

PIAA

エレガンツァ エス-01

Eleganza S-01

Long Life Design



エレガンツァ エス -01

Eleganza S-01

流行に左右されることのないデザイン。長く愛用し続けても時代遅れを感じさせないデザイン。そしていくつもの車と調和できるデザインを。Long Life Design Wheel「Eleganza S-01」

ライトウェイトクーリング製法を採用し素材の強度 UP と軽量化。インナーリムも強度 UP を図り、物理的にもロングライフを実現。

スポーク表面の流麗な曲面デザイン
(18×8.5、18×9.5 はコンケイブデザイン)

レンズタイプ
センターエンブレム



アンダーカット製法



クリスタルダークチタンは
光の加減で美しい陰影を纏う

PIAA エンブレム付き
エアバルブキャップ


TPMS 対応
(17、18inch)

スポーク側面に
立体感際立つ
デザインを採用


コンケイブデザイン

Concave Design (リムからセンターにかけて落とし込み、立体的で躍動美溢れる設計)

18×8.5



18×9.5



18inch



18inch (9.5J)



16inch



Size & Price

Size	Inset(ハブ高 /mm)	H-P.C.D.	Disk 凸 (mm)	Weight(kg)	Price(税別)
14×4.5J	45(31.5)	4-100	9.7	約 5.0	¥17,000
15×4.5J	45(31.5)	4-100	9.5	約 5.5	¥19,000
15×5.5J	●42(42) / 50(34)	4-100	8.4	約 6.0~	¥21,000
16×5.0J	45(31.5)	4-100	6.4	約 6.5	¥22,000
16×6.5J	●42(43) / 52(33)	4-100	5.2	約 7.2~	¥24,000
17×6.5J	53(32)	5-114.3	6.2	約 8.4	¥28,000
17×7.0J	●45(46)	4-100	2.4	約 8.6~	¥29,000
	48(43)	5-114.3			
18×7.0J	38(53) / 48(43) / 55(36)	5-114.3	5.9	約 9.4~	¥36,000
18×7.5J	48(43)	5-100	4.6	約 9.7~	¥37,000
	42(49) / 48(43) / 53(38)	5-114.3			
18×8.5J	▲■35(55.5) / ■48(42.5)	5-114.3	0.7	約 10.0~	¥39,000
18×9.5J	★22(58) / 38(42) / 48(32)	5-114.3	0	約 10.4~	¥41,000

- ・カラー：クリスタルダークチタン（光と影のコントラストが際立つ高級3コートを採用）
- ・製法：ライトウェイトクーリング製法（特殊な冷却方法でアルミ素材の強度アップをはかった軽量ホイール）
- ・インセットマーク：▲日産アケボノ、日産プレノボ、ランサーエボXキャリパー対応
 ■スバルプレノボ、トヨタビッグキャリパー、レクサスビッグキャリパー対応
 ★日産GT-R(R32,R33,R34)キャリパー、ランサーエボXキャリパー対応
 ●M14 ボルト対応
- ・付属品：センターキャップ¥1,000（税別）、エアバルブ¥1,000（税別）
- ・別売品：ハブリング、ボルト、ロックボルトの設定サイズ、価格についてはお問い合わせください
- ・17、18インチはTPMS（純正エアセンサー）対応
- ・18×8.5、18×9.5はコンケイブデザイン（1885リムからセンターキャップまでの落とし込み35mm、1895は50mm）
- ・製品重量は製造工程上の寸法公差などにより誤差が生じることをご了承ください

JWL、VIA 規格適合品

ハブ径：φ73

18inch8.5J、9.5Jは、
生産終了・在庫品限りの販売

LEXUS RC

F/18×8.5 Inset35 5-114.3 (235/45R18)

R/18×9.5 Inset48 5-114.3 (255/40R18)





PRIUS
FR/18×7.5 Inset48 5-100 (215/40R18)



LEVORG
FR/18×7.5 Inset48 5-114.3 (225/45R18)



VOXY
FR/18×7.0 Inset55 5-114.3 (215/45R18)



CX-3
FR/18×7.5 Inset48 5-114.3
(215/50R18)



AXELA
FR/18×7.5 Inset53 5-114.3
(215/45R18)



S660
F/15×5.5 Inset42 4-100 (165/55R15)
R/16×6.5 Inset42 4-100 (195/45R16)

	CAR	TYPE	SIZE	INSET	H-P,C.D.	TIRE	注意
MAZDA	CX-3	DK5FW,DK5AW	17×7.0	48	5-114.3	215/55R17	
			18×7.5	48	5-114.3	215/50R18	
			18×7.5	42	5-114.3	235/55R18	
	CX-5	KEEFW,KE2FW	17×7.0	48	5-114.3	225/65R17	
			18×7.5	42	5-114.3	235/55R18	
			18×7.5	42	5-114.3	235/55R18	
	DEMIO	DJ3FS,DJ5FS	15×5.5	42	4-100	185/65R15	
			16×6.5	42	4-100	195/55R16	
			17×7.0	45	4-100	205/45R17	
	FLAIR / FLAIR CUSTOM	MJ34S	14×4.5	45	4-100	155/65R14	
			15×4.5	45	4-100	165/55R15	
			16×5.0	45	4-100	165/50R16	1
	FLAIR CROSSOVER	MS31S	15×4.5	45	4-100	165/60R15	
			16×5.0	45	4-100	165/50R16	
	FLAIR WAGON	MM42S	14×4.5	45	4-100	155/65R14	
15×4.5			45	4-100	165/55R15		
16×5.0			45	4-100	165/50R16	1	
MPV	LY3P	17×7.0	48	5-114.3	215/60R17		
PREMACY	CWFFW,CWFEW	17×7.0	48	5-114.3	215/45R17	1	
		18×7.0	48	5-114.3	225/40R18	1	
		16×6.5	42	4-100	195/50R16		
ROADSTER	ND5RC	17×7.0	45	4-100	205/40R17		
RX-8	SE3P	F/18×8.5	48	5-114.3	235/40R18		
		R/18×9.5	48	5-114.3	265/35R18	2	
		R/18×9.5	48	5-114.3	265/35R18	2	
MITSUBISHI	COLT / COLT PLUS	Z21A,Z2#W	15×5.5	42	4-100	185/55R15	
			16×6.5	42	4-100	195/45R16	
	DELICA D:5	CV#W	17×7.0	38	5-114.3	225/60R17	
			18×7.5	42	5-114.3	225/55R18	
			17×7.0	38	5-114.3	215/50R17	1
	GALANT FORTIS / GALANT FORTIS SPORTBACK		18×7.5	42	5-114.3	215/45R18	
			18×8.5	35	5-114.3	245/40R18	5
	LANCER EVOLUTION X	CZ4A	18×8.5	35	5-114.3	245/40R18	5
	OUTLANDER	GG2W,GF7W	18×7.5	42	5-114.3	225/55R18	
			17×7.0	48	5-114.3	215/60R17	
RVR	GA4W	18×7.5	48	5-114.3	225/55R18		
SUBARU	BRZ	ZC6	17×7.0	48	5-100	215/45R17	
			18×7.5	48	5-100	225/40R18	
			17×7.0	48	5-100	215/50R17	
	EXIGA	YA#	18×7.5	48	5-100	215/45R18	
			17×7.0	48	5-100	225/60R17	
	FORESTER	SJ#	18×7.5	48	5-100	225/55R18	
			17×7.0	48	5-100	225/55R18	
	IMPREZA	GVB,GVF,GRB	18×8.5	48	5-114.3	245/40R18	5
	IMPREZA SPORT	GP#,GJ#	17×7.0	48	5-100	205/50R17	
	IMPREZA G4		18×7.5	48	5-100	215/40R18	
	LEVORG	VM#	17×7.0	48	5-114.3	215/50R17	
			18×7.5	48	5-114.3	225/45R18	
	LEGACY B4	BN9	17×7.0	55	5-114.3	225/55R17	
			18×7.5	53	5-114.3	225/50R18	
	LEGACY TOURING WAGON	BR#,BM#	17×7.0	48	5-100	225/50R17	
LEGACY OUTBACK,LEGACY B4		18×7.5	48	5-100	225/45R18		
WRX	VAB	18×8.5	48	5-114.3	245/40R18	5	
XV	GP7	17×7.0	48	5-100	225/55R17		
		18×7.5	48	5-100	225/50R18		

MARK X
F/18×8.5 Inset48 5-114.3 (235/45R18)
R/18×9.5 Inset48 5-114.3 (255/40R18)

	CAR	TYPE	SIZE	INSET	H-P,C.D.	TIRE	注意
DAIHATSU	ATRAI WAGON	S321G,S333G	14×4.5	45	4-100	155/55R14	1
			15×4.5	45	4-100	165/50R15	1
			16×5.0	45	4-100	165/40R16	1
	CAST	LA250S,LA260S	15×4.5	45	4-100	165/60R15	
			16×5.0	45	4-100	165/50R16	
	COPEL	LA400K	16×5.0	45	4-100	165/50R16	
	MIRA / MIRA es / MIRA COCOA	L275S,LA300S,L675S	14×4.5	45	4-100	155/65R14	
			15×4.5	45	4-100	165/55R15	
			16×5.0	45	4-100	165/50R16	1
	MOVE / MOVE CUSTOM / MOVE Conte / MOVE Conte CUSTOM	LA150S,LA160S, L575S,L585S	14×4.5	45	4-100	155/65R14	
			15×4.5	45	4-100	165/55R15	
			16×5.0	45	4-100	165/50R16	1
	TANTO / TANTO CUSTOM TANTO EXE / TANTO EXE CUSTOM	L600S,L610S L455S,L465S	14×4.5	45	4-100	155/65R14	
			15×4.5	45	4-100	165/55R15	
			16×5.0	45	4-100	165/50R16	1
WAKE	LA700S,LA710S	14×4.5	45	4-100	155/65R14		
		15×4.5	45	4-100	165/55R15		
		16×5.0	45	4-100	165/50R16	1	
SUZUKI	ALTO,ALTO WORKS	HA36S	14×4.5	45	4-100	155/65R14	
			15×4.5	45	4-100	165/55R15	
			16×5.0	45	4-100	165/50R16	1
	IGNIS	FF21S	15×5.5	42	4-100	175/65R15	1
	LANDY	C26	17×7.0	48	5-114.3	205/50R17	
			18×7.0	48	5-114.3	215/40R18	
	LAPIN	HE33S	14×4.5	45	4-100	155/65R14	
			15×4.5	45	4-100	165/55R15	
			16×5.0	45	4-100	165/50R16	1
	Spacia / Spacia CUSTOM	MK42S	14×4.5	45	4-100	155/65R14	
15×4.5			45	4-100	165/55R15		
16×5.0			45	4-100	165/50R16	1	
SWIFT	ZC72S	15×5.5	42	4-100	185/60R15		
		16×6.5	42	4-100	185/55R16		
		17×7.0	45	4-100	195/45R17		
SWIFT SPORT	ZC32S	17×7.0	48	5-114.3	195/45R17		
		18×7.5	48	5-114.3	215/35R18		
		14×4.5	45	4-100	155/65R14		
WAGON R / WAGON R STINGRAY	MH34S	15×4.5	45	4-100	165/55R15		
		16×5.0	45	4-100	165/50R16	1	
		15×5.5	42	4-100	175/65R15		
BMW	MINI	16×6.5	42	4-100	195/55R16	2	
		17×7.0	45	4-100	205/45R17	2	
		17×7.0	45	4-100	205/45R17	2	

注意事項

- 1: フロントフェンダークリアランスが少ない為、フェンダーからタイヤホイールの突出、干渉の恐れがあります。
 - 2: リヤフェンダークリアランスが少ない為、フェンダーからタイヤホイールの突出、干渉の恐れがあります。
 - 3: RSグレード対応
 - 4: 純正14インチ装着車のタイヤサイズは、195/45R16。
 - 5: ビッグキャリア対応
- 適用は一部車種のみ掲載しています。掲載されていない車種はお問い合わせください。
■ ご使用の際は商品と同梱されています【取扱説明書】を必ずお読みください。

FAIRLADY Z
F/18×8.5 Inset35 5-114.3 (225/50R18)
R/18×9.5 Inset22 5-114.3 (245/45R18)



PIAA JLL VIA

PIAA株式会社
お客様相談窓口 0570-050-555

<http://www.piaa.co.jp>

【ご注意】
■ 本カタログに掲載の装着車両写真はあくまでもイメージであり、実際の装着車両とは異なります。 ■ 掲載製品の色は撮影、印刷条件により実際の色と若干異なる場合があります。 ■ 製品の品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合があります。 ■ 適用車種例は標準車高・無乗車・静止状態の実測値を基準に作成しております。 ■ 適用車種例はあくまでも参考値であり、掲載されているホイール、タイヤを装着して法令で定められた車検、点検に合格することを保証するものではありません。 ■ 車の年式、型式、グレードにより適用が異なる場合があります。 ■ 車のフェンダークリアランス等の左右バラツキ、タイヤサイズ・銘柄の個体差(総幅、外径)による車体からの突出や接触、走行による接触等の不具合につきましては保証致しかねます。 ■ タイヤの選定の際には必ず販売店やタイヤメーカーに速度記号やロードインデックス等をご相談の上、車に適合し安全であることをご確認ください。これらが不足しますと、タイヤの耐久性や車両の安全性を損なう恐れがあります。 ■ 実際にタイヤを装着する前に、必ずホイール単体を車両に仮当てしブレーキキャリアやサスペンションなど車体への接触が無い事をご確認ください。 ■ 最終的な選択は販売店にご相談の上、ご自身の責任でご選択くださいますようお願いいたします。
■ 本カタログに掲載の価格は2016年4月現在のものであり、予告なく変更する場合があります。

PIAAはPIAA(株)の登録商標です。