

PIAA

雪専用 FLAT SNOW

フラットスノーシリコート

車種別適用表

2017~2018年版

2017年6月現在

2017年7月以降に発売の新車については、モデルチェンジなどによりワイパー及び替えゴムの適用が変更になっている場合があります。必ず最新の適用情報をご確認ください。

フラットスノーシリコート

フラットスノー専用シリコート替えゴム



撥水

雪・氷・泥を弾いて視界クリア

ゴム交換可能!

本製品の適用は、払拭性能を優先しているため、
雨用ワイパーよりも短い長さで適用となっている場合があります。

トヨタ / レクサス

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

光岡 / いすゞ

PIAA

雪専用

フラットスノーシリコート
車種別適用表

販売店様用

フラットスノーシリコート 適用表の見方

<例>トヨタ アルファード 平成27年1月登録車の場合

車種名	年式	型式	フラットスノーシリコート			フラットスノー専用シリコート替えゴム	
			運転席側	助手席側	備考	運転席側	助手席側
トヨタ アルファード	H13.12~H19.5	AZT.NZT.ZZT24#	60A	40B		R70F 注4	R48F 注4
	H19.6~	NZT.ZRT26#	60A	40A		R70F 注4	R48F 注4
	H14.5~H20.4	ANH.MNH1#.ATH1#	60A 注2	40B		R70F 注4	R48F 注4
	H20.5~H26.12	ANH.GGH2#.ATH2#	適用なし	適用なし	ワイパーアームとフラットスノーとの取付形状が異なるため適用不可	適用なし	適用なし
	H27.1~	AGH.GGH.AYH3#	T70A 注2	T35A		R70F 注4	R48F 注4
アレックス	H13.1~H18.10	NZE.ZZE 2#	60A	40A		R70F 注4	R48F 注4

- 1 メーカー名を確認
- 2 車種名を確認
- 3 年式・型式を確認
- 4 適用番号を確認

適用番号は製品パッケージの正面をご確認ください。



- ・運転席側、助手席側の適用番号をご確認ください。
- ・適用番号以外に記号がある場合は、必ずその内容をご確認ください。記号の内容は各適用ページの欄外に記載しています。
- ・適用にある「SH-1」「SH-11」は取り付けに必要なホルダーの品番です。ワイパーと一緒に買い求めください。
- ・備考欄は必ずご確認ください。

自動車検査証の見方

例：トヨタ アルファード


自動車検査証		
自動車登録番号又は車両番号	登録年月日/交付年月日	初年度登録年月
品川 ××× あ ○○○○ 車	平成 27年 1月×日	平成 27年 1月
トヨタ		名
車 台 番 号		
型 式		原 動 機 の 型 式
○○○-AGH35W		

年式、型式は自動車検査証をご確認ください。

ワイパーアーム停止位置調整方法

長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置がボンネット側に下がってしまうことがあります。ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーなどに干渉する恐れがあります。万が一干渉する場合は、下記手順に沿ってワイパーアーム停止位置を調整してください。

- 1 ボンネットを開け、ナットカバーを外してください。
(ボンネットを開けずにワイパーアームの位置調整ができる車種やナットカバーのない車種に本作業は必要ありません)
- 2 ワイパーアームのナットを緩めて、ワイパーアームの付け根を若干浮かせ、ワイパーアームの位置を、干渉しない方向へ少し回転させ、ナットを締めてください。
- 3 ワイパーを動作させ、干渉が回避できたか確認してください。又、他の部品への干渉がないことも確認してください。



元号・西暦
換算表

平成	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
西暦	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17

ワイパー・替えゴム

適用番号・長さ 変換表

適用番号	30A	35A	35B	38A	40A	40B	43A	45A	45B	48A	50A	50B	53A	53B	55A	55B	60A	65A	65B	70A	T35A	T40A	T45A	T60A	T65A	T65B	T70A	R48F	R70F
長さ/mm	300	350	350	375	400	400	425	450	450	475	500	500	525	525	550	550	600	650	650	700	350	400	450	600	650	650	700	~475	~700

車種名	年式	型式	フラツクスノー シリコート			フラツクスノー専用 シリコート替えゴム	
			運転席側	助手席側	備考	運転席側	助手席側
アイシス [ISIS]	H16.9~	ANM.ZGM.ZNM1#	60A	40A		R70F 注4	R48F 注4
アクア [AQUA]	H23.12~	NHP1#	65A	35A		R70F 注4	R48F 注4
アリオン [ALLION]	H13.12~H19.5	AZT.NZT.ZZT24#	60A	40B		R70F 注4	R48F 注4
	H19.6~	NZT.ZRT26#	60A	40A		R70F 注4	R48F 注4
アルファード [ALPHARD] ハイブリッド車含む	H14.5~H20.4	ANH.MNH1#.ATH1#	60A 注2	40B		R70F 注4	R48F 注4
	H20.5~H26.12	ANH.GGH2#.ATH2#	適用なし	適用なし	ワイパーアームとフラツクスノーとの取付形状が異なるため適用不可	適用なし	適用なし
	H27.1~	AGH.GGH.AYH3#	T70A 注2	T35A		R70F 注4	R48F 注4
アレックス [ALEX]	H13.1~H18.10	NZE.ZZE12#	60A	40A		R70F 注4	R48F 注4
ヴァンガード [VANGUARD]	H19.8~H25.11	ACA.GSA3#	60A	43A		R70F 注4	R48F 注4
ウィッシュ [WISH]	H15.1~H17.8	ANE.ZNE1#	65A	35A		R70F 注4	R48F 注4
	H17.9~H21.3	ANE.ZNE1#	65A	35A		R70F 注4	R48F 注4
	H21.4~	ZGE2#	65A	35A		R70F 注4	R48F 注4
ヴィッツ [MITZ]	H17.2~H22.11	KSP.SCP.NCP9#	60A	35A		R70F 注4	R48F 注4
	H22.12~	KSP.NCP.NSP13#	70A	—		R70F 注4	—
ヴェルファイア [VELLFIRE] ハイブリッド車含む	H20.5~H26.12	ANH.GGH2#.ATH2#	適用なし	適用なし	ワイパーアームとフラツクスノーとの取付形状が異なるため適用不可	適用なし	適用なし
	H27.1~	AGH.GGH.AYH3#	T70A 注2	T35A		R70F 注4	R48F 注4
ヴォクシー [VOXY]	H13.11~H19.5	AZR6#	65A	35A		R70F 注4	R48F 注4
	H19.6~H25.12	ZRR7#	65A	40A		R70F 注4	R48F 注4
	H26.1~	ZRR.ZWR8#	70A	35A		R70F 注4	R48F 注4
エスクァイア [ESQUIRE] ハイブリッド車含む	H26.10~	ZRR.ZWR8#	70A	35A		R70F 注4	R48F 注4
エスティマ [ESTIMA] ハイブリッド車含む	H18.1~	ACR.GSR5#.AHR2#	70A	40A		R70F 注4	R48F 注4
FJクルーザー [FJ CRUISER]	H22.12~	GSJ15W	40B	35B	中間 35A	R48F 注4	助手席 R48F 注4 中間 R48F 注4
オーリス[AURIS]	H18.10~H24.7	NZE.ZRE15#	60A 注2	38A 注2		R70F 注4	R48F 注4
	H24.8~	NRE.NZE.ZRE.ZWE18#	65A	35A		R70F 注4	R48F 注4
カローラ/スプリンター [COROLLA/SPRINTER]	H12.8~H18.9	CE.NZE.ZZE12#	60A	40A		R70F 注4	R48F 注4
カローラアクシオ [COROLLA AXIO]	H18.10~H24.4	NZE.ZRE14#	65A	35A		R70F 注4	R48F 注4
	H24.5~	NKE.NRE.NZE16#	60A	40B		R70F 注4	R48F 注4
カローラスパシオ [COROLLA SPACIO]	H13.5~H19.6	NZE.ZZE12#	60A 注2	38A 注2		R70F 注4	R48F 注4
カローラフィールダー [COROLLA FIELDER]	H12.8~H16.3	CE.NZE.ZZE12#	60A	40A		R70F 注4	R48F 注4
	H16.4~H18.9	CE.NZE.ZZE12#	60A	40A		R70F 注4	R48F 注4
	H18.10~H24.4	NZE.ZRE14#	65A	35A		R70F 注4	R48F 注4
	H24.5~	NKE.NZE.ZRE16#	60A	40B		R70F 注4	R48F 注4
カローラランクス [COROLLA RUNX]	H13.1~H18.10	NZE.ZZE12#	60A	40A		R70F 注4	R48F 注4
カローラルミオン [COROLLA RUMION]	H19.10~H28.1	NZE.ZRE15#	注1 (55B)	45B 注2		適用なし	R48F 注4
クラウン [CROWN]	H15.12~H20.1	GRS18#	60A	45A		R70F 注4	R48F 注4
	H20.2~H24.11	GRS.GWS20#	55B 注2	45B		R70F 注4	R48F 注4
	H24.12~	ARS.AWS.GRS21#	60A	45A		R70F 注4	R48F 注4
クラウンマジェスタ [CROWN MAJESTA]	H16.7~H21.2	UZS18#	60A	45A		R70F 注4	R48F 注4
	H21.3~H25.8	URS.UZS20#	55B 注2	45B		R70F 注4	R48F 注4
	H25.9~	AWS.GWS21#	60A	45A		R70F 注4	R48F 注4
サイ [SAI]	H21.12~	AZK1#	65A	35A 注2		R70F 注4	R48F 注4
C-HR [C-HR] ハイブリッド車含む	H28.12~	NGX5#.ZYX1#	T65A	T35A 注2		R70F 注4	R48F 注4
シエンタ [SIENTA]	H15.9~H27.6	NCP8#	53B 注2	40B 注2		R70F 注4	R48F 注4
	H27.7~	NCP.NHP.NSP17#	T65A	T35A		R70F 注4	R48F 注4

空欄：適用未確認です。

一：車両に設定がありません。

注1：フラツクスノーの取り付けはできますが、拭き残しが発生するため適用不可。

()内の適用番号は参考です。

注2：純正ワイパーより長さが短くなります。

注3：運転支援システムアイサイトの認識性能に影響を及ぼす可能性があるため、

アイサイト搭載車は適用不可。

注4：替えゴムのR48F、R70Fはフリーサイズ設定です。古いゴムの長さにあわせ、カットしてご使用ください。

【注意】

同じ長さでも2つ設定がある製品があります。ワイパーの構造に違いがありますので、必ず適用番号通りの製品をお選びください。フラツクスノーのゴムを交換する際は、必ずフラツクスノー専用の替えゴムをお買い求めください。

雪用ワイパーの適用は、払拭性能を優先しているため、雨用ワイパーよりも短い長さで適用となっている場合があります。

●ワイパーアーム停止位置の変化

長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。万が一、干渉する場合はワイパーアームの停止位置を調整してください。(調整方法はP1を参照ください)

ト
レ
ク
タ
サ
ノ
ス

日
産

ホ
ン
ダ

三
菱

マ
ツ
ダ

ス
バ
ル

ダ
イ
ハ
ツ

ス
ズ
キ

い
光
す
岡
ズ
ノ

平成	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
西暦	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17

	車種名	年式	型式	フラットスノー シリコート			フラットスノー専用 シリコート替えゴム		
				運転席側	助手席側	備考	運転席側	助手席側	
トヨタ タサノ	スパイド[SPADE]	H24. 7~	NCP.NSP14#	65A	30A 注2		R70F 注4	R48F 注4	
	タンク[TANK] <small>カスタム含む</small>	H28.11~	M90#.91#	53B	48A		R70F 注4	R48F 注4	
日産	ノア[NOAH]	H13.11~H19. 5	AZR6#	65A	35A		R70F 注4	R48F 注4	
		H19. 6~H25.12	ZRR7#	65A	40A		R70F 注4	R48F 注4	
	ハイブリード車含む	H26. 1~	ZRR.ZWR8#	70A	35A		R70F 注4	R48F 注4	
		ハイエース[HIACE]	標準ボディ	H16. 8~	KDH.TRH20#K.V	50A	45B 注2	R70F 注4	R48F 注4
	ワイドボディ	H16. 8~	KDH.TRH21#.22#B.K.W	55A	53B 注2		R70F 注4	R70F 注4	
	86[86]	H24. 4~	ZN6	注1 (55B)	45B 注2		適用なし	R48F 注4	
ホンダ	パッソ[PASSO]	H16. 6~H22. 1	KGC.QNC1#	50A	40A		R70F 注4	R48F 注4	
		H22. 2~H28. 3	KGC.NGC3#	53A	43A		R70F 注4	R48F 注4	
	MODA含む	H28. 4~	M70#.71#	55A	注1 (40A)		R70F 注4	適用なし	
	パッソセット[PASSO SETTE]	H20.12~H24. 2	M50#.51#	60A	43A		R70F 注4	R48F 注4	
ハリアー[HARRIER]	ハイブリード車含む	H15. 2~H25.11	ACU.GSU.MCU.MHU3#	65A	55A		R70F 注4	R70F 注4	
	ハイブリード車含む	H25.12~	AVU.ZSU6#	65A	40A		R70F 注4	R48F 注4	
	bB[bB]	H17.12~H28. 7	QNC2#	50B	48A		R70F 注4	R48F 注4	
三菱	ピクシスエポック[PIXIS EPOCH]	H24. 5~H29. 4	LA30#.31#	50A	35A		R70F 注4	R48F 注4	
		H29. 5~	LA35#.36#	53B+SH-11	35A+SH-11	助手席側 T35A 適用可	R70F 注4	R48F 注4	
	ピクシスジョイ[PIXIS JOY] <small>クロスオーバー/ファッション/スポーツ</small>	H28. 8~	LA25#.26#	53B	35A		R70F 注4	R48F 注4	
	ピクシススペース[PIXIS SPACE] <small>カスタム含む</small>	H23. 9~	L57#.58#	45A	45B		R48F 注4	R48F 注4	
	ピクシストラック[PIXIS TRUCK]	H26. 9~	S50#.51#	40A	38A 注2		R48F 注4	R48F 注4	
	ピクシスバン[PIXIS VAN]	H23.12~	S321M	50A	35B		R70F 注4	R48F 注4	
マツダ	ピクシスメガ[PIXIS MEGA]	H27. 7~	LA70#.71#	48A	48A		R48F 注4	R48F 注4	
	プリウス[PRIUS]	H15. 9~H23.12	NHW2#	注1 (60A 注2)	38A 注2		適用なし	R48F 注4	
		H21. 5~H27.11	ZVW3#	65A	38A 注2		R70F 注4	R48F 注4	
		H27.12~	ZVW5#	T70A	T40A		R70F 注4	R48F 注4	
スバル	プリウスPHV[PRIUS PHV]	H24. 1~H29. 1	ZVW3#	65A	38A 注2		R70F 注4	R48F 注4	
		H29. 2~	ZVW5#	T70A	T40A		R70F 注4	R48F 注4	
	プリウスα[PRIUS α]	H23. 5~	ZVW4#	70A	35A		R70F 注4	R48F 注4	
	ブレイド[BLADE]	H18.12~H24. 4	AZE.GRE15#	60A 注2	38A 注2		R70F 注4	R48F 注4	
プレミオ[PREMIO]	H13.12~H19. 5	AZT.NZT.ZZT24#	60A	40B		R70F 注4	R48F 注4		
	H19. 6~	NZT.ZRT26#	60A	40A		R70F 注4	R48F 注4		
ダイハツ	ポルテ[PORTE]	H16. 7~H24. 6	NNP1#	60A	35A		R70F 注4	R48F 注4	
		H24. 7~	NCP.NSP14#	65A	30A 注2		R70F 注4	R48F 注4	
	マークX[MARKX]	H16.11~H21. 9	GRX12#	55A	50A		R70F 注4	R70F 注4	
		H21.10~H24. 7	GRX13#	60A	注1 (35A 注2)		R70F 注4	適用なし	
H24. 8~		GRX13#	60A	40B		R70F 注4	R48F 注4		
	マークXジオ[MARKX ZIO]	H19. 9~H25.11	ANA.GGA1#	65A	40A		R70F 注4	R48F 注4	
スズキ	MIRAI[MIRAI]	H26.12~	JPD10						
	ラクティス[RACTIS]	H17.10~H22.10	NCP.SCP10#	60A	35A		R70F 注4	R48F 注4	
		H22.11~H28. 8	NCP.NSP12#	65A 注2	—		R70F 注4	—	
	RAV4[RAV4]	H17.11~H28. 7	ACA3#	60A	43A		R70F 注4	R48F 注4	
光岡 いすゞ	ランドクルーザー[LAND CRUISER] <small>シグナス含む</small>	H11. 8~H19. 8	HDJ.UZJ10#	60A	53B 注2		R70F 注4	R70F 注4	
		H19. 9~	UZJ.URJ20#	60A	55A		R70F 注4	R70F 注4	
	ランドクルーザー70[LAND CRUISER 70] <small>バン</small>	ピックアップ	H26. 8~	GRJ76K	43A	40A		R48F 注4	R48F 注4
			H26. 8~	GRJ79K	43A	40A		R48F 注4	R48F 注4
ランドクルーザープラド[LAND CRUISER PRADO]	H14.10~H21. 8	GRJ.KDJ.RZJ.TRJ.VZJ12#	注1 (55B)	注1 (53B)		適用なし	適用なし		
	H21. 9~	GDJ.GRJ.TRJ15#	65A	50B		R70F 注4	R70F 注4		

空欄：適用未確認です。
 一：車両に設定がありません。
 注1：フラットスノーの取り付けはできますが、拭き残しが発生するため適用不可。()内の適用番号は参考です。
 注2：純正ワイパーより長さが短くなります。
 注3：運転支援システム アイサイトの認識性能に影響を及ぼす可能性があるため、アイサイト搭載車は適用不可。
 注4：替えゴムの R48F、R70F はフリーサイズ設定です。古いゴムの長さにあわせ、カットしてご使用ください。

ワイパー・替えゴム
適用番号・長さ 変換表

適用番号	30A	35A	35B	38A	40A	40B	43A	45A	45B	48A	50A	50B	53A	53B	55A	55B	60A	65A	65B	70A	T35A	T40A	T45A	T60A	T65A	T65B	T70A	R48F	R70F
長さ/mm	300	350	350	375	400	400	425	450	450	475	500	500	525	525	550	550	600	650	650	700	350	400	450	600	650	650	700	~475	~700

	車種名	年式	型式	フラットスノー シリコート			フラットスノー専用 シリコート替えゴム	
				運転席側	助手席側	備考	運転席側	助手席側
トヨタ	ルーミー[ROOMY] カスタム含む	H28.11~	M90#.91#	53B	48A		R70F 注4	R48F 注4
	レジアスエースバン[REGIUSACE VAN]標準ボディ	H16.8~	KDH.TRH20#K.V	50A	45B 注2		R70F 注4	R48F 注4
	ワイドボディ	H16.8~	KDH.TRH21#.22#K	55A	53B 注2		R70F 注4	R70F 注4
レクサス	RX[LEXUS RX] ハイブリッド車含む	H21.1~H27.9	AGL.GGL.GYL1#	65A	55A		R70F 注4	R70F 注4
	ハイブリッド車含む	H27.10~	AGL.GYL2#	適用なし	適用なし	ワイパーアームとフラットスノーとの取付形状が異なるため適用不可	適用なし	適用なし
	RC[LEXUS RC] RC F/ハイブリッド車含む	H26.10~	AVC.GSC.USC1#	60A	40A 注2		R70F 注4	R48F 注4
	IS[LEXUS IS]	H17.9~H25.4	GSE.USE2#	53B 注2	48A 注2		R70F 注4	R48F 注4
	ハイブリッド車含む	H25.5~	AVE.GSE3#	60A	45B		R70F 注4	R48F 注4
	HS[LEXUS HS]	H21.7~	ANF1#	65A	40A		R70F 注4	R48F 注4
	NX[LEXUS NX] ハイブリッド車含む	H26.7~	AGZ.AYZ1#	T65A	T40A		R70F 注4	R48F 注4
	LC[LEXUS LC] ハイブリッド車含む	H29.3~	GWZ.URZ10#	65A	45A		R70F 注4	R48F 注4
	LS[LEXUS LS] ハイブリッド車含む	H18.9~	USF.UVF4#	注1 (55B 注2)	40B 注2		適用なし	R48F 注4
	LX[LEXUS LX]	H27.9~	URJ20#	60A	55A		R70F 注4	R70F 注4
	CT[LEXUS CT]	H23.1~	ZWA1#	65A	43A 注2		R70F 注4	R48F 注4
	GS[LEXUS GS] ハイブリッド車含む	H17.8~H23.12	GRS.GWS.URS.UZS19#	注1 (55A 注2)	48A		適用なし	R48F 注4
ハイブリッド車含む	H24.1~	GRL.GWL1#	65A	45A		R70F 注4	R48F 注4	
日産	e-NV200[e-NV200]	H26.10~	ME.VME0	55A	40A		R70F 注4	R48F 注4
	エクストレイル[X-TRAIL]	H12.11~H19.7	T30	55A 注2	35B 注2		R70F 注4	R48F 注4
		H19.8~H22.6	T31	60A	40A		R70F 注4	R48F 注4
		H22.7~H25.11	T31	60A	40A		R70F 注4	R48F 注4
	ハイブリッド車含む	H25.12~	T32	65A+SH-1	43A+SH-1		R70F 注4	R48F 注4
	NT100クリッパー[NT100 CLIPPER]	H25.12~	DR16T	40B	40B		R48F 注4	R48F 注4
	NV100クリッパー/NV100クリッパーリオ	H25.12~H27.2	DR64V.64W	40B	40B		R48F 注4	R48F 注4
	[NV100 CLIPPER/NV100 CLIPPER RIO]	H27.3~	DR17V.17W	43A	43A		R48F 注4	R48F 注4
	NV150AD[NV150AD]	H28.12~	Y12					
	NV200バネット[NV200 VANETTE]	H21.5~	M20	55A	40A		R70F 注4	R48F 注4
	NV350キャラバン[NV350 CARAVAN]標準ボディ	H24.6~	E26	55A	48A		R70F 注4	R48F 注4
	ワイドボディ	H24.12~	E26	60A	55A		R70F 注4	R70F 注4
	エルグランド[ELGRAND]	H14.5~H22.7	E51	注1 (65B)	注1 (35B 注2)		適用なし	適用なし
		H22.8~	E52	65A	43A		R70F 注4	R48F 注4
	オットー[OTTI]	H18.10~H25.5	H92W	48A	35B		R48F 注4	R48F 注4
	キューブ[CUBE] キュービック含む	H14.10~H20.10	Z11	48A	40B 注2		R48F 注4	R48F 注4
		H20.11~	Z12	適用なし	適用なし	ワイパーアームとフラットスノーとの取付形状が異なるため適用不可	適用なし	適用なし
	ジューク[JUKE]	H22.6~	F15	適用なし	適用なし	ワイパーアームとフラットスノーとの取付形状が異なるため適用不可	適用なし	適用なし
	シルフィ[SYLPHY]	H24.12~	TB17	65A+SH-1	35B+SH-1		R70F 注4	R48F 注4
	スカイライン[SKYLINE]	H10.5~H14.8	R34	53A	53B		R70F 注4	R70F 注4
スカイラインクーペ[SKYLINE COUPE]	H19.10~H22.12	V36	60A+SH-1	43A+SH-1		R70F 注4	R48F 注4	
	H23.1~H28.1	V36						
スカイラインセダン[SKYLINE SEDAN]	H18.11~H22.12	V36	60A+SH-1	43A+SH-1		R70F 注4	R48F 注4	
	H23.1~H23.11	V36						
	H23.12~H26.1	V36						
	H26.2~	V37	65A+SH-1	40B+SH-1 注2		R70F 注4	R48F 注4	
セレナ[SERENA]	H17.5~H22.10	C25	65A	30A		R70F 注4	R48F 注4	
S-ハイブリッド車含む	H22.11~H25.11	C26	65A	30A		R70F 注4	R48F 注4	
S-ハイブリッド車含む	H25.12~H28.7	C26	65A+SH-1	35A+SH-1		R70F 注4	R48F 注4	
	H28.8~	C27	65B+SH-1	35A+SH-1		R70F 注4	R48F 注4	

トヨタ

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

いすゞ

【注意】
同じ長さでも2つ設定がある製品があります。
ワイパーの構造に違いがありますので、必ず適用番号通りの製品をお選びください。
フラットスノーのゴムを交換する際は、必ずフラットスノー専用の替えゴムをお買い求めください。
雪用ワイパーの適用は、払拭性能を優先しているため、雨用ワイパーよりも短い長さで適用となっている場合があります。

●ワイパーアーム停止位置の変化
長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。
ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がヒラーに干渉する恐れがあります。
万が一、干渉する場合はワイパーアームの停止位置を調整してください。
(調整方法はP1を参照ください)

平成	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
西暦	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17

	車種名	年式	型式	フラットスノー シリコート			フラットスノー専用 シリコート替えゴム	
				運転席側	助手席側	備考	運転席側	助手席側
トヨタ タサノス	ティアナ[TEANA]	H15.2~H20.5	J31	60A	48A		R70F 注4	R48F 注4
		H20.6~H26.1	J32	65A+SH-1	40B+SH-1 注2		R70F 注4	R48F 注4
		H26.2~	L33	65A+SH-1	40B+SH-1		R70F 注4	R48F 注4
日産	ティーダ[TIIDA]	H16.9~H24.6	C11	55A	40B		R70F 注4	R48F 注4
	ティーダラティオ[TIIDA LATIO]	H16.10~H24.6	C11	55A	40B		R70F 注4	R48F 注4
	デイズ[DAYZ] ハイウェイスター含む エマージェンシーブレーキ搭載車 ハイウェイスター含む	H25.6~	B21W	53A	35A		R70F 注4	R48F 注4
		H26.12~	B21W	60A	30A		R70F 注4	R48F 注4
	デイズルークス[DAYZ ROOX] ハイウェイスター含む	H26.2~	B21A	50B	注1 (38A)		R70F 注4	適用なし
	デュアリス[DUALIS]	H19.5~H26.3	J10	適用なし	適用なし	ワイパーアームとフラットスノーとの 取付形状が異なるため適用不可	適用なし	適用なし
	ホンダ	ノート[NOTE]	H17.1~H24.8	E11	60A	35B		R70F 注4
e-POWER含む H24.9~			E12	65A+SH-1	30A+SH-1		R70F 注4	R48F 注4
ピノ[PINO]		H19.1~H22.1	HC24S	45B	40B		R48F 注4	R48F 注4
日産	フーガ[FUGA]	H22.9~H27.1	Y51	60A+SH-1 注2	48A+SH-1		R70F 注4	R48F 注4
		H27.2~	Y51	60A+SH-1 注2	48A+SH-1		R70F 注4	R48F 注4
三菱	フーガハイブリッド[FUGA HYBRID]	H22.11~H27.1	HY51	60A+SH-1 注2	48A+SH-1		R70F 注4	R48F 注4
		H27.2~	HY51	60A+SH-1 注2	48A+SH-1		R70F 注4	R48F 注4
三菱	ブルーバードシルフィ[BLUEBIRD SYLPHY]	H17.12~H24.11	G11	55A	40B 注2		R70F 注4	R48F 注4
	マーチ[MARCH]	H14.3~H15.10	K12	55A	40B		R70F 注4	R48F 注4
		H15.11~H22.6	K12	55A	40B		R70F 注4	R48F 注4
H22.7~	K13	53A	35A		R70F 注4	R48F 注4		
マツダ	モコ[MOCO]	H18.2~H23.1	MG22S	48A 注2	注1 (30A 注2)		R48F 注4	適用なし
		ドルチェ含む H23.2~H28.5	MG33S	48A 注2	40B 注2		R48F 注4	R48F 注4
	ラフェスタ ハイウェイスター[LAFESTA HIGHWAYSTAR]	H23.6~	CWEAWN.CWEIFWN.CWFFWN	65A	40A		R70F 注4	R48F 注4
リーフ[LEAF]	H22.12~	AZE.ZEO	65B+SH-1	40A+SH-1		R70F 注4	R48F 注4	
マツダ	ルークス[ROOX] ハイウェイスター含む ハイウェイスター含む	H21.12~H22.7	ML21S	50B 注2	40B		R70F 注4	R48F 注4
		H22.8~H25.3	ML21S	50B	40B		R70F 注4	R48F 注4
スバル	アクティ[ACTY]	H11.5~	HH5.6	43A	35B 注2		R48F 注4	R48F 注4
		トラック H11.5~H21.11	HA6.7	43A	35B 注2		R48F 注4	R48F 注4
	アコードハイブリッド[ACCORD HYBRID]	H25.6~	CR6	60A+SH-1 注2	48A+SH-1		R70F 注4	R48F 注4
スバル	インサイト[INSIGHT]	H21.2~H23.10	ZE2	65A	43A		R70F 注4	R48F 注4
		H23.11~H26.3	ZE2.3	65A	43A		R70F 注4	R48F 注4
ダイハツ	ヴェゼル[VEZEL] ハイブリッド車含む	H25.12~	RU1.2.3.4	65A	40A		R70F 注4	R48F 注4
	エアウェイブ[AIRWAVE]	H17.4~H20.3	GJ1.2	55B 注2	30A 注2		R70F 注4	R48F 注4
		H20.4~H22.8	GJ1.2	55B 注2	35A		R70F 注4	R48F 注4
ホンダ	S660[S660]	H27.4~	JW5	48A 注2	30A 注2		R48F 注4	R48F 注4
スズキ	NSX[NSX]	H29.2~	NC1					
	N-BOX/N-BOX+[N-BOX/N-BOX+] カスタム含む	H23.12~	JF1.2	45B	40B 注2		R48F 注4	R48F 注4
	N-BOXスラッシュ[N-BOX SLASH]	H26.12~	JF1.2	45B	45B		R48F 注4	R48F 注4
	N-WGN[N-WGN] カスタム含む	H25.11~	JH1.2	53A	35A		R70F 注4	R48F 注4
	N-ONE[N-ONE]	H24.11~	JG1.2	48A	注1 (35B 注2)		R48F 注4	適用なし
	オデッセイ[ODYSSEY]	H20.10~H25.10	RB3.4	65A	43A		R70F 注4	R48F 注4
光岡 いすゞ	ハイブリッド車含む	H25.11~	RC1.2.4	70A	38A		R70F 注4	R48F 注4
		グレイス[GRACE]	H26.12~	GM4.5.6.9	65A	35A		R70F 注4
	シャトル[SHUTTLE] ハイブリッド車含む	H27.5~	GK8.9.GP7.8	65A	35A		R70F 注4	R48F 注4

空欄：適用未確認です。
 一：車両に設定がありません。
 注1：フラットスノーの取り付けはできませんが、拭き残しが発生するため適用不可。()内の適用番号は参考です。
 注2：純正ワイパーより長さが短くなります。
 注3：運転支援システム アイサイトの認識性能に影響を及ぼす可能性があるため、アイサイト搭載車は適用不可。
 注4：替えゴムの R48F、R70F はフリーサイズ設定です。古いゴムの長さにあわせ、カットしてご使用ください。

ワイパー・替えゴム
適用番号・長さ 変換表

適用番号	30A	35A	35B	38A	40A	40B	43A	45A	45B	48A	50A	50B	53A	53B	55A	55B	60A	65A	65B	70A	T35A	T40A	T45A	T60A	T65A	T65B	T70A	R48F	R70F
長さ/mm	300	350	350	375	400	400	425	450	450	475	500	500	525	525	550	550	600	650	650	700	350	400	450	600	650	650	700	~475	~700

車種名	年式	型式	フラットスノー シリコート			フラットスノー専用 シリコート替えゴム	
			運転席側	助手席側	備考	運転席側	助手席側
ステップワゴン[STEP WGN]	H13. 4~H17. 4	RF3.4	60A	40B		R70F 注4	R48F 注4
	スーパーダ含む H15. 6~H17. 4	RF3.4.5.6.7.8	60A	43A		R70F 注4	R48F 注4
	H17. 5~H19.10	RG1.2.3.4	65A+SH-1	35A+SH-1		R70F 注4	R48F 注4
	スーパーダ含む H19.11~H21. 9	RG1.2.3.4	65A+SH-1	35A+SH-1		R70F 注4	R48F 注4
	スーパーダ含む H21.10~H27. 3	RK1.2.5.6	70A+SH-1	38A		R70F 注4	R48F 注4
	スーパーダ含む H27. 4~	RP1.2.3.4	70A	35A		R70F 注4	R48F 注4
ストリーム[STREAM]	H12.10~H18. 6	RN1.2.3.4.5	60A	35A		R70F 注4	R48F 注4
	H18. 7~H26. 5	RN6.7.8.9	65A	35A		R70F 注4	R48F 注4
ゼスト[ZEST]	スパーク含む H18. 3~H24.11	JE1.2	53B	38A		R70F 注4	R48F 注4
パートナー[PARTNER]	H18. 3~H22. 8	GJ3.4	55B 注2	30A 注2		R70F 注4	R48F 注4
バモス[VAMOS]	H11. 6~H15. 3	HM1.2	43A	35B 注2		R48F 注4	R48F 注4
	H15. 4~	HM1.2	43A	35B 注2		R48F 注4	R48F 注4
バモスホピオ[VAMOS HOBIO]	H15. 4~	HJ1.2.HM3.4	43A	35B 注2		R48F 注4	R48F 注4
フィット[FIT]	H13. 6~H19. 9	GD1.2.3.4	50B	35B 注2		R70F 注4	R48F 注4
	ハイブリッド車含む H19.10~H25. 8	GE6.7.8.9.GP1.4	65A	35A		R70F 注4	R48F 注4
	H25. 9~	GK3.4.5.6	65A	35A		R70F 注4	R48F 注4
フィットハイブリッド[FIT HYBRID]	H25. 9~	GP5.6	65A	35A		R70F 注4	R48F 注4
フィットシャトル[FIT SHUTTLE]	ハイブリッド車含む H23. 6~H27. 4	GG7.8.GP2	65A	35A		R70F 注4	R48F 注4
フリード[FREED]	ハイブリッド車含む H20. 5~H28. 8	GB3.4.GP3	65A	35A		R70F 注4	R48F 注4
フリード/フリード+[FREED/FREED+]	ハイブリッド車含む H28. 9~	GB5.6.7.8	65B	38A		R70F 注4	R48F 注4
フリードスパイク[FREED SPIKE]	ハイブリッド車含む H22. 7~H28. 8	GB3.4.GP3	65A	35A		R70F 注4	R48F 注4
ライフ[LIFE]	H20.11~H26. 4	JC1.2	53B	30A		R70F 注4	R48F 注4
レジェンド[LEGEND]	H27. 2~	KC2	65A	50A		R70F 注4	R70F 注4
RVR[RVR]	H22. 2~	GA3W.4W	60A	50A		R70F 注4	R70F 注4
アウトランダー[OUTLANDER]	H17.10~H24. 9	CW4W.5W.6W	60A	50B		R70F 注4	R70F 注4
	H24.10~H25.12	GF7W.8W					
	H26. 1~	GF7W.8W	65A	40B 注2		R70F 注4	R48F 注4
アウトランダーPHEV[OUTLANDER PHEV]	H25. 1~	GG2W	65A	40B 注2		R70F 注4	R48F 注4
eK[EK]	H18. 9~H25. 5	H82W	48A	35B		R48F 注4	R48F 注4
	カスタム含む H25. 6~	B11W	53A	35A		R70F 注4	R48F 注4
	e-Assist搭載車 カスタム含む H26.12~	B11W	60A	30A		R70F 注4	R48F 注4
eKスペース[EK SPACE]	カスタム含む H26. 2~	B11A	50B	注1 (38A)		R70F 注4	適用なし
ギャランフォルティス[GALANT FORTIS]	H19. 8~H27. 3	CY3A.4A.6A	60A	43A		R70F 注4	R48F 注4
ギャランフォルティススポーツバック[GALANT FORTIS SPORTBACK]	H20.12~H27. 3	CX3A.4A.6A	60A	43A		R70F 注4	R48F 注4
コルト[COLT]	バージョンR含む H14.10~H24. 6	Z2#	65A	30A		R70F 注4	R48F 注4
	H16.10~H18. 9	Z2#W	65A	30A		R70F 注4	R48F 注4
コルトプラス[COLT PLUS]	H18.10~H24. 6	Z2#W	65A	30A		R70F 注4	R48F 注4
	H26. 2~H27. 2	DS64W	40B	40B		R48F 注4	R48F 注4
タウンボックス[TOWN BOX]	H27. 3~	DS17W	43A	43A		R48F 注4	R48F 注4
	デリカ[DELICA]	バン H23.10~	BVM20	55A	40A		R70F 注4
デリカD:2[DELICA D:2]	H23. 3~H27.11	MB15S	55A	43A		R70F 注4	R48F 注4
	カスタム含む H27.12~	MB36S.46S	55A	45A		R70F 注4	R48F 注4
デリカD:3[DELICA D:3]	H23.10~	BM20	55A	40A		R70F 注4	R48F 注4
デリカD:5[DELICA D:5]	H19. 1~	CV1W.2W.4W.5W	65A	35A		R70F 注4	R48F 注4
パジェロ[PAJERO]	H18.10~H21. 6	V8#.9#	55A	50B		R70F 注4	R70F 注4
	H21. 7~	V8#.9#	55A	50B		R70F 注4	R70F 注4
プラウディア[PROUDIA]	H24. 7~	Y51	60A+SH-1 注2	48A+SH-1		R70F 注4	R48F 注4

【注意】
同じ長さでも2つ設定がある製品があります。
ワイパーの構造に違いがありますので、必ず適用番号通りの製品をお選びください。
フラットスノーのゴムを交換する際は、必ずフラットスノー専用の替えゴムをお買い求めください。
雪用ワイパーの適用は、払拭性能を優先しているため、雨用ワイパーよりも短い長さで適用となっている場合があります。

●ワイパーアーム停止位置の変化
長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。
ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がヒラーに干渉する恐れがあります。
万が一、干渉する場合はワイパーアームの停止位置を調整してください。
(調整方法はP1を参照ください)

ト
レ
ク
タ
サ
ス

日
産

ホ
ン
ダ

三
菱

マ
ツ
ダ

ス
バ
ル

ダ
イ
ハ
ツ

ス
ズ
キ

い
光
す
岡
ズ
ノ

平成	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
西暦	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17

	車種名	年式	型式	フラットスノー シリコート			フラットスノー専用 シリコート替えゴム	
				運転席側	助手席側	備考	運転席側	助手席側
トヨタ タサノ	ミニキャブバン[MINICAB VAN]	H26. 2~H27. 2	DS64V	40B	40B		R48F 注4	R48F 注4
		H27. 3~	DS17V	43A	43A		R48F 注4	R48F 注4
	ミニキャブトラック[MINICAB TRUCK]	H26. 2~	DS16T	40B	40B		R48F 注4	R48F 注4
	ランサーエボリューションX[LANCER EVOLUTION X]	H19.10~H27. 9	CZ4A	60A	43A		R70F 注4	R48F 注4
日産	アクセラ[AXELA]	スポーツ	H15.10~H21. 5	BK3.5.EP	注1 (50B 注2)	48A	適用なし	R48F 注4
		セダン	H15.10~H21. 5	BK3.5.EP	注1 (50B 注2)	48A	適用なし	R48F 注4
	スポーツ	H21. 6~H25.10	BLEAW.EFW.FFW.3FW.5FW	60A	48A		R70F 注4	R48F 注4
	セダン	H21. 6~H25.10	BLEAP.EFP.FFP.5FP	60A	48A		R70F 注4	R48F 注4
	スポーツ	H25.11~	BMEFS.2FS.5AS.5FS	60A	45A		R70F 注4	R48F 注4
	セダン/ハイブリッド	H25.11~	BM5AP.5FS.BYEFP	60A	45A		R70F 注4	R48F 注4
ホンダ	アテンザスポーツ[ATENZA SPORT]	H14. 6~H19.12	GG3.ES	55A	45A		R70F 注4	R48F 注4
		H20. 1~H24.10	GHEFS.5AS.5FS	60A	40A		R70F 注4	R48F 注4
	アテンザスポーツワゴン[ATENZA SPORT WAGON]	H14. 5~H19.12	GY3.EW	55A	45A		R70F 注4	R48F 注4
		H20. 1~H24.10	GHEFW.5AW.5FW	60A	40A		R70F 注4	R48F 注4
アテンザワゴン[ATENZA WAGON]	H24.11~	GJEFW.2AW.2FW.5FW	55B 注2	45B		R70F 注4	R48F 注4	
アテンザセダン[ATENZA SEDAN]	H14. 5~H19.12	GG3.EP	55A	45A		R70F 注4	R48F 注4	
	H20. 1~H24.10	GHEFP.5AP.5FP	60A	40A		R70F 注4	R48F 注4	
	H24.11~	GJEFP.2AP.2FP.5FP	55B 注2	45B		R70F 注4	R48F 注4	
AZ-ワゴン[AZ-WAGON]	リヤ300mm車	H15.10~H20. 8	MJ21.22#	45B 注2	40B		R48F 注4	R48F 注4
		H15.10~H20. 8	MJ21.22#	45B 注2	40B		R48F 注4	R48F 注4
	カスタムスタイル	H19. 2~H20. 8	MJ22#	45B 注2	40B		R48F 注4	R48F 注4
	カスタムスタイル含む	H20. 9~H24. 9	MJ23#	50B	40B		R70F 注4	R48F 注4
MPV[MPV]	H18. 2~H28. 3	LY3P	65A	40A		R70F 注4	R48F 注4	
キャロル[CAROL]	H16. 9~H21.11	HB24#	45B	40B		R48F 注4	R48F 注4	
	H21.12~H26.12	HB25#	50B	35B		R70F 注4	R48F 注4	
	H27. 1~	HB36#	50B	35B		R70F 注4	R48F 注4	
CX-3[CX-3]	H27. 2~	DK5AW.DK5FW	55A	45A		R70F 注4	R48F 注4	
CX-5[CX-5]	H24. 2~H29. 1	KEEAW.KEEFW.KE2AW.KE2FW.5AW.5FW	60A	45A		R70F 注4	R48F 注4	
	H29. 2~	KFEP.KF2P.KF5P	T60A	T45A		R70F 注4	R48F 注4	
CX-7[CX-7]	H18.12~H24. 1	ER3P	60A 注2	38A 注2		R70F 注4	R48F 注4	
スクラム[SCRUM]	H17. 9~H27. 2	DG64V.W	40B	40B		R48F 注4	R48F 注4	
	H27. 3~	DG17V.W	43A	43A		R48F 注4	R48F 注4	
スクラムトラック[SCRUM TRUCK]	H25. 9~	DG16T	40B	40B		R48F 注4	R48F 注4	
デミオ[DEMIO]	H14. 8~H19. 6	DY3W.5W	60A	40B		R70F 注4	R48F 注4	
	H19. 7~H26. 8	DEJFS.DE3AS.DE3FS.DE5FS	60A	35A		R70F 注4	R48F 注4	
	H26. 9~H27.12	DJ3AS.DJ3FS.DJ5AS.DJ5FS.DJLFS	55A	43A		R70F 注4	R48F 注4	
	H28. 1~	DJ3AS.DJ3FS.DJ5AS.DJ5FS.DJLFS	53B 注2	43A		R70F 注4	R48F 注4	
ピアンテ[BIANTE]	H20. 7~	CCEAW.EFW.3FW.FFW	65A+SH-1	38A+SH-1		R70F 注4	R48F 注4	
フレア[FLAIR]	カスタムスタイル含む	H24.10~H29. 2	MJ34S.44S	50B	35B 注2		R70F 注4	R48F 注4
		H29. 3~	MJ55S					
フレアクロスオーバー[FLAIR CROSSOVER]	H26. 1~H27.11	MS31S.41S	40B	40B		R48F 注4	R48F 注4	
	H27.12~	MS41S	40B	注1 (43A)		R48F 注4	適用なし	
フレアワゴン[FLAIR WAGON]	H24. 6~H25. 3	MM21S	50B	40B		R70F 注4	R48F 注4	
	カスタムスタイル含む	H25. 4~	MM32S.42S	50B	40B 注2		R70F 注4	R48F 注4
プレマシー[PREMACY]	H17. 2~H22. 6	CR3W.CREW	65A	40A		R70F 注4	R48F 注4	
	H22. 7~	CWEAW.CWEFW.CWFFW	65A	40A		R70F 注4	R48F 注4	
ロードスター[ROADSTER]	H27. 5~	ND5RC	45A	48A		R48F 注4	R48F 注4	

空欄：適用未確認です。
 一：車両に設定がありません。
 注1：フラットスノーの取り付けはできませんが、拭き残しが発生するため適用不可。()内の適用番号は参考です。
 注2：純正ワイパーより長さが短くなります。
 注3：運転支援システム アイサイトの認識性能に影響を及ぼす可能性があるため、アイサイト搭載車は適用不可。
 注4：替えゴムの R48F、R70F はフリーサイズ設定です。古いゴムの長さにあわせ、カットしてご使用ください。

ワイパー・替えゴム
適用番号・長さ 変換表

適用番号	30A	35A	35B	38A	40A	40B	43A	45A	45B	48A	50A	50B	53A	53B	55A	55B	60A	65A	65B	70A	T35A	T40A	T45A	T60A	T65A	T65B	T70A	R48F	R70F
長さ/mm	300	350	350	375	400	400	425	450	450	475	500	500	525	525	550	550	600	650	650	700	350	400	450	600	650	650	700	~475	~700

車種名	年式	型式	フラットスノー シリコート			フラットスノー専用 シリコート替えゴム		
			運転席側	助手席側	備考	運転席側	助手席側	
インプレッサ [IMPREZA]	H19.6~H21.8	GH#	60A	38A 注2		R70F 注4	R48F 注4	
	H21.9~H23.11	GH#	60A	40A		R70F 注4	R48F 注4	
インプレッサスポーツ [IMPREZA SPORT]	H23.12~H28.9	GP#	65B 注3	40B 注3		R70F 注3注4	R48F 注3注4	
	H28.10~	GT#	T65B 注3	T40A 注3		R70F 注3注4	R48F 注3注4	
インプレッサスポーツハイブリッド [IMPREZA SPORT HYBRID]	H27.7~H28.9	GPE	65B 注3	40B 注3		R70F 注3注4	R48F 注3注4	
インプレッサアネシス [IMPREZA ANESIS]	H20.10~H21.8	GE#	60A	38A 注2		R70F 注4	R48F 注4	
	H21.9~H23.11	GE#	60A	40A		R70F 注4	R48F 注4	
インプレッサG4 [IMPREZA G4]	H23.12~H28.9	GJ#	65B 注3	40B 注3		R70F 注3注4	R48F 注3注4	
	H28.10~	GK#	T65B 注3	T40A 注3		R70F 注3注4	R48F 注3注4	
インプレッサ XV [IMPREZA XV]	H22.6~H24.9	GH#	60A	40A		R70F 注4	R48F 注4	
インプレッサ WRX STI [IMPREZA WRX STI]	H19.10~H26.8	GR#	60A	40A		R70F 注4	R48F 注4	
インプレッサ WRX STI セダン [IMPREZA WRX STI SEDAN]	H22.7~H26.8	GV#	60A	40A		R70F 注4	R48F 注4	
インプレッサセダン [IMPREZA SEDAN]	H12.8~H19.6	GD#	55A	43A		R70F 注4	R48F 注4	
インプレッサワゴン [IMPREZA WAGON]	H12.8~H16.1	GG#	55A	43A		R70F 注4	R48F 注4	
	H16.2~H19.6	GG#	55A	43A		R70F 注4	R48F 注4	
エクシーガ [EXIGA]	H20.6~H27.3	YA4.5.9.M	60A 注3	45B 注3		R70F 注3注4	R48F 注3注4	
エクシーガクロスオーバー7 [EXIGA CROSSOVER7]	H27.4~	YAM	60A 注3	45B 注3		R70F 注3注4	R48F 注3注4	
XV [XV] ハイブリッド車含む	H24.10~H29.4	GP7.E	65B 注3	40B 注3		R70F 注3注4	R48F 注3注4	
	H29.5~	GT3.7	T65B 注3	T40A 注3		R70F 注3注4	R48F 注3注4	
サンバー [SAMBAR] バン	H24.4~	S32#.33#	50A	35B		R70F 注4	R48F 注4	
サンバートラック [SAMBAR TRUCK]	H26.9~	S50#.51#	40A	38A 注2		R48F 注4	R48F 注4	
シフォン [CHIFFON] カスタム含む	H28.12~	LA60#.61#	48A	40B 注2		R48F 注4	R48F 注4	
ジャスティ [JUSTY] カスタム含む	H28.11~	M90#.91#	53B	48A		R70F 注4	R48F 注4	
ステラ [STELLA] カスタム・リベスタ含む	H18.6~H23.4	RN1.2	55A	35A		R70F 注4	R48F 注4	
	H23.5~H26.11	LA10#.11#	55A	35A		R70F 注4	R48F 注4	
	H26.12~	LA15#.16#	T60A	T35A		R70F 注4	R48F 注4	
WRX S4 [WRX S4]	H26.8~H28.4	VAG	65B 注3	40B 注3		R70F 注3注4	R48F 注3注4	
	H28.5~	VAG	65B 注3	40B 注3		R70F 注3注4	R48F 注3注4	
WRX STI [WRX STI]	H26.8~H28.4	VAB	65B	40B		R70F 注4	R48F 注4	
	H28.5~	VAB	65B	40B		R70F 注4	R48F 注4	
ディアスワゴン [DIAS WAGON]	H21.9~	S32#.33#	50A	35B		R70F 注4	R48F 注4	
デックス [DEX]	H20.11~H24.7	M40#.41#	50B	48A		R70F 注4	R48F 注4	
トレジア [TREZIA]	H22.11~H28.3	NCP.NSP12#	65A 注2	—		R70F 注4	—	
BRZ [BRZ]	H24.3~	ZC6	注1 (55B)	45B 注2		適用なし	R48F 注4	
フォレスター [FORESTER]	H14.2~H15.1	SG5	55A	注1 (43A 注2)		R70F 注4	適用なし	
	H15.2~H16.12	SG5.9	55A	注1 (43A 注2)		R70F 注4	適用なし	
	H17.1~H19.11	SG5.9	55A	注1 (43A 注2)		R70F 注4	適用なし	
	H19.12~H24.10	SH5.9.J	60A	注1 (40B 注2)		R70F 注4	適用なし	
	2.0i	H24.11~	SJ5.G	65A 注3	43A 注3		R70F 注3注4	R48F 注3注4
		H24.11~	SJ5.G					
プレオ [PLEO] カスタム、バン含む	H22.4~	L27#.28#	53B 注2	30A		R70F 注4	R48F 注4	
プレオプラス [PLEO PLUS]	H24.12~H29.4	LA30#.31#	50A	35A		R70F 注4	R48F 注4	
	H29.5~	LA35#.36#	53B+SH-11	35A+SH-11		R70F 注4	R48F 注4	
レヴォーグ [LEVORG]	H26.6~	VM#	65B 注3	40B 注3		R70F 注3注4	R48F 注3注4	

トレ
ヨク
タサ
ノス

日産

ホン
ダ

三菱

マツ
ダ

スバ
ル

ダイ
ハツ

スズ
キ

い光
す岡
ヅノ

【注意】
同じ長さでも2つ設定がある製品があります。
ワイパーの構造に違いがありますので、必ず適用番号通りの製品をお選びください。
フラットスノーのゴムを交換する際は、必ずフラットスノー専用の替えゴムをお買い求めください。
雪用ワイパーの適用は、払拭性能を優先しているため、雨用ワイパーよりも短い長さで適用となっている場合があります。

●ワイパーアーム停止位置の変化
長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。
ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。
万が一、干渉する場合はワイパーアームの停止位置を調整してください。
(調整方法はP1を参照ください)

平成	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
西暦	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17

	車種名	年式	型式	フラットスノー シリコート			フラットスノー専用 シリコート替えゴム			
				運転席側	助手席側	備考	運転席側	助手席側		
トヨタ サス	レガシイ[LEGACY]	B4	H15.6~H18.4	BL#	60A	45A		R70F 注4	R48F 注4	
		B4	H18.5~H21.4	BL#	55A 注2注3	40B 注2注3		R70F 注3注4	R48F 注3注4	
		B4	H21.5~H26.9	BM#	65A 注3	48A 注3		R70F 注3注4	R48F 注3注4	
		B4	H26.10~H28.9	BN9	60A 注2注3	40B 注2注3		R70F 注3注4	R48F 注3注4	
		B4	H28.10~	BN9						
		レガシーツーリングワゴン[LEGACY TOURING WAGON]アウトバック含む	H15.5~H18.4	BP#	60A	45A		R70F 注4	R48F 注4	
		アウトバック含む	H18.5~H21.4	BP#	55A 注2注3	40B 注2注3		R70F 注3注4	R48F 注3注4	
日産	レガシーツーリングワゴン[LEGACY TOURING WAGON]アウトバック含む	H21.5~H26.9	BR#	65A 注3	48A 注3		R70F 注3注4	R48F 注3注4		
	レガシイアウトバック[LEGACY OUTBACK]	H26.10~	BS9	60A 注2注3	40B 注2注3		R70F 注3注4	R48F 注3注4		
ホンダ	アトレーワゴン[ATRAI WAGON]	H17.5~	S32#.33#		50A	35B		R70F 注4	R48F 注4	
	ウェイク[WAKE]	H26.11~	LA70#.71#		48A	48A		R48F 注4	R48F 注4	
	キャスト[CAST] アクティバ/スタイル/スポーツ	H27.9~	LA25#.26#		53B 注2	35A		R70F 注4	R48F 注4	
	クー[COO]	H18.5~H25.2	M40#.41#		50B	48A		R70F 注4	R48F 注4	
	コペン[COPEN]	H26.6~	LA400K		40B 注2	45B		R48F 注4	R48F 注4	
三菱	タント[TANTO] カスタム含む	H19.12~H25.9	L37#.38#		48A 注2	40B 注2		R48F 注4	R48F 注4	
	タント[TANTO] カスタム含む	H25.10~	LA60#.61#		48A	40B 注2		R48F 注4	R48F 注4	
	トール[THOR] カスタム含む	H28.11~	M90#.91#		53B	48A		R70F 注4	R48F 注4	
	ハイゼット[HIJET] カーゴ	H16.12~	S32#.33#		50A	35B		R70F 注4	R48F 注4	
	ハイゼットキャディー[HIJET CADDIE]	H28.6~	LA70#.71#		48A	48A		R48F 注4	R48F 注4	
マツダ	ハイゼットトラック[HIJET TRUCK]	H26.9~	S50#.51#		40A	38A 注2		R48F 注4	R48F 注4	
	ブーン[BOON]	H16.6~H22.1	M30#.31#		50A	40A		R70F 注4	R48F 注4	
		H22.2~H28.3	M60#.61#		53A	43A		R70F 注4	R48F 注4	
		CILQ含む	H28.4~	M70#.71#		55A	注1 (40A)	R70F 注4	適用なし	
	ブーンルミナス[BOON LUMINAS]	H20.12~H24.3	M50#.51#		60A	43A		R70F 注4	R48F 注4	
スバル	ミラ[MIRA] アヴィ・セルフマチック・バン含む	H14.12~H21.8	L25#.26#		50B 注2	注1 (30A)		R70F 注4	適用なし	
	ミラ[MIRA] カスタム・バン含む	H18.12~	L27#.28#		53B 注2	30A		R70F 注4	R48F 注4	
	ミライース[MIRA E:S]	H23.9~H29.4	LA30#.31#		50A	35A		R70F 注4	R48F 注4	
ダイハツ	ミラココア[MIRA COCOA]	H21.8~	L67#.68#		45B	45B		R48F 注4	R48F 注4	
	ムーヴ[MOVE] カスタム含む	H18.10~H22.11	L17#.18#		55A	40A		R70F 注4	R48F 注4	
	ムーヴ[MOVE] カスタム含む	H22.12~H26.11	LA10#.11#		55A	35A		R70F 注4	R48F 注4	
	ムーヴ[MOVE] カスタム含む	H26.12~	LA15#.16#		T60A	T35A		R70F 注4	R48F 注4	
	ムーヴキャンバス[MOVE CANBUS]	H28.9~	LA80#.81#		45B	45B		R48F 注4	R48F 注4	
スズキ	ムーヴコンテ[MOVE CONTE] カスタム含む	H20.8~	L57#.58#		45A	45B		R48F 注4	R48F 注4	
	メビウス[MEBIUS]	H25.4~	ZVW4#		70A	35A		R70F 注4	R48F 注4	
	アルト[ALTO]	H16.9~H21.11	HA24S.V		45B	40B		R48F 注4	R48F 注4	
		エコ含む	H21.12~H26.11	HA25.35S.V		50B	35B		R70F 注4	R48F 注4
		ワークス/ターボRS含む	H26.12~	HA36S.V		50B	35B		R70F 注4	R48F 注4
	イグニス[IGNIS]	H28.2~	FF21S		53B	45B		R70F 注4	R48F 注4	
	SX4[SX4]	H18.7~H26.11	YA.YB11.41S		65B	35B		R70F 注4	R48F 注4	
	SX4セダン[SX4 SEDAN]	H19.7~H26.11	YC11S		65B	35B		R70F 注4	R48F 注4	
	SX4 S-CROSS[SX4 S-CROSS]	H27.2~	YA.YB22S		60B 注2	注1 (30A 注2)		R70F 注4	適用なし	
	エスクード[ESCUDO]	H27.10~	YD.YE21S		60A	40A		R70F 注4	R48F 注4	
光岡 いすゞ	エブリイ[EVERY] ワゴン含む	H17.8~H27.1	DA64V.W		40B	40B		R48F 注4	R48F 注4	
	エブリイ[EVERY] ワゴン含む	H27.2~	DA17V.W		43A	43A		R48F 注4	R48F 注4	
	MRワゴン[MR WAGON] ウィット含む	H18.1~H22.12	MF22S		48A 注2	注1 (30A 注2)		R48F 注4	適用なし	
	MRワゴン[MR WAGON] ウィット含む	H23.1~H28.3	MF33S		48A 注2	40B 注2		R48F 注4	R48F 注4	

空欄：適用未確認です。
 一：車両に設定がありません。
 注1：フラットスノーの取り付けはできませんが、拭き残しが発生するため適用不可。()内の適用番号は参考です。
 注2：純正ワイパーより長さが短くなります。
 注3：運転支援システム アイサイトの認識性能に影響を及ぼす可能性があるため、アイサイト搭載車は適用不可。
 注4：替えゴムの R48F、R70F はフリーサイズ設定です。古いゴムの長さにあわせ、カットしてご使用ください。

ワイパー・替えゴム
適用番号・長さ 変換表

適用番号	30A	35A	35B	38A	40A	40B	43A	45A	45B	48A	50A	50B	53A	53B	55A	55B	60A	65A	65B	70A	T35A	T40A	T45A	T60A	T65A	T65B	T70A	R48F	R70F
長さ/mm	300	350	350	375	400	400	425	450	450	475	500	500	525	525	550	550	600	650	650	700	350	400	450	600	650	650	700	~475	~700

車種名	年式	型式	フラットスノー シリコート			フラットスノー専用 シリコート替えゴム	
			運転席側	助手席側	備考	運転席側	助手席側
キャリイ[CARRY]	H14.5~H25.8	DA63.65T	40B	40B		R48F 注4	R48F 注4
	H25.9~	DA16T	40B	40B		R48F 注4	R48F 注4
スイフト[SWIFT] スポーツ含む SE-Z・スポーツ含む スポーツ含む スポーツ含む	H12.2~H13.5	HT51S	48A	45B		R48F 注4	R48F 注4
	H13.6~H15.5	HT51.81S	48A	45B		R48F 注4	R48F 注4
	H15.6~H18.9	HT51.81S	48A	45B		R48F 注4	R48F 注4
	H16.11~H22.8	ZC.ZD11.21.31.71S	注1 (50A 注2)	注1 (40B 注2)		適用なし	適用なし
	H22.9~H28.12	ZC.ZD32S.72S	注1 (55A)	40B 注2		適用なし	R48F 注4
H29.1~	ZC.ZD13S.53S.83S	50B	48A		R70F 注4	R48F 注4	
スペーシア[SPACIA] カスタム/カスタムZ含む	H25.3~	MK32S.42S	50B	40B 注2		R70F 注4	R48F 注4
ソリオ[SOLIO]	H17.8~H22.12	MA34S	48A 注2	40B 注2		R48F 注4	R48F 注4
	H23.1~H27.7	MA15S	55A	43A		R70F 注4	R48F 注4
	H27.8~	MA26S.36S.46S	55A	45A		R70F 注4	R48F 注4
ソリオバンディット[SOLIO BANDIT]	H24.6~H27.7	MA15S	55A	43A		R70F 注4	R48F 注4
	H27.8~	MA36S.46S	55A	45A		R70F 注4	R48F 注4
ハスラー[HUSTLER]	H26.1~H27.11	MR31S.41S	40B	40B		R48F 注4	R48F 注4
	H27.12~	MR31S.41S	40B	注1 (43A)		R48F 注4	適用なし
バレーノ[BALENO]	H28.3~	WB32S.42S	53B	45B		R70F 注4	R48F 注4
パレット[PALETTE] SW含む SW含む	H20.1~H22.7	MK21S	50B 注2	40B		R70F 注4	R48F 注4
	H22.8~H25.2	MK21S	50B	40B		R70F 注4	R48F 注4
ラバン[LAPIN]	H27.6~	HE33S	45B	45B		R48F 注4	R48F 注4
ランディ[LANDY]	H19.1~H22.11	C25	65A	30A		R70F 注4	R48F 注4
	H22.12~H25.12	C26	65A	30A		R70F 注4	R48F 注4
	H26.1~H28.11	C26	65A+SH-1	35A+SH-1		R70F 注4	R48F 注4
	H28.12~	C27	65B+SH-1	35A+SH-1		R70F 注4	R48F 注4
ワゴンR[WAGON R] RR含む(リヤ300mm車) RR含む(リヤ350mm車)	H15.9~H20.8	MH21.22#	45B 注2	40B		R48F 注4	R48F 注4
	H15.9~H20.8	MH21.22#	45B 注2	40B		R48F 注4	R48F 注4
	H20.9~H24.8	MH23#	50B	40B		R70F 注4	R48F 注4
	H24.9~H29.1	MH34#.44S	50B	35B 注2		R70F 注4	R48F 注4
	H29.2~	MH35#.55S	53B	38A		R70F 注4	R48F 注4
ワゴンRスティングレー[WAGON R STINGRAY]	H19.2~H20.8	MH22#	45B 注2	40B		R48F 注4	R48F 注4
	H20.9~H24.8	MH23#	50B	40B		R70F 注4	R48F 注4
	H24.9~H29.1	MH34#.44S	50B	35B 注2		R70F 注4	R48F 注4
	H29.2~	MH35#.55S	53B	38A		R70F 注4	R48F 注4
ワゴンRソリオ[WAGON R SOLIO]	H12.12~H17.7	MA34.64S	48A 注2	40B 注2		R48F 注4	R48F 注4
シボレー MW[CHEVROLET MW]	H13.1~H22.8	ME34S	48A 注2	40B 注2		R48F 注4	R48F 注4
シボレー クルーズ[CHEVROLET CRUZE]	H13.11~H15.10	HR51.52.81.82S	48A	45B		R48F 注4	R48F 注4
	H15.11~H20.7	HR51.52.81.82S	48A	45B		R48F 注4	R48F 注4
いすゞ コモ[COMO] ワイドボディ	H25.1~	E26	60A	55A		R70F 注4	R70F 注4
光岡 ガリユエ[GALUE] ビュート[VIEWT]	H22.11~H26.9	J32	65A+SH-1	40B+SH-1 注2		R70F 注4	R48F 注4
	H17.9~H24.4	K12	55A	40B		R70F 注4	R48F 注4
	H24.5~	K13	53A	35A		R70F 注4	R48F 注4

トレ
ヨク
タサ
ノス

日産

ホン
ダ

三菱

マツ
ダ

スバ
ル

ダイ
ハツ

スズ
キ

いす
ゞ
ノ

【注意】
同じ長さでも2つ設定がある製品があります。
ワイパーの構造に違いがありますので、必ず適用番号通りの製品をお選びください。
フラットスノーのゴムを交換する際は、必ずフラットスノー専用の替えゴムをお買い求めください。
雪用ワイパーの適用は、払拭性能を優先しているため、雨用ワイパーよりも短い長さで適用となっている場合があります。

●ワイパーアーム停止位置の変化
長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。
ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。
万が一、干渉する場合はワイパーアームの停止位置を調整してください。
(調整方法はP1を参照ください)

フラットスノー 品番一覧

フラットスノー シリコート

適用番号	長さ(mm)	品番	JANコード	適用番号	長さ(mm)	品番	JANコード
30A	300	FSS30AW		55A	550	FSS55AW	
35A	350	FSS35AW		55B	550	FSS55BW	
35B	350	FSS35BW		60A	600	FSS60AW	
38A	375	FSS38AW		65A	650	FSS65AW	
40A	400	FSS40AW		65B	650	FSS65BW	
40B	400	FSS40BW		70A	700	FSS70AW	
43A	425	FSS43AW		T35A	350	FSST35AW	
45A	450	FSS45AW		T40A	400	FSST40AW	
45B	450	FSS45BW		T45A	450	FSST45AW	
48A	475	FSS48AW		T60A	600	FSST60AW	
50A	500	FSS50AW		T65A	650	FSST65AW	
50B	500	FSS50BW		T65B	650	FSST65BW	
53A	525	FSS53AW		T70A	700	FSST70AW	
53B	525	FSS53BW					

フラットスノー専用 シリコート替えゴム

適用番号	長さ(mm)	品番	JANコード
R48F	~475 フリー サイズ	FSSR48FW	
R70F	~700 フリー サイズ	FSSR70FW	

替えゴムはフリーサイズです。古いゴムの長さにあわせ、カットしてご使用ください。

ホルダー 品番

品番	製品・パッケージ	JANコード
SH-1		
SH-11		

ホルダーは別売品です。ホルダーの取り付け、取り外し方法については、製品のパッケージをご覧ください。

ご購入前に必ずお読みください。

- 本製品をご購入の際は、必ず本適用表をご確認の上、適切な製品をお選びください。適用以外には絶対に取り付けしないでください。
- 本適用表はメーカー基準（純正品）に準じた適用です。自動車検査証で年式・型式をご確認の上お選びください。
- 本製品は自動車専用の雪用ワイパーとして開発・製造しております。その目的以外には使用しないでください。
- 雪用ワイパーは降雪時におけるワイパーのため、高速走行時は雨用ワイパーに比べ拭き取りにくくなる場合があります。その場合には、視界確保できる速度まで落とし、安全を優先した走行をしてください。
- 雪用ワイパーは雨用ワイパーと比べ、拭き取り性能を優先しているため、短い長さで適用となっている車種があります。
- ワイパー及び替えゴム交換時は、ガラスを傷つけないために、ワイパーアームは立てて交換を行ってください。
- ワイパーのゴムには、ガソリンやオイル、ケミカル品などの油脂類は絶対につけないでください。
- フロントガラスに砂、ホコリ、油膜、ケミカル品、虫などが付いている場合は、必ず綺麗に落としてからご使用してください。
- 取り付け後、脱落防止のため確実に取り付けられているか、ガタつきがないかを必ずご確認ください。
- 取り付け後、ウォッシャー液を出しながら数回ワイパーを作動させ拭き取り状態をご確認ください。ガラス面になじむまで多少時間がかかる場合があります。
- ワイパーアームのねじれ、圧力不足などが原因で拭き取りが悪くなる場合があります。
- 本製品を使用した際、ガラス面に白膜（白いモヤのような現象）が発生する場合があります。これは撥水効果が表れている証拠であり、製品の不具合ではありません。
- フロントガラスの状況により、撥水効果が現れるまでに時間がかかる場合があります。
- フラットスノーのゴム交換をする際は、フラットスノー専用替えゴムをご使用ください。
- フラットスノー専用替えゴムをご購入の際は、ご購入前に必ず使用しているゴムの長さをご確認ください。
- 車両の仕様変更などにより、一部適用が変わる場合がありますのでご注意ください。
- 製品の品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- 本適用表の内容は2017年6月現在のもので、2017年7月以降に発売の新車については、モデルチェンジなどによりワイパーの適用が変更になっている場合があります。必ず最新の適用情報をご確認ください。