

# PIAA フィルター新車情報

2017/6/7  
PIAA 株式会社

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は当社商品をご販売いただき誠にありがとうございます。  
新車適用ニュースのご案内をさせていただきます。拡販に御活用ください。よろしくごお願い致します。  
今後とも宜しくお願い申し上げます。

敬具

## \* トヨタ

※印は、弊社未開発商品です。

排気量	備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイル フィルター	レンチ	ツインフィルター (マグネット)	パッキン(P) プラグ(B)	エア- フィルター	オイル量	推奨オイル	粘度
-----	----	----	------	--------	--------------	-----	---------------------	-------------------	--------------	------	-------	----

### ピクシエボック

660		29.5~	LA350A	KF	PD2	W65	Z11(M)	12	PD75	2.7	2.9	アミックス EXTRA 0W-20	SN 5W-30
660	4WD	29.5~	LA360A	KF	PD2	W65	Z11(M)	12	PD75	2.7	2.9	アミックス EXTRA 0W-20	SN 5W-30

## \* スバル

排気量	備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイル フィルター	レンチ	ツインフィルター (マグネット)	パッキン(P) プラグ(B)	エア- フィルター	オイル量	推奨オイル	粘度
-----	----	----	------	--------	--------------	-----	---------------------	-------------------	--------------	------	-------	----

### XV

1600	4WD	29.5~	GT3	FB16	PF1	W68	Z6(M)	61	※16546-AA150	4.2	4.4	ECO 0W-20	SN 0W-20
2000	4WD	29.5~	GT7	FB20	PF1	W68	Z6(M)	61	※16546-AA150	4.2	4.4	ECO 0W-20	SN 0W-20

### プレオプラス

660		29.5~	LA350F	KF	PD2	W65	Z11(M)	12	PD75	2.7	2.9	ECO 0W-20	SN 5W-30
660	4WD	29.5~	LA350F	KF	PD2	W65	Z11(M)	12	PD75	2.7	2.9	ECO 0W-20	SN 5W-30

## \* ダイハツ

排気量	備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイル フィルター	レンチ	ツインフィルター (マグネット)	パッキン(P) プラグ(B)	エア- フィルター	オイル量	推奨オイル	粘度
-----	----	----	------	--------	--------------	-----	---------------------	-------------------	--------------	------	-------	----

### ミライース

660		29.5~	LA350S	KF	PD2	W65	Z11(M)	12	PD75	2.7	2.9	アミックス EXTRA 0W-20	SN 5W-30
660	4WD	29.5~	LA360S	KF	PD2	W65	Z11(M)	12	PD75	2.7	2.9	アミックス EXTRA 0W-20	SN 5W-30

オイル量、粘度の記載内容は、新車製造時に充填されたもので、あくまでも目安です。

# PIAA フィルター新車情報

2017/7/7  
PIAA 株式会社

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は当社商品をご販売いただき誠にありがとうございます。  
新車適用ニュースのご案内をさせていただきます。拡販に御活用ください。よろしくお願ひ致します。  
今後とも宜しくお願ひ申し上げます。

敬具

## \* トヨタ

※印は、弊社未開発商品です。

排気量	備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイル フィルター	レンチ	ツインフィルター (マグネット)	パッキン(P) プラグ(B)	エア フィルター	オイル量	推奨オイル	粘度
-----	----	----	------	--------	--------------	-----	---------------------	-------------------	-------------	------	-------	----

### アクア

1500HV		29.6~	NHP10	1NZ-FXE	PT6	W65	Z1(M)	12	PT111	3.4	3.7	SN 0W-16
1500HV		29.6~	NHP10H	1NZ-FXE	PT6	W65	Z1(M)	12	PT111	3.4	3.7	SN 0W-16

### ハリアー

2000		29.6~	ZSU60W	3ZR-FAE	PT6	W65	Z1(M)	12	PT103	3.9	4.2	SN 0W-20
2000TB	4WD	29.6~	ZSU65W	3ZR-FAE	PT6	W65	Z1(M)	12	PT103	3.9	4.2	SN 0W-20
2000		29.6~	ASU60W	8AR-FTS	PT17	W65	Z14(M)	12	※17801-31131	4.7	4.9	0W-20
2000TB	4WD	29.6~	ASU65W	8AR-FTS	PT17	W65	Z14(M)	12	※17801-31131	4.7	4.9	0W-20
2500HV		29.6~	AVU65W	2AR-FXE	PT17	W65	Z14(M)	12	PT108	4.0	4.4	SN 0W-20

## \* 日産

排気量	備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイル フィルター	レンチ	ツインフィルター (マグネット)	パッキン(P) プラグ(B)	エア フィルター	オイル量	推奨オイル	粘度
-----	----	----	------	--------	--------------	-----	---------------------	-------------------	-------------	------	-------	----

### エクストレイル

2000		29.6~	T32	MR20DD	PN7	W65	Z5(M)	22	※AY120-NS065	3.6	3.8	SN 0W-20
2000	4WD	29.6~	NT32	MR20DD	PN7	W65	Z5(M)	22	※AY120-NS065	3.6	3.8	SN 0W-20
2000HV		29.6~	HT32	MR20DD	PN7	W65	Z5(M)	22	※AY120-NS066	3.6	3.8	SN 0W-20
2000HV	4WD	29.6~	HNT32	MR20DD	PN7	W65	Z5(M)	22	※AY120-NS066	3.6	3.8	SN 0W-20

### シーマ

3500HV		29.6~	HGY51	VQ35HR	PN7	W65	Z5(M)	22	※AY120-NS059×2個	4.6	4.9	ストロングセーブ XESハッシュル SN 5W-30
--------	--	-------	-------	--------	-----	-----	-------	----	-----------------	-----	-----	----------------------------------

## \* ホンダ

排気量	備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイル フィルター	レンチ	ツインフィルター (マグネット)	パッキン(P) プラグ(B)	エア フィルター	オイル量	推奨オイル	粘度
-----	----	----	------	--------	--------------	-----	---------------------	-------------------	-------------	------	-------	----

### N-WGN

660		29.6~	JH1	S07A	PH8	W65	Z8(M)	31	※17220-5Z1-003	2.4	2.6	ULTRA NEXT SN 0W-20
660	4WD	29.6~	JH2	S07A	PH8	W65	Z8(M)	31	※17220-5Z1-003	2.4	2.6	ULTRA NEXT SN 0W-20
660TB		29.6~	JH1	S07A	PH8	W65	Z8(M)	31	PH107A	2.4	2.6	ULTRA LEO SN 0W-20
660TB	4WD	29.6~	JH2	S07A	PH8	W65	Z8(M)	31	PH107A	2.4	2.6	ULTRA LEO SN 0W-20

### N-WGNカスタム

660		29.6~	JH1	S07A	PH8	W65	Z8(M)	31	※17220-5Z1-003	2.4	2.6	ULTRA NEXT SN 0W-20
660	4WD	29.6~	JH2	S07A	PH8	W65	Z8(M)	31	※17220-5Z1-003	2.4	2.6	ULTRA NEXT SN 0W-20
660TB		29.6~	JH1	S07A	PH8	W65	Z8(M)	31	PH107A	2.4	2.6	ULTRA LEO SN 0W-20
660TB	4WD	29.6~	JH2	S07A	PH8	W65	Z8(M)	31	PH107A	2.4	2.6	ULTRA LEO SN 0W-20

### フィット

1300		29.6~	GK3	L13B	PH8	W65	Z8(M)	50 ※B 90009-R70-A00	※17220-5R0-008	3.1	3.3	ULTRA NEXT SN 0W-20
1300	4WD	29.6~	GK4	L13B	PH8	W65	Z8(M)	50 ※B 90009-R70-A00	※17220-5R0-008	3.1	3.3	ULTRA NEXT SN 0W-20
1500		29.6~	GK5	L15B	PH8	W65	Z8(M)	50 ※B 90009-R70-A00	※17220-5R0-008	3.1	3.3	ULTRA NEXT SN 0W-20
1500	4WD	29.6~	GK6	L15B	PH8	W65	Z8(M)	50 ※B 90009-R70-A00	※17220-5R0-008	3.1	3.3	ULTRA NEXT SN 0W-20
1500HV		29.6~	GP5	LEB	PH8	W65	Z8(M)	50 ※B 90009-R70-A00	※17220-5R0-008	3.1	3.3	ULTRA NEXT SN 0W-20
1500HV	4WD	29.6~	GP6	LEB	PH8	W65	Z8(M)	50 ※B 90009-R70-A00	※17220-5R0-008	3.1	3.3	ULTRA NEXT SN 0W-20

## \* マツダ

排気量	備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイル フィルター	レンチ	ツインフィルター (マグネット)	パッキン(P) プラグ(B)	エア フィルター	オイル量	推奨オイル	粘度
-----	----	----	------	--------	--------------	-----	---------------------	-------------------	-------------	------	-------	----

### CX-3

1500DTB	SKYACTIV-D1.5	29.6~	DK5FW	S5-DPTS	PA13	W76	—	50 ※B FS50-21-249	※P501-13-3A0	4.7	5.1	SKYACTIV-D 0W-20 DL-1 5W-30
1500DTB	SKYACTIV-D1.5 4WD	29.6~	DK5AW	S5-DPTS	PA13	W76	—	50 ※B FS50-21-249	※P501-13-3A0	4.7	5.1	SKYACTIV-D 0W-20 DL-1 5W-30

## \* スバル

排気量	備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイル フィルター	レンチ	ツインフィルター (マグネット)	パッキン(P) プラグ(B)	エア フィルター	オイル量	推奨オイル	粘度
-----	----	----	------	--------	--------------	-----	---------------------	-------------------	-------------	------	-------	----

### WRX STI

2000TB	4WD	29.6~	VAB	EJ20	PF1	W68	Z6(M)	60	PF62	4.0	4.3	ECO 5W-30 SN 5W-30
--------	-----	-------	-----	------	-----	-----	-------	----	------	-----	-----	--------------------------

オイル量、粘度の記載内容は、新車製造時に充填されたもので、あくまでも目安です。

⑧適用表のトヨタ車の最初のページにある「ペーパー式オイルフィルターの交換作業でのご注意」を必ずご覧ください。  
⑨B10(別売)専用プラグにてケース内のオイルを抜いてから作業を行ってください。(現車確認)  
レンチの適用はオイルフィルター欄の品番に対応する品番です。

⑩印はペーパー式です。

# PIAA フィルター新車情報

2017/10/11  
PIAA 株式会社

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は当社商品をご販売いただき誠にありがとうございます。  
新車適用ニュースのご案内をさせていただきます。拡販に御活用ください。よろしくお願ひ致します。  
今後とも宜しくお願ひ申し上げます。

敬具

## \* トヨタ

※印は、弊社未開発商品です。

排気量	備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイル フィルター	レンチ	ツインフィルター (マグネット)	パッキン(P) プラグ(B)	エア フィルター	オイル量	推奨オイル	粘度	
<b>ヴォクシー</b>													
1800HV	5ナンバー	29.7~	ZWR80G	2ZR-FXE	※ PT16	Ⓟ	W65	※ Z13(M)	Ⓟ	12	PT108	3.9 4.2	SN 0W-20
1800HV	3ナンバー	29.7~	ZWR80W	2ZR-FXE	※ PT16	Ⓟ	W65	※ Z13(M)	Ⓟ	12	PT108	3.9 4.2	SN 0W-20
2000	5ナンバー	29.7~	ZRR80G	3ZR-FAE	PT6		W65	Z1(M)		12	PT103	3.9 4.2	SN 0W-20
2000	3ナンバー	29.7~	ZRR80W	3ZR-FAE	PT6		W65	Z1(M)		12	PT103	3.9 4.2	SN 0W-20
2000	5ナンバー 4WD	29.7~	ZRR85G	3ZR-FAE	PT6		W65	Z1(M)		12	PT103	3.9 4.2	SN 0W-20
2000	3ナンバー 4WD	29.7~	ZRR85W	3ZR-FAE	PT6		W65	Z1(M)		12	PT103	3.9 4.2	SN 0W-20

## ノア

1800HV	5ナンバー	29.7~	ZWR80G	2ZR-FXE	※ PT16	Ⓟ	W65	※ Z13(M)	Ⓟ	12	PT108	3.9 4.2	SN 0W-20
1800HV	3ナンバー	29.7~	ZWR80W	2ZR-FXE	※ PT16	Ⓟ	W65	※ Z13(M)	Ⓟ	12	PT108	3.9 4.2	SN 0W-20
2000	5ナンバー	29.7~	ZRR80G	3ZR-FAE	PT6		W65	Z1(M)		12	PT103	3.9 4.2	SN 0W-20
2000	3ナンバー	29.7~	ZRR80W	3ZR-FAE	PT6		W65	Z1(M)		12	PT103	3.9 4.2	SN 0W-20
2000	5ナンバー 4WD	29.7~	ZRR85G	3ZR-FAE	PT6		W65	Z1(M)		12	PT103	3.9 4.2	SN 0W-20
2000	3ナンバー 4WD	29.7~	ZRR85W	3ZR-FAE	PT6		W65	Z1(M)		12	PT103	3.9 4.2	SN 0W-20

## エスクァイア

1800HV		29.7~	ZWR80G	2ZR-FXE	※ PT16	Ⓟ	W65	※ Z13(M)	Ⓟ	12	PT108	3.9 4.2	SN 0W-20
2000		29.7~	ZRR80G	3ZR-FAE	PT6		W65	Z1(M)		12	PT103	3.9 4.2	SN 0W-20
2000	4WD	29.7~	ZRR85G	3ZR-FAE	PT6		W65	Z1(M)		12	PT103	3.9 4.2	SN 0W-20

## カムリ

2500HV		29.7~	AXVH70	A25A-FXS	※90915-10009	—	—	12	※17801-77050	4.2 4.5		SN 0W-16
--------	--	-------	--------	----------	--------------	---	---	----	--------------	---------	--	-------------

## ランドクルーザー200

4600	4WD	29.7~	URJ202W	1UR-FE	※04152-38020	—	—	12	※17801-38030	7.1 7.5		SN 0W-20
------	-----	-------	---------	--------	--------------	---	---	----	--------------	---------	--	-------------

## \* 日産

排気量	備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイル フィルター	レンチ	ツインフィルター (マグネット)	パッキン(P) プラグ(B)	エア フィルター	オイル量	推奨オイル	粘度	
<b>フェアレディZ</b>													
3700		29.7~	Z34	VQ37VHR	PN7		W65	Z5(M)		22	PN78 × 2個	4.6 4.9	ストロングセーフ XESハシヤル SN 5W-30
3700	NISMO	29.7~	Z34	VQ37VHR	PN7		W65	Z5(M)		22	PN78 × 2個	4.6 4.9	ストロングセーフ XESハシヤル SN 5W-30

## \* ホンダ

排気量	備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイル フィルター	レンチ	ツインフィルター (マグネット)	パッキン(P) プラグ(B)	エア フィルター	オイル量	推奨オイル	粘度	
<b>グレイス</b>													
1500		29.7~	GM6	L15B	PH8		W65	Z8(M)		50 ※B 90009-R70-A00	※17220-5R0-008	3.1 3.3	ULTRA NEXT SN 0W-20
1500	4WD	29.7~	GM9	L15B	PH8		W65	Z8(M)		50 ※B 90009-R70-A00	※17220-5R0-008	3.1 3.3	ULTRA NEXT SN 0W-20
1500HV		29.7~	GM4	LEB	PH8		W65	Z8(M)		50 ※B 90009-R70-A00	※17220-5R0-008	3.1 3.3	ULTRA NEXT SN 0W-20
1500HV	4WD	29.7~	GM5	LEB	PH8		W65	Z8(M)		50 ※B 90009-R70-A00	※17220-5R0-008	3.1 3.3	ULTRA NEXT SN 0W-20

## \* マツダ

排気量	備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイル フィルター	レンチ	ツインフィルター (マグネット)	パッキン(P) プラグ(B)	エア フィルター	オイル量	推奨オイル	粘度	
<b>CX-3</b>													
2000		29.7~	DKEFW	PE-VPS	PA4		W68	Z6(M)		50 ※B PE02-10-404	※PEHH-13-3A0	4.0 4.2	ゴールデンECO SN 0W-20
2000	4WD	29.7~	DKEAW	PE-VPS	PA4		W68	Z6(M)		50 ※B PE02-10-404	※PEHH-13-3A0	4.0 4.2	ゴールデンECO SN 0W-20

## \* ダイハツ

排気量	備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイル フィルター	レンチ	ツインフィルター (マグネット)	パッキン(P) プラグ(B)	エア フィルター	オイル量	推奨オイル	粘度
<b>アルティス</b>												
2500HV		29.7~	AXVH70N	A25A-FXS	※90915-10009	—	—	12	※17801-77050	4.2 4.5		SN 0W-16

## \* スズキ

排気量	備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイル フィルター	レンチ	ツインフィルター (マグネット)	パッキン(P) プラグ(B)	エア フィルター	オイル量	推奨オイル	粘度	
<b>SX4 S-CROSS</b>													
1600		29.7~	YA22S	M16A	PS4		W68	Z11(M)		50 ※B 11518-63J20	※13780-61M00	3.7 3.9	エクスターF SN 0W-20
1600	4WD	29.7~	YB22S	M16A	PS4		W68	Z11(M)		50 ※B 11518-63J20	※13780-61M00	3.7 3.9	エクスターF SN 0W-20

## スイフト

1200HV		29.7~	ZC43S	K12C	PS5		W65	Z15		50 ※B 11518-63J20	※13780-81PA0	3.1 3.3	エクスターF SN 0W-16
--------	--	-------	-------	------	-----	--	-----	-----	--	----------------------	--------------	---------	-----------------------

⑧適用表のトヨタ車の最初のページにある「ベーパー式オイルフィルターの交換作業でのご注意」を必ずご覧ください。 **オイル量、粘度の記載内容は、新車製造時に充填されたもので、あくまでも目安です。**  
⑨B10(別売)専用プラグにてケース内のオイルを抜いてから作業を行ってください。(現車確認)  
レンチの適用はオイルフィルター欄の品番に対応する品番です。

Ⓟ印はベーパー式です。

# PIAA フィルター新車情報

2017/10/11  
PIAA 株式会社

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は当社商品をご販売いただき誠にありがとうございます。  
新車適用ニュースのご案内をさせていただきます。拡販に御活用ください。よろしくお願ひ致します。  
今後とも宜しくお願ひ申し上げます。

敬具

## \* LEXUS

※印は、弊社未開発商品です。

排気量	備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイル フィルター	レンチ	ツインフィルター (マグネット)	パッキン(P) プラグ(B)	エアー フィルター	オイル量	推奨オイル	粘度
-----	----	----	------	--------	--------------	-----	---------------------	-------------------	--------------	------	-------	----

### CT

1800HV	CT200h	29.8~	ZWA10	2ZR-FXE	※ PT16	W65	※ Z13(M)	12	PT108	3.9	4.2	SN 0W-20
--------	--------	-------	-------	---------	--------	-----	----------	----	-------	-----	-----	-------------

### LX

5700	LX570 4WD	29.8~	URJ201W	3UR-FE	※04152-38020-79	—	—	12	※17801-38030-79	7.1	7.5	SN 0W-20
------	--------------	-------	---------	--------	-----------------	---	---	----	-----------------	-----	-----	-------------

## \* マツダ

排気量	備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイル フィルター	レンチ	ツインフィルター (マグネット)	パッキン(P) プラグ(B)	エアー フィルター	オイル量	推奨オイル	粘度
-----	----	----	------	--------	--------------	-----	---------------------	-------------------	--------------	------	-------	----

### アテンザ

2000		29.8~	GJEFP	PE-VPR	PA4	W68	Z6(M)	50 ※B PE02-10-404	PA74	4.0	4.2	ゴールデンECO SN 0W-20 / SN 0W-20
2200DTB		29.8~	GJ2FP	SH-VPTR	PA13	W76	—	50	※SH01-13-3A0A	4.8	5.1	SKYACTIV-D 0W-30 / DL-1 5W-30
2200DTB	4WD	29.8~	GJ2AP	SH-VPTR	PA13	W76	—	50	※SH01-13-3A0A	4.8	5.1	SKYACTIV-D 0W-30 / DL-1 5W-30
2500		29.8~	GJ5FP	PY-VPR	PA4	W68	Z6(M)	50 ※B PE02-10-404	PA74	4.3	4.5	ゴールデンECO SN 0W-20 / SN 0W-20

### アテンザワゴン

2000		29.8~	GJEFW	PE-VPR	PA4	W68	Z6(M)	50 ※B PE02-10-404	PA74	4.0	4.2	ゴールデンECO SN 0W-20 / SN 0W-20
2200DTB		29.8~	GJ2FW	SH-VPTR	PA13	W76	—	50	※SH01-13-3A0A	4.8	5.1	SKYACTIV-D 0W-30 / DL-1 5W-30
2200DTB	4WD	29.8~	GJ2AW	SH-VPTR	PA13	W76	—	50	※SH01-13-3A0A	4.8	5.1	SKYACTIV-D 0W-30 / DL-1 5W-30
2500		29.8~	GJ5FW	PY-VPR	PA4	W68	Z6(M)	50 ※B PE02-10-404	PA74	4.3	4.5	ゴールデンECO SN 0W-20 / SN 0W-20

### CX-5

2000		29.8~	KFEP	PE-VPS	PA4	W68	Z6(M)	50 ※B PE02-10-404	PA74	4.0	4.2	ゴールデンECO SN 0W-20 / SN 0W-20
2200DTB		29.8~	KF2P	SH-VPTS	PA13	W76	—	50	※SH01-13-3A0A	4.8	5.1	SKYACTIV-D 0W-30 / DL-1 5W-30
2200DTB	4WD	29.8~	KF2P	SH-VPTS	PA13	W76	—	50	※SH01-13-3A0A	4.8	5.1	SKYACTIV-D 0W-30 / DL-1 5W-30
2500		29.8~	KF5P	PY-VPS	PA4	W68	Z6(M)	50 ※B PE02-10-404	PA74	4.3	4.5	ゴールデンECO SN 0W-20 / SN 0W-20
2500	4WD	29.8~	KF5P	PY-VPS	PA4	W68	Z6(M)	50 ※B PE02-10-404	PA74	4.3	4.5	ゴールデンECO SN 0W-20 / SN 0W-20

## \* スバル

排気量	備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイル フィルター	レンチ	ツインフィルター (マグネット)	パッキン(P) プラグ(B)	エアー フィルター	オイル量	推奨オイル	粘度
-----	----	----	------	--------	--------------	-----	---------------------	-------------------	--------------	------	-------	----

### ステラ

660		29.8~	LA150F	KF	PD2	W65	Z11(M)	12	PD75	2.7	2.9	MOTOR OIL SN 0W-20 / SN 0W-20
660	4WD	29.8~	LA160F	KF	PD2	W65	Z11(M)	12	PD75	2.7	2.9	MOTOR OIL SN 0W-20 / SN 0W-20

### ステラカスタム

660		29.8~	LA150F	KF	PD2	W65	Z11(M)	12	PD75	2.7	2.9	MOTOR OIL SN 0W-20 / SN 0W-20
660	4WD	29.8~	LA160F	KF	PD2	W65	Z11(M)	12	PD75	2.7	2.9	MOTOR OIL SN 0W-20 / SN 0W-20
660TB		29.8~	LA150F	KF	PD2	W65	Z11(M)	12	PD72	2.7	2.9	MOTOR OIL SN 5W-30 / SN 5W-30
660TB	4WD	29.8~	LA160F	KF	PD2	W65	Z11(M)	12	PD72	2.7	2.9	MOTOR OIL SN 5W-30 / SN 5W-30

### レヴォーグ

1600TB	4WD	29.8~	VM4	FB16	PF1	W68	Z6(M)	61	PF62	4.9	5.1	MOTOR OIL ECO 0W-20 / SN 0W-20
2000	4WD	29.8~	VMG	FA20	PF1	W68	Z6(M)	61	PF62	4.9	5.1	MOTOR OIL ECO 5W-30 / SN 5W-30

## \* ダイハツ

排気量	備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイル フィルター	レンチ	ツインフィルター (マグネット)	パッキン(P) プラグ(B)	エアー フィルター	オイル量	推奨オイル	粘度
-----	----	----	------	--------	--------------	-----	---------------------	-------------------	--------------	------	-------	----

### ムーヴ

660		29.8~	LA150S	KF	PD2	W65	Z11(M)	12	PD75	2.7	2.9	アスミック EXTRA 0W-20 / SN 0W-20
660	4WD	29.8~	LA160S	KF	PD2	W65	Z11(M)	12	PD75	2.7	2.9	アスミック EXTRA 0W-20 / SN 0W-20
660TB		29.8~	LA150S	KF	PD2	W65	Z11(M)	12	PD72	2.7	2.9	アスミック SN 5W-30 / SN 5W-30
660TB	4WD	29.8~	LA160S	KF	PD2	W65	Z11(M)	12	PD72	2.7	2.9	アスミック SN 5W-30 / SN 5W-30

### ムーヴカスタム

660		29.8~	LA150S	KF	PD2	W65	Z11(M)	12	PD75	2.7	2.9	アスミック EXTRA 0W-20 / SN 0W-20
660	4WD	29.8~	LA160S	KF	PD2	W65	Z11(M)	12	PD75	2.7	2.9	アスミック EXTRA 0W-20 / SN 0W-20
660TB		29.8~	LA150S	KF	PD2	W65	Z11(M)	12	PD72	2.7	2.9	アスミック SN 5W-30 / SN 5W-30
660TB	4WD	29.8~	LA160S	KF	PD2	W65	Z11(M)	12	PD72	2.7	2.9	アスミック SN 5W-30 / SN 5W-30

オイル量、粘度の記載内容は、新車製造時に充填されたもので、あくまでも目安です。

⑧適用表のトヨタ車の最初のページにある「ペーパー式オイルフィルターの交換作業でのご注意」を必ずご覧ください。  
⑨B10(別売)専用プラグにてケース内のオイルを抜いてから作業を行ってください。(現車確認)  
レンチの適用はオイルフィルター欄の品番に対応する品番です。

⑩印はペーパー式です。