

PIAA

適用表の見方/
交換方法

トヨタ/
レクサス

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

いすゞ/
光岡

輸入車

雪専用 FLAT SNOW

フラットスノーシリコート

車種別適用表

2018～2019年版

2018年6月現在

2018年7月以降に発売の新車については、モデルチェンジなどによりワイパー及び替えゴムの適用が変更になっている場合があります。必ず最新の適用情報をご確認ください。

撥水

雪・氷・泥を弾いて 視界クリア

本製品の適用は、払拭性能を優先しているため、
雨用ワイパーよりも短い長さで適用となっている場合があります。

ゴム交換可能!

PIAA

雪専用

フラットスノー シリコート
車種別適用表

販売店様用

フラットスノーシリコート 適用表の見方

国産車の場合

メーカー	車種名	年式	型式	フラットスノーシリコート／ワイパー本体			フラットスノーシリコート専用替えゴム	
				運転席側	助手席側	備考	運転席側	助手席側
トヨタ	アルファード	H14.5～H20.4	ANH.MNH1#.ATH1#	60A 注②	40B		●～475mm までの替えゴムは、 [R48F] をお選びください ●～700mm までの替えゴムは、 [R70F] をお選びください ※[R48F、R70F] はフリーサイズ	
		H20.5～H26.12	ANH.GGH2#.ATH2#	適用なし	35A 注②	運転席側 ワイパーアームとフラットスノーとの取付形状が異なるため適用不可		
		H27.1～H29.12	AGH.GGH.AYH3#	T70A 注②	T35A			
		H30.1～	AGH.GGH.AYH3#	適用なし	35A	運転席側 ワイパーアームとフラットスノーとの取付形状が異なるため適用不可		

1 メーカー名を確認

2 車種名を確認

3 年式・型式を確認

4 適用番号を確認

適用番号はパッケージ正面を確認

フラットスノーシリコート

フラットスノーシリコート専用替えゴム



- 運転席側、助手席側の適用番号をご確認ください。
- 適用番号以外に記号がある場合は、必ずその内容をご確認ください。記号の内容は各適用ページの欄外に記載しています。
- 適用にある「SH-1」「SH-11」は取り付けに必要なホルダーの品番です。ワイパーと一緒に買い求めください。
- 備考欄は必ずご確認ください。

輸入車の場合

メーカー	車種名	年式	タイプ／モデル	フラットスノーシリコート／ワイパー本体				フラットスノーシリコート専用替えゴム	
				運転席側	助手席側	クリップ	交換方法	運転席側	助手席側
スバル	A1 [A1]	11.12～		Y60A	Y35B 注②	B	B-1	●～475mm までの替えゴムは、 [R48F] をお選びください	

- 国産車の場合と同様の手順で①～④をご確認ください。

- ⑤のクリップ番号をご確認ください。

クリップは別売品です。

ワイパーと一緒に買い求めください。

- ⑥はワイパーの交換方法の番号です。

交換方法は本適用表P2,P3、輸入車用フラットスノー付属の取説やパッケージにあるQRコードから確認できます。

5 クリップ番号確認

6 交換方法

適用番号はパッケージ正面を確認


輸入車用
フラットスノー
シリコート



ワイパーアーム停止位置調整方法


長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置がボンネット側に下がってしまうことがあります。ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーなどに干渉する恐れがあります。万が一干渉する場合は、下記手順に沿ってワイパーアーム停止位置を調整してください。

1	ボンネットを開け、ナットカバーを外してください。 (ボンネットを開けずにワイパーアームの位置調整ができる車種やナットカバーのない車種に本作業は必要ありません)
2	ワイパーアームのナットを緩めて、ワイパーアームの付け根を若干浮かせ、ワイパーアームの位置を、干渉しない方向へ少し回転させ、ナットを締めてください。
3	ワイパーを動作させ、干渉が回避できたか確認してください。又、他の部品への干渉がないことも確認してください。



ワイパー交換方法

Uタイプアーム 交換方法



Uタイプワイパーブレード取外方法

ワイパーブレードのUクリップのストッパーを上側に押し上げながら ①、スノーワイパーをワイパーアームから取り外してください ②。

ワイパーアーム
ワイパーブレードのUクリップ
ストッパー

カバー付きUタイプワイパーブレード取外方法

ワイパーブレードのクリップカバーを起こし ①、ワイパーブレードをワイパーアームから取り外してください ②。

クリップカバー
ワイパーアーム
ワイパーブレード


Uタイプスノーワイパーの交換方法

● 取り付け方法
ワイパーアームのUクリップ部に、スノーワイパーのUクリップを → 方向に「カチッ」と音がするまで確実に取り付けてください。

● 取り外し方法
スノーワイパーのUクリップのストッパーを上側に押し上げながら、スノーワイパーを → 方向にワイパーアームから取り外してください。

ワイパーアームのUクリップ部
ワイパーアーム
スノーワイパーのUクリップ部
スノーワイパー
ストッパー

トップロックアーム 交換方法



トップロックワイパーブレード取外方法

ワイパーアームの角穴にあるストッパーを押し込みながら ①、ワイパーブレードを先端方向にスライドさせて ②、下方向に取り外してください ③。

ストッパー
ワイパーアーム
角穴
ワイパーブレード

トップロック スノーワイパーの交換方法

● 取り付け方法
ワイパーアームの先端にスノーワイパーを図のように差し込み、スノーワイパーのストッパーがワイパーアームの角穴に「カチッ」とロックするまで、確実に差し込んでください ①。

● 取り外し方法
ワイパーアームの角穴にあるストッパーを押し込みながら ②、スノーワイパーを先端方向へスライドさせて、取り外してください ③。

ワイパーアーム
角穴
ストッパー
スノーワイパー

輸入車用

A-1 交換方法

ワイパーアーム

使用するクリップ
Aクリップ (別売)

ツメ

作業を始める前に… 古いワイパーを取り外す前に、新しいワイパーに該当のクリップ (別売) を取り付けてください。

使用クリップ
取付方法

ワイパー本体、各クリップ (別売) に ◀ 矢印でマークがあります。同じ方向で取り付けてください。

① Aクリップ ②

LOCK

古いワイパー 取り外し方法

① ワイパーのツメを両側から押す。

② ワイパーのツメを押しながらワイパーを矢印の方向へ回転させ、ワイパーを取り外します。

ワイパーアーム
ワイパー

FLAT WIPER (フラットワイパー) 取り付け方法

① Aクリップの先端をワイパーアームの先端に差し込む。

② Aクリップのツメを両側から押しながらワイパーを矢印①の方向へ回転させ、ワイパーを取り付けます。

ワイパーアーム
Aクリップ
ワイパー

① ②

LOCK

A-2 交換方法

ワイパーアーム

使用するクリップ
Aクリップ (別売)

ツメ

作業を始める前に… 古いワイパーを取り外す前に、新しいワイパーに該当のクリップ (別売) を取り付けてください。

使用クリップ
取付方法

ワイパー本体、各クリップ (別売) に ◀ 矢印でマークがあります。同じ方向で取り付けてください。

① Aクリップ ②

LOCK

古いワイパー 取り外し方法

① ワイパーのツメを両側から押す。

② ワイパーのツメを両側から押しながらワイパーを矢印の方向へスライドさせ、ワイパーを取り外します。

ワイパーアーム
ワイパー

FLAT WIPER (フラットワイパー) 取り付け方法

① Aクリップの先端をワイパーアームの先端に差し込む。

② Aクリップのツメを両側から押す。

Aクリップのツメを両側から押しながらワイパーを矢印の方向へ押し込む。

ワイパーを矢印の方向へスライドさせ、取り付けます。

ワイパーアーム
Aクリップ
ワイパー

① ②

LOCK

A-3 交換方法

ワイパーアーム

使用するクリップ
Aクリップ (別売)

ツメ

19mm

作業を始める前に… 古いワイパーを取り外す前に、新しいワイパーに該当のクリップ (別売) を取り付けてください。

使用クリップ
取付方法

ワイパー本体、各クリップ (別売) に ◀ 矢印でマークがあります。同じ方向で取り付けてください。

① Aクリップ ②

LOCK

古いワイパー 取り外し方法

① ワイパーのロックボタンを矢印の方向に押す。

② ワイパーのロックボタンを押しながらワイパーを矢印の方向へスライドさせ、ワイパーを取り外します。

ワイパー
ワイパーアーム

FLAT WIPER (フラットワイパー) 取り付け方法

① ワイパーをワイパーアーム先端に差し込む。

② ワイパーを矢印の方向へスライドさせ、ワイパーを取り付けます。

ワイパーアーム
Aクリップ
ワイパー

① ②

LOCK

ワイパー交換方法

輸入車用

A-4 交換方法

ワイパーアーム



使用するクリップ

Aクリップ (別売)



作業を始める前に…

古いワイパーを取り外す前に、新しいワイパーに該当のクリップ (別売) を取り付けてください。

使用クリップ
取付方法

ワイパー本体、各クリップ (別売) に ◀ 矢印でマークがあります。同じ方向で取付けてください。

①



②



古いワイパー 取り外し方法

①ワイパーを矢印の方向へ回転させる。



②ワイパーを矢印の方向へ取り外します。



FLAT WIPER (フラットワイパー) 取り付け方法

①ワイパーの丸穴をワイパーアームの丸軸に差し込む。



②ワイパーを矢印の方向へ回転させ、ワイパーを取り付けます。



B-1 交換方法

ワイパーアーム



使用するクリップ

Bクリップ (別売)



作業を始める前に…

古いワイパーを取り外す前に、新しいワイパーに該当のクリップ (別売) を取り付けてください。

使用クリップ
取付方法

ワイパー本体、各クリップ (別売) に ◀ 矢印でマークがあります。同じ方向で取付けてください。

①



②



古いワイパー 取り外し方法

①ワイパーのロックボタンを矢印の方向に押す。




②ワイパーのロックボタンを押しながらワイパーを矢印の方向へスライドさせ、ワイパーを取り外す。



FLAT WIPER (フラットワイパー) 取り付け方法

①ワイパーをワイパーアーム先端に差し込む。



②ワイパーを矢印の方向へスライドさせ、ワイパーを取り付けます。



B-2 交換方法

ワイパーアーム



使用するクリップ

Bクリップ (別売)



作業を始める前に…

古いワイパーを取り外す前に、新しいワイパーに該当のクリップ (別売) を取り付けてください。

使用クリップ
取付方法

ワイパー本体、各クリップ (別売) に ◀ 矢印でマークがあります。同じ方向で取付けてください。

①



②



古いワイパー 取り外し方法

①ワイパーを矢印の方向へ回転させる。



②ワイパーを矢印の方向へ取り外します。



FLAT WIPER (フラットワイパー) 取り付け方法

①ワイパーの丸穴をワイパーアームの丸軸に差し込む。



②ワイパーを矢印の方向へ回転させ、ワイパーを取り付けます。



C-1 交換方法

ワイパーアーム



使用するクリップ

Cクリップ (別売)



作業を始める前に…

古いワイパーを取り外す前に、新しいワイパーに該当のクリップ (別売) を取り付けてください。

使用クリップ
取付方法

ワイパー本体、各クリップ (別売) に ◀ 矢印でマークがあります。同じ方向で取付けてください。

①



②




古いワイパー 取り外し方法

①ワイパーとワイパーアームを平行にして、ワイパーのツメを両側からつまみ、ワイパーを矢印1の方向へ引き下げながら、矢印2の方向へスライドさせ、ワイパーを取り外します。



②



FLAT WIPER (フラットワイパー) 取り付け方法

①ワイパーをワイパーアーム先端に差し込む。



②ワイパーを矢印の方向へスライドさせ、ワイパーを取り付けます。



E-1 交換方法

ワイパーアーム



使用するクリップ

Eクリップ (別売)



作業を始める前に…

古いワイパーを取り外す前に、新しいワイパーに該当のクリップ (別売) を取り付けてください。

使用クリップ
取付方法

ワイパー本体、各クリップ (別売) に ◀ 矢印でマークがあります。同じ方向で取付けてください。

①




②



古いワイパー 取り外し方法

①ワイパーを矢印の方向へ回転させる。




②ワイパーアーム先端の樹脂部品を矢印の方向へスライドさせ、ワイパーを取り外します。



FLAT WIPER (フラットワイパー) 取り付け方法

①ワイパーアーム先端の樹脂部品を矢印の方向へスライドさせる。



②ワイパーをワイパーアーム先端に差し込み、ワイパーを矢印の方向へ回転させ、ワイパーを取り付けます。



元号・西暦 換 算 表	平 成	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	西 暦	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

ワイパー・替えゴム 適用番号・長さ 変換表	適用番号	30A	35A	35B	38A	40A	40B	43A	45A	45B	48A	50A	50B	53A	53B	55A	55B	60A	65A	65B	70A	T35A	T40A	T45A	T60A	T65A	T65B	T70A	R48F	R70F
	長さ/mm	300	350	350	375	400	400	425	450	450	475	500	500	525	525	550	550	600	650	650	700	350	400	450	600	650	650	700	～475	～700

メーカー	車種名	年式	型式	フラツツスノー シリコートノワイパー本体			フラツツスノーシリコート専用 替えゴム		
				運転席側	助手席側	備考	運転席側	助手席側	
トヨタ	アイシス【ISIS】	H16. 9～H29.12	ANM.ZGM.ZNM1#	60A	40A		●～475mmまでの替えゴムは、 【R48F】をお選びください		
	アクア【AQUA】	H23.12～	NHP1#	65A	35A				
	アリオン【ALLION】	H13.12～H19. 5	AZT.NZT.ZZT24#	60A	40B		●～700mmまでの替えゴムは、 【R70F】をお選びください		
		H19. 6～	NZT.ZRT26#	60A	40A				
	アルファード【ALPHARD】 ハイブリッド車含む	H14. 5～H20. 4	ANH.MNH1#.ATH1#	60A 注②	40B		※【R48F、R70F】はフリーサイズです。古いゴムの長さに合わせ、カットしてご使用ください		
		ハイブリッド車含む	H20. 5～H26.12	ANH.GGH2#.ATH2#	適用なし	35A 注②			運転席側 ワイパーアームとフラツツスノーとの取付形状が異なるため適用不可
		ハイブリッド車含む	H27. 1～H29.12	AGH.GGH.AYH3#	T70A 注②	T35A			
		ハイブリッド車含む	H30. 1～	AGH.GGH.AYH3#	適用なし	35A	運転席側 ワイパーアームとフラツツスノーとの取付形状が異なるため適用不可		※【R48F】と【R70F】の違いは、 ゴムの長さが違うだけとなります
	アレックス【ALLEX】	H13. 1～H18.10	NZE.ZZE12#	60A	40A		※フラツツスノー シリコート ワイパー本体に適用がない場合、替えゴムの適用も「なし」となります		
	ヴァンガード【VANGUARD】	H19. 8～H25.11	ACA.GSA3#	60A	43A				
	ウィッシュ【WISH】	H15. 1～H17. 8	ANE.ZNE1#	65A	35A				
		H17. 9～H21. 3	ANE.ZNE1#	65A	35A				
		H21. 4～H29.10	ZGE2#	65A	35A				
	ヴィッツ【VITZ】	H17. 2～H22.11	KSP.SCP.NCP9#	60A	35A				
		ハイブリッド車含む	H22.12～	KSP.NCP.NHP.NSP13#	70A	—			
	ヴェルファイア【VELLFIRE】 ハイブリッド車含む	H20. 5～H26.12	ANH.GGH2#.ATH2#	適用なし	35A 注②	運転席側 ワイパーアームとフラツツスノーとの取付形状が異なるため適用不可			
		ハイブリッド車含む	H27. 1～H29.12	AGH.GGH.AYH3#	T70A 注②	T35A			
		ハイブリッド車含む	H30. 1～	AGH.GGH.AYH3#	適用なし	35A			運転席側 ワイパーアームとフラツツスノーとの取付形状が異なるため適用不可
	ヴォクシー【VOXY】	H13.11～H19. 5	AZR6#	65A	35A				
		H19. 6～H25.12	ZRR7#	65A	40A				
		ハイブリッド車含む	H26. 1～	ZRR.ZWR8#	70A	35A			
	エスクァイア【ESQUIRE】 ハイブリッド車含む	H26.10～	ZRR.ZWR8#	70A	35A				
	エスティマ【ESTIMA】 ハイブリッド車含む	H18. 1～	ACR.GSR5#.AHR2#	70A	40A				
	FJクルーザー【FJ CRUISER】	H22.12～	GSJ15W	40B	35B	中間 35A			
	オーリス【AURIS】	H18.10～H24. 7	NZE.ZRE15#	60A 注②	38A 注②				
		ハイブリッド車含む	H24. 8～	NRE.NZE.ZRE.ZWE18#	65A	35A			
	カムリ【CAMRY】	H29. 7～	AXVH7#	65B	48A 注②				
	カローラ／スプリンター【COROLLA／SPRINTER】	H12. 8～H18. 9	CE.NZE.ZZE12#	60A	40A				
	カローラアクシオ【COROLLA AXIO】	H18.10～H24. 4	NZE.ZRE14#	65A	35A				
		ハイブリッド車含む	H24. 5～	NKE.NRE.NZE16#	60A	40B			
	カローラスパシオ【COROLLA SPACIO】	H13. 5～H19. 6	NZE.ZZE12#	60A 注②	38A 注②				
	カローラスポーツ【COROLLA SPORT】 ハイブリッド車含む	H30. 6～	NRE.ZWE21#						
	カローラフィールダー【COROLLA FIELDER】	H12. 8～H16. 3	CE.NZE.ZZE12#	60A	40A				
		H16. 4～H18. 9	CE.NZE.ZZE12#	60A	40A				
		H18.10～H24. 4	NZE.ZRE14#	65A	35A				
		ハイブリッド車含む	H24. 5～	NKE.NZE.ZRE16#	60A	40B			
	カローラランクス【COROLLA RUNX】	H13. 1～H18.10	NZE.ZZE12#	60A	40A				
	カローラルミオン【COROLLA RUMION】	H19.10～H28. 1	NZE.ZRE15#	注① (55B)	45B 注②				
	クラウン【CROWN】	H15.12～H20. 1	GRS18#	60A	45A				
		ハイブリッド車含む	H20. 2～H24.11	GRS.GWS20#	55B 注②	45B			
		ハイブリッド車含む	H24.12～H30. 5	ARS.AWS.GRS21#	60A	45A			
		ハイブリッド車含む	H30. 6～	ARS.GWS22#.AZSH2#					
	クラウンマジェスタ【CROWN MAJESTA】	H16. 7～H21. 2	UZS18#	60A	45A				
		H21. 3～H25. 8	URS.UZS20#	55B 注②	45B				
		H25. 9～	AWS.GWS21#	60A	45A				
	サイ【SAI】	H21.12～	AZK1#	65A	35A 注②				
	C-HR【C-HR】	ハイブリッド車含む	H28.12～H30. 4	NGX5#.ZYG1#	T65A	T35A 注②			
		ハイブリッド車含む	H30. 5～	NGX1#.5#.ZYG1#	65A	40A			

空欄：適用未確認です。
一：車両に設定がありません。
注①：フラツツスノーの取り付けはできますが、拭き残しが発生するため適用不可。
（）内の適用番号は参考です。
注②：純正ワイパーより長さが短くなります。
注③：運転支援システム アイサイトの 認識性能に影響を及ぼす可能性があるため、アイサイト搭載車は適用不可。

【注意】
必ず適用番号通りの製品をお選びください。
フラツツスノーのゴムを交換する際は、必ずフラツツスノー専用の替えゴムをお買い求めください。

雪用ワイパーの適用は、払拭性能を優先しているため、雨用ワイパーよりも短い長さで適用となっている場合があります。

●ワイパーアーム停止位置の変化
長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がビラーに干渉する恐れがあります。万が一、干渉する場合はワイパーアームの停止位置を調整してください。（調整方法は P1 を参照ください）

元号・西暦 換 算 表	平 成	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	西 暦	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

メーカー	車種名	年式	型式	フラットスノー シリコート／ワイパー本体			フラットスノーシリコート専用 替えゴム	
				運転席側	助手席側	備考	運転席側	助手席側
トヨタ／ レクサス	シエンタ【SIENTA】 ハイブリッド車含む	H15.9～H27.6	NCP8#	53B 注②	40B 注②		●～475mmまでの替えゴムは、 【R48F】をお選びください	●～700mmまでの替えゴムは、 【R70F】をお選びください
		H27.7～	NCP.NHP.NSP17#	T65A	T35A			
	ジャパントクシー【JPN TAXI】	H29.10～	NTP1#	55A	45B		※【R48F、R70F】はフリーサイズです。古いゴムの長さに合わせ、カットしてご使用ください	※【R48F】と【R70F】の違いは、 ゴムの長さが違うだけとなります
	スパイド【SPADE】	H24.7～	NCP.NSP14#	65A	30A 注②			
	センチュリー【CENTURY】	H30.6～	UWG6#					
	タンク【TANK】 カスタム含む	H28.11～	M90#.91#	53B	48A		※【R48F】と【R70F】の違いは、 ゴムの長さが違うだけとなります	※フラットスノー シリコート ワイパー本体に適用がない場合、替えゴムの適用も「なし」となります
	ノア【NOAH】 ハイブリッド車含む	H13.11～H19.5	AZR6#	65A	35A			
		H19.6～H25.12	ZRR7#	65A	40A			
		H26.1～	ZRR.ZWR8#	70A	35A			
	ハイエース【HIACE】 標準ボディ ワイドボディ	H16.8～	GDH.KDH.TRH20#K.V	50A	45B 注②			
		H16.8～	GDH.KDH.TRH21#.22#B.K.W	55A	53B 注②			
	ハイラックス【HILUX】	H29.9～	GUN12#	53B 注②	40B			
	86【86】	H24.4～	ZN6	注① (55B)	45B 注②			
	パッソ【PASSO】 MODA 含む	H16.6～H22.1	KGC.QNC1#	50A	40A			
		H22.2～H28.3	KGC.NGC3#	53A	43A			
		H28.4～	M70#.71#	55A	注① (40A)			
	パッソセット【PASSO SETTE】	H20.12～H24.2	M50#.51#	60A	43A			
	ハリアー【HARRIER】 ハイブリッド車含む ハイブリッド車含む	H15.2～H25.11	ACU.GSU.MCU.MHU3#	65A	55A			
		H25.12～	AVU.ZSU6#	65A	40A			
	bB【bB】	H17.12～H28.7	QNC2#	50B	48A			
	ピクシスエポック【PIXIS EPOCH】	H24.5～H29.4	LA30#.31#	50A	35A			
		H29.5～	LA35#.36#	53B+SH-11	35A+SH-11			
	ピクシスジョイ【PIXIS JOY】 クロスオーバー／ファッション／スポーツ	H28.8～	LA25#.26#	53B 注②	35A			
	ピクシススペース【PIXIS SPACE】 カスタム含む	H23.9～H29.1	L57#.58#	45A	45B			
	ピクシストラック【PIXIS TRUCK】	H26.9～	S50#.51#	40A	38A 注②			
	ピクシスバン【PIXIS VAN】	H23.12～	S321M	50A	35B			
	ピクシスメガ【PIXIS MEGA】	H27.7～	LA70#.71#	48A	48A			
	プリウス【PRIUS】	H15.9～H23.12	NHW2#	注①(60A 注②)	38A 注②			
		H21.5～H27.11	ZVW3#	65A	38A 注②			
		H27.12～H29.10	ZVW5#	T70A	T40A			
		H29.11～	ZVW5#	70A	40A			
	プリウス PHV【PRIUS PHV】	H24.1～H29.1	ZVW3#	65A	38A 注②			
		H29.2～H29.10	ZVW5#	T70A	T40A			
		H29.11～	ZVW5#	70A	40A			
	プリウスα【PRIUS α】	H23.5～	ZVW4#	70A	35A			
	ブレイド【BLADE】	H18.12～H24.4	AZE.GRE15#	60A 注②	38A 注②			
	プレミオ【PREMIO】	H13.12～H19.5	AZT.NZT.ZZT24#	60A	40B			
		H19.6～	NZT.ZRT26#	60A	40A			
	ボルテ【PORTE】	H16.7～H24.6	NNP1#	60A	35A			
		H24.7～	NCP.NSP14#	65A	30A 注②			
	マークX【MARK X】	H16.11～H21.9	GRX12#	55A	50A			
		H21.10～H24.7	GRX13#	60A	注①(35A 注②)			
		H24.8～	GRX13#	60A	40B			
	マークXジオ【MARK X ZIO】	H19.9～H25.11	ANA.GGA1#	65A	40A			
	MIRAI【MIRAI】	H26.12～	JPD10	T60A 注② (60A+SH-11 注②)	T35A (35A+SH-11)	() 内の適用番号も適用可		
	ラクティス【RACTIS】	H17.10～H22.10	NCP.SCP10#	60A	35A			
		H22.11～H28.8	NCP.NSP12#	65A 注②	—			
	RAV4【RAV4】	H17.11～H28.7	ACA3#	60A	43A			
	ランドクルーザー【LAND CRUISER】 シグナス含む	H11.8～H19.8	HDJ.UZJ10#	60A	53B 注②			
		H19.9～	UZJ.URJ20#	60A	55A			

空欄：適用未確認です。
—：車両に設定がありません。
注①：フラットスノーの取り付けはできますが、拭き残しが発生するため適用不可。() 内の適用番号は参考です。
注②：純正ワイパーより長さが短くなります。
注③：運転支援システム アイサイトの 認識性能に影響を及ぼす可能性があるため、アイサイト搭載車は適用不可。

ワイパー・替えゴム
適用番号・長さ 変換表

メーカー	車種名	年式	型式	フラットスノー シリコート／ワイパー本体			フラットスノーシリコート専用 替えゴム	
				運転席側	助手席側	備考	運転席側	助手席側
トヨタ	ランドクルーザー 70 [LAND CRUISER 70] パン	H26. 8 ～ H27. 7	GRJ76K	43A	40A		●～475mmまでの替えゴムは、 【R48F】をお選びください	
	ピックアップ	H26. 8 ～ H27. 7	GRJ79K	43A	40A			
	ランドクルーザープラド [LAND CRUISER PRADO]	H14.10 ～ H21. 8	GRJ.KDJ.RZJ.TRJ.VZJ12#	注① (55B)	注① (53B)		●～700mmまでの替えゴムは、 【R70F】をお選びください	
		H21. 9 ～	GDJ.GRJ.TRJ15#	65A	50B			
	ルーミー 【ROOMY】	カスタム含む	H28.11 ～	M90#.91#	53B	48A		※【R48F、R70F】はフリーサイズです。古いゴムの長さに合わせ、カットしてご使用ください
	レジアスエースバン[REGIUSACE VAN]標準ボディ	H16. 8 ～	GDH.KDH.TRH20#K.V	50A	45B 注②			
	ワイドボディ	H16. 8 ～	GDH.KDH.TRH21#.22#K	55A	53B 注②		※【R48F】と【R70F】の違いは、 ゴムの長さが違うだけとなります	
レクサス	RX 【LEXUS RX】	ハイブリッド車含む	H21. 1 ～ H27. 9	AGL.GGL.GYL1#	65A	55A		※フラットスノー シリコート ワイパー本体に適用がない場合、替えゴムの適用も「なし」となります
		ハイブリッド車含む	H27.10 ～	AGL.GYL2#	適用なし	適用なし	ワイパーアームとフラットスノーとの取付形状が異なるため適用不可	
		3列シート仕様車	H29.12 ～	GYL26W	適用なし	適用なし	ワイパーアームとフラットスノーとの取付形状が異なるため適用不可	
	RC 【LEXUS RC】 RC F ／ハイブリッド車含む	H26.10 ～	AVC.GSC.USC1#	60A	45B			
	IS 【LEXUS IS】	H17. 9 ～ H25. 4	GSE.USE2#	53B 注②	48A 注②			
		ハイブリッド車含む	H25. 5 ～	AVE.GSE3#	60A	45B		
	HS 【LEXUS HS】	H21. 7 ～	ANF1#	65A	40A			
	NX 【LEXUS NX】	ハイブリッド車含む	H26. 7 ～	AGZ.AYZ1#	T65A	T40A		
	LC 【LEXUS LC】	ハイブリッド車含む	H29. 3 ～	GWZ.URZ10#	65A	45A		
	LS 【LEXUS LS】	ハイブリッド車含む	H18. 9 ～ H29. 9	USF.UVF4#	注①(55B 注②)	40B 注②		
		ハイブリッド車含む	H29.10 ～	VXFA.GVF5#	65B	50A		
	LX 【LEXUS LX】	H27. 9 ～	URJ20#	60A	55A			
	CT 【LEXUS CT】	H23. 1 ～	ZWA1#	65A	43A 注②			
GS 【LEXUS GS】	ハイブリッド車含む	H17. 8 ～ H23.12	GRS.GWS.URS.UZS19#	注①(55A 注②)	48A			
	ハイブリッド車含む	H24. 1 ～	GRL.GWL1#	65A	45A			
日産	e-NV200 [e-NV200]	H26.10 ～	ME.VME0	55A	40A			
	エクストレイル [X-TRAIL]	H12.11 ～ H19. 7	T30	55A 注②	35B 注②			
		H19. 8 ～ H22. 6	T31	60A	40A			
		H22. 7 ～ H25.11	T31	60A	40A			
		ハイブリッド車含む	H25.12 ～	T32	65A+SH-1	43A+SH-1		
	NT100 クリッパー 【NT100 CLIPPER】	H25.12 ～	DR16T	40B	40B			
	NV100 クリッパー／ NV100 クリッパーリオ	H25.12 ～ H27. 2	DR64V.64W	40B	40B			
	【NV100 CLIPPER／NV100 CLIPPER RIO】	H27. 3 ～	DR17V.17W	43A	43A			
	NV150AD [NV150AD]	H28.12 ～	Y12					
	NV200 パネット 【NV200 VANETTE】	H21. 5 ～	M20	55A	40A			
	NV350 キャラバン [NV350 CARAVAN] 標準ボディ	H24. 6 ～	E26	55A	48A			
		ワイドボディ	H24.12 ～	E26	60A	55A		
	エルグランド 【ELGRAND】	H14. 5 ～ H22. 7	E51	注① (65B)	注①(35B 注②)			
		H22. 8 ～	E52	65A	43A			
	オットー 【OTTI】	H18.10 ～ H25. 5	H92W	48A	35B			
	キューブ 【CUBE】	キュービック含む	H14.10 ～ H20.10	Z11	48A	40B 注②		
			H20.11 ～	Z12	適用なし	適用なし	ワイパーアームとフラットスノーとの取付形状が異なるため適用不可	
	ジューク 【JUKE】	H22. 6 ～	F15	適用なし	適用なし	ワイパーアームとフラットスノーとの取付形状が異なるため適用不可		
	シルフィ 【SYLPHY】	H24.12 ～	TB17	65A+SH-1	35B+SH-1			
	スカイライン 【SKYLINE】	H10. 5 ～ H14. 8	R34	53A	53B			
	スカイラインクーペ 【SKYLINE COUPE】	H19.10 ～ H22.12	V36	60A+SH-1	43A+SH-1			
		H23. 1 ～ H28. 1	V36					
	スカイラインクロスオーバー 【SKYLINE CROSSOVER】	H21. 7 ～ H24. 9	J50					
		H24.10 ～ H28. 6	J50	60A+SH-1	43A+SH-1			
	スカイラインセダン 【SKYLINE SEDAN】	H18.11 ～ H22.12	V36	60A+SH-1	43A+SH-1			
		H23. 1 ～ H23.11	V36					
		H23.12 ～ H26. 1	V36	60A+SH-1	43A+SH-1			
		H26. 2 ～	V37	65A+SH-1	40B+SH-1 注②			

【注意】必ず適用番号通りの製品をお選びください。
 フラットスノーのゴムを交換する際は、必ずフラットスノー専用の替えゴムをお買い求めください。

雪用ワイバーの適用は、払拭性能を優先しているため、雨用ワイバーよりも短い長さで適用となっている場合があります。

●ワイバーアーム停止位置の変化
 長年ワイバーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイバーの停止位置が下がってしまうことがあります。
 ワイバーの停止位置が下がると、ワイバーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。
 万が一、干渉する場合はワイバーアームの停止位置を調整してください。
 (調整方法はP1を参照ください)

元号・西暦 換 算 表	平 成	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	西 暦	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

メーカー	車種名	年式	型式	フラットスノー シリコート／ワイパー本体			フラットスノーシリコート専用 替えゴム	
				運転席側	助手席側	備考	運転席側	助手席側
日産	セレナ【SERENA】 S- ハイブリッド車含む S- ハイブリッド車含む e-POWER 含む	H17. 5 ～ H22.10	C25	65A	30A		●～475mmまでの替えゴムは、 【R48F】をお選びください	●～700mmまでの替えゴムは、 【R70F】をお選びください
		H22.11 ～ H25.11	C26	65A	30A			
		H25.12 ～ H28. 7	C26	65A+SH-1	35A+SH-1			
		H28. 8 ～	C27	65B+SH-1	35A+SH-1			
	ティアナ【TEANA】	H15. 2 ～ H20. 5	J31	60A	48A		※【R48F、R70F】はフリーサイズです。古いゴムの長さに合わせ、カットしてご使用ください	※【R48F】と【R70F】の違いは、ゴムの長さが違うだけとなります
		H20. 6 ～ H26. 1	J32	65A+SH-1	40B+SH-1 注②			
		H26. 2 ～	L33	65A+SH-1	40B+SH-1			
	ティーダ【TIIDA】	H16. 9 ～ H24. 6	C11	55A	40B		※フラットスノー シリコート ワイパー本体に適用がない場合、替えゴムの適用も「なし」となります	
	ティーダラティオ【TIIDA LATIO】	H16.10 ～ H24. 6	C11	55A	40B			
	デイズ【DAYZ】 ハイウェイスター含む エマーゼンシーブレーキ搭載車ハイウェイスター含む	H25. 6 ～	B21W	53A	35A			
		H26.12 ～	B21W	60A	30A			
	デイズルークス【DAYZ ROOX】ハイウェイスター含む	H26. 2 ～	B21A	50B	注① (38A)		ワイパーアームとフラットスノーとの取付形状が異なるため適用不可	
	デュアリス【DUALIS】	H19. 5 ～ H20.11	J10	適用なし	適用なし			
		H20.12 ～ H26. 3	J10	適用なし	適用なし			
	ノート【NOTE】 e-POWER 含む	H17. 1 ～ H24. 8	E11	60A	35B			
		H24. 9 ～	E12	65A+SH-1	30A+SH-1			
	ビノ【PINO】	H19. 1 ～ H22. 1	HC24S	45B	40B			
	フーガ【FUGA】	H22. 9 ～ H27. 1	Y51	60A+SH-1 注②	48A+SH-1			
		H27. 2 ～	Y51	60A+SH-1 注②	48A+SH-1			
	フーガハイブリッド【FUGA HYBRID】	H22.11 ～ H27. 1	HY51	60A+SH-1 注②	48A+SH-1			
		H27. 2 ～	HY51	60A+SH-1 注②	48A+SH-1			
	ブルーバードシルフィ【BLUEBIRD SYLPHY】	H17.12～H24.11	G11	55A	40B 注②			
	マーチ【MARCH】	H14. 3 ～ H15.10	K12	55A	40B			
		H15.11 ～ H22. 6	K12	55A	40B			
		H22. 7 ～	K13	53A	35A			
	モコ【MOCO】 ドルチェ含む	H18. 2 ～ H23. 1	MG22S	48A 注②	注①(30A 注②)			
		H23. 2 ～ H28. 5	MG33S	48A 注②	40B 注②			
	ラフェスタ ハイウェイスター【LAFESTA HIGHWAYSTAR】	H23. 6 ～	CWEAWN.CWFEFWN.CWFFFWN	65A	40A			
	リーフ【LEAF】	H22.12～H29. 9	AZE.ZEO	65B+SH-1	40A+SH-1			
		H29.10～	ZE1	65A+SH-1	40A+SH-1			
	ルークス【ROOX】 ハイウェイスター含む ハイウェイスター含む	H21.12～H22. 7	ML21S	50B 注②	40B			
		H22. 8 ～ H25. 3	ML21S	50B	40B			
ホンダ	アクティ【ACTY】 トラック	H11. 5 ～	HH5.6	43A	35B 注②			
		H11. 5 ～ H21.11	HA6.7	43A	35B 注②			
	アコードハイブリッド【ACCORD HYBRID】	H25. 6 ～	CR5.6.7	60A+SH-1 注②	48A+SH-1			
	インサイト【INSIGHT】	H21. 2 ～ H23.10	ZE2	65A	43A			
		H23.11 ～ H26. 3	ZE2.3	65A	43A			
	ヴェゼル【VEZEL】ハイブリッド車含む	H25.12～	RU1.2.3.4	65A	40A			
	エアウェイブ【AIRWAVE】	H17. 4 ～ H20. 3	GJ1.2	55B 注②	30A 注②			
		H20. 4 ～ H22. 8	GJ1.2	55B 注②	35A			
	S660【S660】	H27. 4 ～	JW5	48A 注②	30A 注②			
	NSX【NSX】	H29. 2 ～	NC1					
	N-BOX【N-BOX】 カスタム含む カスタム含む	H23.12～H29. 8	JF1.2	45B	40B 注②			
		H29. 9 ～	JF3.4	48A	40B 注②			
	N-BOX +【N-BOX+】カスタム含む	H24. 7 ～	JF1.2	45B	40B 注②			
	N-BOX スラッシュ【N-BOX SLASH】	H26.12～	JF1.2	45B	45B			
	N-WGN【N-WGN】カスタム含む	H25.11～	JH1.2	53A	35A			
	N-ONE【N-ONE】	H24.11～	JG1.2	48A	注①(35B 注②)			
	オデッセイ【ODYSSEY】 ハイブリッド車含む	H20.10～H25.10	RB3.4	65A	43A			
		H25.11～	RC1.2.4	70A	38A			
	クラリティ フューエルセル【CLARITY FUEL CELL】	H28. 3 ～	ZC4					

空欄：適用未確認です。
一：車両に設定がありません。
注①：フラットスノーの取り付けはできますが、拭き残しが発生するため適用不可。() 内の適用番号は参考です。
注②：純正ワイパーより長さが短くなります。
注③：運転支援システム アイサイトの 認識性能に影響を及ぼす可能性があるため、アイサイト搭載車は適用不可。

ワイパー・替えゴム
適用番号・長さ 変換表

適用番号	30A	35A	35B	38A	40A	40B	43A	45A	45B	48A	50A	50B	53A	53B	55A	55B	60A	65A	65B	70A	T35A	T40A	T45A	T60A	T65A	T65B	T70A	R48F	R70F
長さ/mm	300	350	350	375	400	400	425	450	450	475	500	500	525	525	550	550	600	650	650	700	350	400	450	600	650	650	700	～475	～700

メーカー	車種名	年式	型式	フラットスノー シリコート／ワイパー本体			フラットスノーシリコート専用 替えゴム	
				運転席側	助手席側	備考	運転席側	助手席側
ホンダ	グレイス【GRACE】	H26.12～	GM4.5.6.9	65A	35A		●～475mmまでの替えゴムは、 【R48F】をお選びください	●～700mmまでの替えゴムは、 【R70F】をお選びください
	シビック セダン【CIVIC SEDAN】	H29.9～	FC1	65A	45A			
	シビック ハッチバック【CIVIC HATCHBACK】タイプR含む	H29.9～	FK7.8	65A	45A	リヤ 35A	※【R48F、R70F】はフリーサイズです。古いゴムの長さに合わせ、カットしてご使用ください	※【R48F】と【R70F】の違いは、ゴムの長さが違うだけとなります
	シャトル【SHUTTLE】ハイブリッド車含む	H27.5～	GK8.9.GP7.8	65A	35A			
	ステップワゴン【STEP WGN】	H13.4～H17.4	RF3.4	60A	40B		※フラットスノー シリコート ワイパー本体に適用がない場合、替えゴムの適用も「なし」となります	
		スーパーダ含む	H15.6～H17.4	RF3.4.5.6.7.8	60A	43A		
		H17.5～H19.10	RG1.2.3.4	65A+SH-1	35A+SH-1			
		スーパーダ含む	H19.11～H21.9	RG1.2.3.4	65A+SH-1	35A+SH-1		
		スーパーダ含む	H21.10～H27.3	RK1.2.5.6	70A+SH-1	38A		
		スーパーダ含むスーパーダハイブリッド含む	H27.4～	RP1.2.3.4.5	70A	35A		
	ストリーム【STREAM】	H12.10～H18.6	RN1.2.3.4.5	60A	35A			
		H18.7～H26.5	RN6.7.8.9	65A	35A			
	ゼスト【ZEST】スパーク含む	H18.3～H24.11	JE1.2	53B	38A			
	パートナー【PARTNER】	H18.3～H22.8	GJ3.4	55B 注②	30A 注②			
	バモス【VAMOS】	H11.6～H15.3	HM1.2	43A	35B 注②			
		H15.4～	HM1.2	43A	35B 注②			
	バモスホビオ【VAMOS HOBIO】	H15.4～	HJ1.2.HM3.4	43A	35B 注②			
	フィット【FIT】	H13.6～H19.9	GD1.2.3.4	50B	35B 注②			
		ハイブリッド車含む	H19.10～H25.8	GE6.7.8.9.GP1.4	65A	35A		
			H25.9～	GK3.4.5.6	65A	35A		
	フィットハイブリッド【FIT HYBRID】	H25.9～	GP5.6	65A	35A			
	フィットシャトル【FIT SHUTTLE】ハイブリッド車含む	H23.6～H27.4	GG7.8.GP2	65A	35A			
	フリード【FREED】ハイブリッド車含む	H20.5～H28.8	GB3.4.GP3	65A	35A			
	フリード／フリード+【FREED／FREED+】ハイブリッド車含む	H28.9～	GB5.6.7.8	65B	38A			
	フリードスパイク【FREED SPIKE】ハイブリッド車含む	H22.7～H28.8	GB3.4.GP3	65A	35A			
	ライフ【LIFE】	H20.11～H26.4	JC1.2	53B	30A			
	レジェンド【LEGEND】	H27.2～	KC2	65A	50A			
三菱	RVR【RVR】	H22.2～	GA3W.4W	60A	50A			
	アウトランダー【OUTLANDER】	H17.10～H24.9	CW4W.5W.6W	60A	50B			
		H24.10～H25.12	GF7W.8W					
		H26.1～	GF7W.8W	65A	40B 注②			
	アウトランダーPHEV【OUTLANDER PHEV】	H25.1～	GG2W	65A	40B 注②			
	eK【EK】	H18.9～H25.5	H82W	48A	35B			
		カスタム含む	H25.6～	B11W	53A	35A		
		e-Assist 搭載車カスタム含む	H26.12～	B11W	60A	30A		
	eKスペース【EK SPACE】カスタム含む	H26.2～	B11A	50B	注① (38A)			
	エクリプスクロス【ECLIPSE CROSS】	H30.3～	GK1W	60A	45B 注②			
	ギャランフォルティス【GALANT FORTIS】	H19.8～H27.3	CY3A.4A.6A	60A	43A			
	ギャランフォルティススポーツバック【GALANT FORTIS SPORTBACK】	H20.12～H27.3	CX3A.4A.6A	60A	43A			
	コルト【COLT】バージョンR含む	H14.10～H24.6	Z2#	65A	30A			
	コルトプラス【COLT PLUS】	H16.10～H18.9	Z2#W	65A	30A			
		H18.10～H24.6	Z2#W	65A	30A			
	タウンボックス【TOWN BOX】	H26.2～H27.2	DS64W	40B	40B			
		H27.3～	DS17W	43A	43A			
	デリカ【DELICA】バン	H23.10～	BVM20	55A	40A			
	デリカD:2【DELICA D:2】	H23.3～H27.11	MB15S	55A	43A			
		カスタム含む	H27.12～	MB36S.46S	55A	45A		
	デリカD:3【DELICA D:3】	H23.10～	BM20	55A	40A			
	デリカD:5【DELICA D:5】	H19.1～	CV1W.2W.4W.5W	65A	35A			
	パジェロ【PAJERO】	H18.10～H21.6	V8#.9#	55A	50B			
		H21.7～	V8#.9#	55A	50B			

【注意】
必ず適用番号通りの製品をお選びください。
フラットスノーのゴムを交換する際は、必ずフラットスノー専用の替えゴムをお買い求めください。

雪用ワイパーの適用は、払拭性能を優先しているため、雨用ワイパーよりも短い長さで適用となっている場合があります。

●ワイパーアーム停止位置の変化
長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。
ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。万が一、干渉する場合はワイパーアームの停止位置を調整してください。
(調整方法はP1を参照ください)

適用表の見方／交換方法

トヨタ／レクサス

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

いすゞ／光岡

輸入車

元号・西暦 換 算 表	平 成	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	西 暦	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

メーカー	車種名		年式	型式	フラットスノー シリコート／ワイパー本体			フラットスノーシリコート専用 替えゴム	
					運転席側	助手席側	備考	運転席側	助手席側
三菱	ブラウディア【PROUDIA】		H24. 7～H29. 1	Y51	60A+SH-1 注②	48A+SH-1		●～475mmまでの替えゴムは、 【R48F】をお選びください ●～700mmまでの替えゴムは、 【R70F】をお選びください ※【R48F、R70F】はフリーサイズです。古いゴムの長さに合わせ、カットしてご使用ください ※【R48F】と【R70F】の違いは、ゴムの長さが違うだけとなります ※フラットスノー シリコート ワイパー本体に適用がない場合、替えゴムの適用も「なし」となります	
	ミニキャブバン【MINICAB VAN】		H26. 2～H27. 2	DS64V	40B	40B			
			H27. 3～	DS17V	43A	43A			
	ミニキャブトラック【MINICAB TRUCK】		H26. 2～	DS16T	40B	40B			
	ランサーエボリューションX【LANCER EVOLUTION X】		H19.10～H27. 9	CZ4A	60A	43A			
マツダ	アクセラ【AXELA】		スポーツ	H15.10～H21. 5	BK3.5.EP	注①(50B 注②)	48A		
			セダン	H15.10～H21. 5	BK3.5.EP	注①(50B 注②)	48A		
	スポーツ	H21. 6～H25.10	BLEAW.EFW.FFW.3FW.5FW	60A	48A				
	セダン	H21. 6～H25.10	BLEAP.EFP.FFP.5FP	60A	48A				
	スポーツ	H25.11～	BMEFS.LFS.2AS.2FS.5AS.5FS	60A	45A				
	セダン／ハイブリッド	H25.11～	BM2AP.2FP.5AP.5FS.BYEFP	60A	45A				
	アテンザスポーツ【ATENZA SPORT】		H14. 6～H19.12	GG3.ES	55A	45A			
			H20. 1～H24.10	GHEFS.5AS.5FS	60A	40A			
	アテンザスポーツワゴン【ATENZA SPORT WAGON】		H14. 5～H19.12	GY3.EW	55A	45A			
			H20. 1～H24.10	GHEFW.5AW.5FW	60A	40A			
	アテンザワゴン【ATENZA WAGON】		H24.11～	GJEFW.2AW.2FW.5FW	55B 注②	45B			
	アテンザセダン【ATENZA SEDAN】		H14. 5～H19.12	GG3.EP	55A	45A			
			H20. 1～H24.10	GHEFP.5AP.5FP	60A	40A			
			H24.11～	GJEFP.2AP.2FP.5FP	55B 注②	45B			
	AZ-ワゴン【AZ-WAGON】		リヤ 300mm車	H15.10～H20. 8	MJ21.22#	45B 注②	40B		
			リヤ 350mm車	H15.10～H20. 8	MJ21.22#	45B 注②	40B		
			カスタムスタイル	H19. 2～H20. 8	MJ22#	45B 注②	40B		
			カスタムスタイル含む	H20. 9～H24. 9	MJ23#	50B	40B		
	MPV【MPV】		H18. 2～H28. 3	LY3P	65A	40A			
	キャロル【CAROL】		H16. 9～H21.11	HB24#	45B	40B			
			H21.12～H26.12	HB25#	50B	35B			
			H27. 1～	HB36#	50B	35B			
	CX-3【CX-3】		H27. 2～	DKEAW.DKEFW.DK5AW.DK5FW	55A	45A			
	CX-5【CX-5】		H24. 2～H29. 1	KEEAW.KEEFW.KE2AW.KE2FW.5AW.5FW	60A	45A			
			H29. 2～	KFEP.KF2P.KF5P	T60A	T45A			
	CX-7【CX-7】		H18.12～H24. 1	ER3P	60A 注②	38A 注②			
	CX-8【CX-8】		H29.12～	KG2P	T60A (60A+SH-11)	T45A (45A+SH-11)	()内の適用番号も適用可		
	スクラム【SCRUM】		H17. 9～H27. 2	DG64V.W	40B	40B			
			H27. 3～	DG17V.W	43A	43A			
	スクラムトラック【SCRUM TRUCK】		H25. 9～	DG16T	40B	40B			
	デミオ【DEMIO】		H14. 8～H19. 6	DY3W.5W	60A	40B			
			H19. 7～H26. 8	DEJFS.DE3AS.DE3FS.DE5FS	60A	35A			
			H26. 9～H27.12	DJ3AS.DJ3FS.DJ5AS.DJ5FS.DJLFS	55A	43A			
			H28. 1～	DJ3AS.DJ3FS.DJ5AS.DJ5FS.DJLFS	53B 注②	43A			
	ピアンテ【BIANTE】		H20. 7～H30. 3	CCEAW.EFW.3FW.FFW	65A+SH-1	38A+SH-1			
	ファミリアバン【FAMILIA VAN】		H30. 6～	NCP16#					
	フレア【FLAIR】		カスタムスタイル含む	H24.10～H29. 2	MJ34S.44S	50B	35B 注②		
				H29. 3～	MJ55S	53B	38A		
	フレアクロスオーバー【FLAIR CROSSOVER】			H26. 1～H27.11	MS31S.41S	40B	40B		
				H27.12～	MS41S	40B	注① (43A)		
	フレアワゴン【FLAIR WAGON】			H24. 6～H25. 3	MM21S	50B	40B		
			カスタムスタイル含む	H25. 4～H30. 1	MM32S.42S	50B	40B 注②		
			カスタムスタイル含む	H30. 2～	MM53S	48A	45B 注②		
	プレマシー【PREMACY】			H17. 2～H22. 6	CR3W.CREW	65A	40A		
				H22. 7～	CWEAW.CWEFW.CWFFW	65A	40A		
	ロードスター【ROADSTER】			H27. 5～	ND5RC	45A	48A		

空欄：適用未確認です。
一：車両に設定がありません。
注①：フラットスノーの取り付けはできませんが、拭き残しが発生するため適用不可。()内の適用番号は参考です。
注②：純正ワイパーより長さが短くなります。
注③：運転支援システム アイサイトの 認識性能に影響を及ぼす可能性があるため、アイサイト搭載車は適用不可。

ワイパー・替えゴム
適用番号・長さ 変換表

適用番号	30A	35A	35B	38A	40A	40B	43A	45A	45B	48A	50A	50B	53A	53B	55A	55B	60A	65A	65B	70A	T35A	T40A	T45A	T60A	T65A	T65B	T70A	R48F	R70F
長さ/mm	300	350	350	375	400	400	425	450	450	475	500	500	525	525	550	550	600	650	650	700	350	400	450	600	650	650	700	～475	～700

メーカー	車種名	年式	型式	フラットスノー シリコート／ワイパー本体			フラットスノーシリコート専用 替えゴム	
				運転席側	助手席側	備考	運転席側	助手席側
スバル	インプレッサ 【IMPREZA】	H19. 6～H21. 8	GH#	60A	38A 注②		●～475mmまでの替えゴムは、 【R48F】をお選びください	
		H21. 9～H23.11	GH#	60A	40A			
	インプレッサスポーツ 【IMPREZA SPORT】	H23.12～H28. 9	GP#	65B 注③	40B 注③		●～700mmまでの替えゴムは、 【R70F】をお選びください	
		H28.10～	GT#	T65B 注③	T40A 注③			
	インプレッサスポーツハイブリッド 【IMPREZA SPORT HYBRID】	H27. 7～H28. 9	GPE	65B 注③	40B 注③		※【R48F、R70F】はフリーサイズです。古いゴムの長さに合わせ、カットしてご使用ください	
	インプレッサアネシス 【IMPREZA ANESIS】	H20.10～H21. 8	GE#	60A	38A 注②			
		H21. 9～H23.11	GE#	60A	40A		※【R48F】と【R70F】の違いは、 ゴムの長さが違うだけとなります	
	インプレッサ G4 【IMPREZA G4】	H23.12～H28. 9	GJ#	65B 注③	40B 注③			
		H28.10～	GK#	T65B 注③	T40A 注③		※フラットスノー シリコート ワイパー本体に適用がない場合、替えゴムの適用も「なし」となります	
	インプレッサ XV 【IMPREZA XV】	H22. 6～H24. 9	GH#	60A	40A			
	インプレッサ WRX STI 【IMPREZA WRX STI】	H19.10～H26. 8	GR#	60A	40A			
	インプレッサ WRX STI セダン 【IMPREZA WRX STI SEDAN】	H22. 7～H26. 8	GV#	60A	40A			
	インプレッサセダン 【IMPREZA SEDAN】	H12. 8～H19. 6	GD#	55A	43A			
	インプレッサワゴン 【IMPREZA WAGON】	H12. 8～H16. 1	GG#	55A	43A			
		H16. 2～H19. 6	GG#	55A	43A			
	エクシーガ 【EXIGA】	H20. 6～H27. 3	YA4.5.9.M	60A 注③	45B 注③			
	エクシーガクロスオーバー 7 【EXIGA CROSSOVER7】	H27. 4～H30. 3	YAM	60A 注③	45B 注③			
	XV 【XV】 ハイブリッド車含む	H24.10～H29. 4	GP7.E	65B 注③	40B 注③			
		H29. 5～	GT3.7	T65B 注③	T40A 注③			
	サンバー 【SAMBAR】 バン	H24. 4～	S32#.33#	50A	35B			
	サンバートラック 【SAMBAR TRUCK】	H26. 9～	S50#.51#	40A	38A 注②			
	シフォン 【CHIFFON】 カスタム含む	H28.12～	LA60#.61#	48A	40B 注②			
	ジャスティ 【JUSTY】 カスタム含む	H28.11～	M90#.91#	53B	48A			
	ステラ 【STELLA】 カスタム・リベスタ含む	H18. 6～H23. 4	RN1.2	55A	35A			
		H23. 5～H26.11	LA10#.11#	55A	35A			
		H26.12～	LA15#.16#	T60A	T35A			
	WRX S4 【WRX S4】	H26. 8～H28. 4	VAG	65B 注③	40B 注③			
		H28. 5～	VAG	65B 注③	40B 注③			
	WRX STI 【WRX STI】	H26. 8～H28. 4	VAB	65B	40B			
		H28. 5～	VAB	65B	40B			
	ディアスワゴン 【DIAS WAGON】	H21. 9～	S32#.33#	50A	35B			
	デックス 【DEX】	H20.11～H24. 7	M40#.41#	50B	48A			
	トレジア 【TREZIA】	H22.11～H28. 3	NCP.NSP12#	65A 注②	—			
	BRZ 【BRZ】	H24. 3～	ZC6	注① (55B)	45B 注②			
	フォレスター 【FORESTER】	H14. 2～H15. 1	SG5	55A	注①(43A 注②)			
		H15. 2～H16.12	SG5.9	55A	注①(43A 注②)			
		H17. 1～H19.11	SG5.9	55A	注①(43A 注②)			
		H19.12～H24.10	SH5.9.J	60A	注①(40B 注②)			
		H24.11～H30. 6	SJ5.G	65A 注③	43A 注③			
		H24.11～H29. 3	SJ5					
		H30. 7～	SK9.E					
	プレオ 【PLEO】 カスタム、バン含む	H22. 4～	L27#.28#	53B 注②	30A			
	プレオプラス 【PLEO PLUS】	H24.12～H29. 4	LA30#.31#	50A	35A			
		H29. 5～	LA35#.36#	53B+SH-11	35A+SH-11			
	レヴォーグ 【LEVORG】	H26. 6～	VM#	65B 注③	40B 注③			
	レガシィ 【LEGACY】	B4 H15. 6～H18. 4	BL#	60A	45A			
		B4 H18. 5～H21. 4	BL#	55A 注②③	40B 注②③			
		B4 H21. 5～H26. 9	BM#	65A 注③	48A 注③			
		B4 H26.10～H28. 9	BN9	60A 注②③	40B 注②③			
		B4 H28.10～	BN9	60A 注②③	40B 注②③			

【注意】
必ず適用番号通りの製品をお選びください。
フラットスノーのゴムを交換する際は、必ずフラットスノー専用の替えゴムをお買い求めください。

●ワイパーアーム停止位置の変化
長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。
ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。
万が一、干渉する場合はワイパーアームの停止位置を調整してください。
(調整方法は P1 を参照ください)

雪用ワイパーの適用は、払拭性能を優先しているため、雨用ワイパーよりも短い長さで適用となっている場合があります。

適用表の見方／
交換方法

トヨタ／
レクサス

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

いすゞ／
光岡

輸入車

元号・西暦 換 算 表	平 成	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	西 暦	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

メーカー	車種名	年式	型式	フラットスノー シリコート／ワイパー本体			フラットスノーシリコート専用 替えゴム	
				運転席側	助手席側	備考	運転席側	助手席側
スバル	レガシーツーリングワゴン [LEGACY TOURING WAGON] アウトバック含む	H15. 5 ～ H18. 4	BP#	60A	45A		●～475mmまでの替えゴムは、 [R48F]をお選びください ●～700mmまでの替えゴムは、 [R70F]をお選びください ※[R48F、R70F]はフリーサイズです。古いゴムの長さに合わせ、カットしてご使用ください ※[R48F]と[R70F]の違いは、ゴムの長さが違うだけとなります ※フラットスノー シリコート ワイパー本体に適用がない場合、替えゴムの適用も「なし」となります	
	アウトバック含む	H18. 5 ～ H21. 4	BP#	55A 注②③	40B 注②③			
	アウトバック含む	H21. 5 ～ H26. 9	BR#	65A 注③	48A 注③			
	レガシアアウトバック [LEGACY OUTBACK]	H26.10 ～	BS9	60A 注②③	40B 注②③			
ダイハツ	アトレーワゴン [ATRAI WAGON]	H17. 5 ～	S32#.33#	50A	35B			
	アルティス [ALTIS]	H29. 7 ～	AXVH7#N	65B	48A 注②			
	ウェイク [WAKE]	H26.11 ～	LA70#.71#	48A	48A			
	キャスト [CAST] アクティバ／スタイル／スポーツ	H27. 9 ～	LA25#.26#	53B 注②	35A			
	クー [COO]	H18. 5 ～ H25. 2	M40#.41#	50B	48A			
	コペン [COPEN]	H26. 6 ～	LA400K	40B 注②	45B			
	タント [TANTO] カスタム含む	H19.12 ～ H25. 9	L37#.38#	48A 注②	40B 注②			
	タント カスタム含む	H25.10 ～	LA60#.61#	48A	40B 注②			
	トール [THOR] カスタム含む	H28.11 ～	M90#.91#	53B	48A			
	ハイゼット [HIJET] カーゴ	H16.12 ～	S32#.33#	50A	35B			
	ハイゼットキャディー [HIJET CADDIE]	H28. 6 ～	LA70#.71#	48A	48A			
	ハイゼットトラック [HIJET TRUCK]	H26. 9 ～	S50#.51#	40A	38A 注②			
	ブーン [BOON] CILQ 含む	H16. 6 ～ H22. 1	M30#.31#	50A	40A			
		H22. 2 ～ H28. 3	M60#.61#	53A	43A			
		H28. 4 ～	M70#.71#	55A	注① (40A)			
	ブーンルミナス [BOON LUMINAS]	H20.12 ～ H24. 3	M50#.51#	60A	43A			
	ミラ [MIRA] アヴィ・セルフマチック・バン含む	H14.12 ～ H21. 8	L25#.26#	50B 注②	注① (30A)			
		カスタム・バン含む	H18.12 ～	L27#.28#	53B 注②	30A		
	ミライース [MIRA E:S]	H23. 9 ～ H29. 4	LA30#.31#	50A	35A			
		H29. 5 ～	LA35#.36#	53B+SH-11	35A+SH-11			
	ミラココア [MIRA COCOA]	H21. 8 ～ H30. 3	L67#.68#	45B	45B			
	ミラトコット [MIRA TOCOT]	H30. 6 ～	LA55#.56#					
	ムーヴ [MOVE] カスタム含む	H18.10 ～ H22.11	L17#.18#	55A	40A			
		H22.12 ～ H26.11	LA10#.11#	55A	35A			
		H26.12 ～	LA15#.16#	T60A	T35A			
	ムーヴキャンバス [MOVE CANBUS]	H28. 9 ～	LA80#.81#	45B	45B			
	ムーヴコンテ [MOVE CONTE] カスタム含む	H20. 8 ～ H29. 3	L57#.58#	45A	45B			
	メビウス [MEBIUS]	H25. 4 ～	ZVW4#	70A	35A			
	アルト [ALTO] エコ含む	H16. 9 ～ H21.11	HA24S.V	45B	40B			
		H21.12 ～ H26.11	HA25.35S.V	50B	35B			
		ワークス／ターボ RS 含む	HA36S.V	50B	35B			
	イグニス [IGNIS]	H28. 2 ～	FF21S	53B	45B			
	SX4 [SX4]	H18. 7 ～ H26.11	YA.YB11.41S	65B	35B			
	SX4 セダン [SX4 SEDAN]	H19. 7 ～ H26.11	YC11S	65B	35B			
	SX4 S-CROSS [SX4 S-CROSS]	H27. 2 ～	YA.YB22S	60B 注②	注①(30A 注②)			
	エスクード [ESCUDO]	H27.10 ～	YD.YE21S	60A	40A			
	エブリイ [EVERY] ワゴン含む	H17. 8 ～ H27. 1	DA64V.W	40B	40B			
		H27. 2 ～	DA17V.W	43A	43A			
	MR ワゴン [MR WAGON] ウィット含む	H18. 1 ～ H22.12	MF22S	48A 注②	注①(30A 注②)			
		H23. 1 ～ H28. 3	MF33S	48A 注②	40B 注②			
	キャリイ [CARRY] スーパーキャリイ含む	H14. 5 ～ H25. 8	DA63.65T	40B	40B			
		H25. 9 ～	DA16T	40B	40B			
	クロスビー [XBEE]	H29.12 ～	MN71S	45B	45B			

空欄：適用未確認です。
一：車両に設定がありません。
注①：フラットスノーの取り付けはできませんが、拭き残しが発生するため適用不可。() 内の適用番号は参考です。
注②：純正ワイパーより長さが短くなります。
注③：運転支援システム アイサイトの 認識性能に影響を及ぼす可能性があるため、アイサイト搭載車は適用不可。

ワイパー・替えゴム
適用番号・長さ 変換表

適用番号	30A	35A	35B	38A	40A	40B	43A	45A	45B	48A	50A	50B	53A	53B	55A	55B	60A	65A	65B	70A	T35A	T40A	T45A	T60A	T65A	T65B	T70A	R48F	R70F
長さ/mm	300	350	350	375	400	400	425	450	450	475	500	500	525	525	550	550	600	650	650	700	350	400	450	600	650	650	700	～475	～700

メーカー	車種名	年式	型式	フラットスノー シリコート／ワイパー本体			フラットスノーシリコート専用 替えゴム	
				運転席側	助手席側	備考	運転席側	助手席側
スズキ	スイフト 【SWIFT】	H12. 2～H13. 5	HT51S	48A	45B		●～475mmまでの替えゴムは、 【R48F】をお選びください ●～700mmまでの替えゴムは、 【R70F】をお選びください ※【R48F、R70F】はフリーサイズです。古いゴムの長さに合わせ、カットしてご使用ください	※【R48F】と【R70F】の違いは、ゴムの長さが違うだけとなります
		スポーツ含む	H13. 6～H15. 5	HT51.81S	48A	45B		
		SE-Z・スポーツ含む	H15. 6～H18. 9	HT51.81S	48A	45B		
		スポーツ含む	H16.11～H22. 8	ZC.ZD11.21.31.71S	注①(50A 注②)	注①(40B 注②)		
		スポーツ含む	H22. 9～H28.12	ZC.ZD32S.72S	注① (55A)	40B 注②		
			H29. 1～	ZC.ZD13S.53S.83S	50B	48A		
	スイフトスポーツ 【SWIFT SPORT】	H29. 9～	ZC33S	50B	48A		※【R48F】と【R70F】の違いは、ゴムの長さが違うだけとなります	※フラットスノー シリコート ワイパー本体に適用がない場合、替えゴムの適用も「なし」となります
	スプラッシュ 【SPLASH】	H20.10～H26. 8	XB32S	適用なし	適用なし			
	スペーシア 【SPACIA】 カスタム／カスタムZ 含む	H25. 3～H29.11	MK32S.42S	50B	40B 注②			
		カスタム含む	H29.12～	MK53S	48A	45B 注②		
	ソリオ 【SOLIO】	H17. 8～H22.12	MA34S	48A 注②	40B 注②			
		H23. 1～H27. 7	MA15S	55A	43A			
		H27. 8～	MA26S.36S.46S	55A	45A			
	ソリオバンディット 【SOLIO BANDIT】	H24. 6～H27. 7	MA15S	55A	43A			
		H27. 8～	MA36S.46S	55A	45A			
	ハスラー 【HUSTLER】	H26. 1～H27.11	MR31S.41S	40B	40B			
		H27.12～	MR31S.41S	40B	注① (43A)			
	バレーノ 【BALENO】	H28. 3～	WB32S.42S	53B	45B			
	パレット 【PALETTE】	SW 含む	H20. 1～H22. 7	MK21S	50B 注②	40B		
		SW 含む	H22. 8～H25. 2	MK21S	50B	40B		
	ラパン 【LAPIN】	H27. 6～	HE33S	45B	45B			
	ランディ 【LANDY】	H19. 1～H22.11	C25	65A	30A			
		H22.12～H25.12	C26	65A	30A			
		H26. 1～H28.11	C26	65A+SH-1	35A+SH-1			
		H28.12～	C27	65B+SH-1	35A+SH-1			
	ワゴン R 【WAGON R】 RR 含む (リヤ 300mm車)	H15. 9～H20. 8	MH21.22#	45B 注②	40B			
		RR 含む (リヤ 350mm車)	H15. 9～H20. 8	MH21.22#	45B 注②	40B		
		H20. 9～H24. 8	MH23#	50B	40B			
		H24. 9～H29. 1	MH34#.44S	50B	35B 注②			
		H29. 2～	MH35#.55S	53B	38A			
	ワゴン R スティングレー 【WAGON R STINGRAY】	H19. 2～H20. 8	MH22#	45B 注②	40B			
		H20. 9～H24. 8	MH23#	50B	40B			
		H24. 9～H29. 1	MH34#.44S	50B	35B 注②			
		H29. 2～	MH35#.55S	53B	38A			
	ワゴン R ソリオ 【WAGON R SOLIO】	H12.12～H17. 7	MA34.64S	48A 注②	40B 注②			
	シボレー MW 【CHEVROLET MW】	H13. 1～H22.12	ME34S	48A 注②	40B 注②			
	シボレー クルーズ 【CHEVROLET CRUZE】	H13.11～H15.10	HR51.52.81.82S	48A	45B			
		H15.11～H20. 6	HR51.52.81.82S	48A	45B			
いすゞ	コモ【COMO】	ワイドボディ	H25. 1～	E26	60A	55A		
光岡	ガリユー 【GALUE】	H22.11～H26. 9	J32	65A+SH-1	40B+SH-1 注②			
	ビュート 【VIEWT】	H17. 9～H24. 4	K12	55A	40B			
		H24. 5～	K13	53A	35A			

【注意】
必ず適用番号通りの製品をお選びください。
フラットスノーのゴムを交換する際は、必ずフラットスノー専用の替えゴムをお買い求めください。

●ワイパーアーム停止位置の変化
長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。
ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。万が一、干渉する場合はワイパーアームの停止位置を調整してください。
(調整方法は P1 を参照ください)

雪用ワイパーの適用は、払拭性能を優先しているため、雨用ワイパーよりも短い長さで適用となっている場合があります。

適用表の見方／交換方法

トヨタ／レクサス

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

いすゞ／光岡

輸入車

元号・西暦 換 算 表	平 成	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	西 暦	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

メーカー	車種	年式	タイプ／モデル	フラットスノー シリコート／ワイパー本体				フラットスノーシリコート専用 替えゴム	
				運転席側	助手席側	クリップ	交換方法	運転席側	助手席側
AUDI	ジュリエッタ [GIULIETTA]	11.11～		Y55C 注②	Y45A	A	A-3	●～475mmまでの替えゴムは、 [R48F]をお選びください ●～700mmまでの替えゴムは、 [R70F]をお選びください ※[R48F、R70F]はフリーサイズです。古いゴムの長さに合わせ、カットしてご使用ください ※[R48F]と[R70F]の違いは、ゴムの長さが違うだけとなります ※フラットスノー シリコート ワイパー本体に適用がない場合、替えゴムの適用も「なし」となります	
	A1 [A1]	11.1～		Y60A	Y35B 注②	B	B-1		
	A3 [A3]	13.9～	スポーツバック	Y65A	Y45A	B	B-1		
	A4 / S4 [A4 / S4]	08.3～16.1	セダン	Y60A	Y50A	B	B-1		
		08.8～16.3	アバント	Y60A	Y50A	B	B-1		
	A5 / S5 / RS5 [A5 / S5 / RS5]	08.2～	カブリオレ／クーペ スポーツバック	Y60A	Y50A	B	B-1		
	A6 [A6]	11.8～	アバント，セダン	Y60A 注②	Y53A	B	B-1		
	TT [TT]	06.10～15.9	オープン，クーペ	Y55C	Y48B 注②	A	A-1		
	TTS [TTS]	08.9～15.8	クーペ	Y53A 注②	Y48B 注②	A	A-1		
	Q3 [Q3]	12.5～		Y60A	Y53A 注②	B	B-1		
	Q5 [Q5]	09.6～17.9		Y60B	Y50A	B	B-1		
	Q7 [Q7]	06.10～13.9		Y65C	Y65C	A	A-1		
BMW	X1 [X1]	E84 10.4～15.9		Y60B	Y45A	A	A-1		
		F48 15.10～		Y65A	Y40A	B	B-1		
	X3 [X3]	F25 11.3～		Y65C	Y50A	B	B-2		
	X5 [X5]	E70 11.10～14.4		Y60B	Y50A	A	A-3		
	X6 [X6]	E71 08.6～14.7		Y60B	Y50A	B	B-2		
		F16 14.8～		60A	48A 注②				
	1 シリーズ [1 SERIES]	F20 11.10～		Y55C	Y45A	A	A-1		
	2 シリーズ [2 SERIES]	F45 14.10～	アクティブツアラー	Y65A	Y48A	A	A-3		
		F46 15.6～	グランツアラー	Y65A	Y48A	A	A-3		
	3 シリーズ [3 SERIES]	E90,E91 09.～12.8	セダン，ツーリング	注①(Y60B)	Y48B	A	A-1		
		F30 12.1～	セダン	Y60B	Y48A	A	A-1		
		F31 12.9～	ツーリング	Y60B	Y48A	A	A-1		
	4 シリーズ [4 SERIES]	E32,E33,E36 13.9～	カブリオレ，クーペ，グランクーペ	Y60B	Y45A	A	A-1		
	5 シリーズ [5 SERIES]			Y55C	Y60A	A	A-2		
		F10,F11 10.3～17.5	セダン，ツーリング	Y65A	Y45A	A	A-4		
		F07 10.11～17.5	グランツーリスモ	Y65A	Y48A	A	A-4		
		G30,G31 17.2～	セダン，ツーリング	適用なし	適用なし				
	6 シリーズ [6 SERIES]	F12,F13 11.4～	カブリオレ，クーペ	Y65A	適用なし	A	A-4		
	ミニ [MINI]	F56 14.4～		45B	注①(43A 注②)				
	ミニクラブマン [MINI CLUBMAN]	F54 15.9～		Y55C	Y45B 注②	B	B-1		
	ミニクロスオーバー [MINI CROSSOVER]	R60 11.1～17.1		Y45B 注②	Y45B 注②	A	A-1		
CITROEN	DS3 [DS3]	10.3～		Y60B	Y40A	C	C-1		
FIAT	500 [500]	08.3～		Y60A	Y35A	A	A-3		
JAGUAR	XF [XF]	07.11～15.9		適用なし	適用なし				
JEEP	レネゲード [RENEGADE]	15.9～		Y55C	Y50A	A	A-3		
MASERATI	レヴァンテ [LEVANTE]	16.9～		適用なし	適用なし				

注①：フラットスノーの取り付けはできますが、拭き残しが発生するため適用不可。
() 内の適用番号は参考です。
注②：純正ワイパーより長さが短くなります。

【注意】
必ず適用番号通りの製品をお選びください。
フラットスノーのゴムを交換する際は、必ずフラットスノー専用の替えゴムをお買い求めください。

雪用ワイパーの適用は、払拭性能を優先しているため、雨用ワイパーよりも短い長さで適用となっている場合があります。

ワイパー・替えゴム
適用番号・長さ 変換表

適用番号	43A	45B	48A	60A	Y35A	Y35B	Y38A	Y40A	Y45A	Y45B	Y48A	Y48B	Y50A	Y53A	Y55C	Y60A	Y60B	Y65A	Y65C
長さ/mm	425	450	475	600	350	350	375	400	450	450	475	475	500	525	550	600	600	650	650

メーカー	車種	年式	タイプ／モデル	フラットスノー シリコート／ワイパー本体				フラットスノーシリコート専用 替えゴム	
				運転席側	助手席側	クリップ	交換方法	運転席側	助手席側
Mercedes-Benz	A クラス [A CLASS]	W176	12.11～		Y60B	Y48B	A	A-1	●～475mmまでの替えゴムは、 [R48F]をお選びください ●～700mmまでの替えゴムは、 [R70F]をお選びください ※[R48F、R70F]はフリーサイズです。古いゴムの長さに合わせ、カットしてご使用ください ※[R48F]と[R70F]の違いは、ゴムの長さが違うだけとなります ※フラットスノー シリコート ワイパー本体に適用がない場合、替えゴムの適用も「なし」となります
		W176	12.11～		Y60B	Y48B	E	E-1	
	B クラス [B CLASS]	W246	12.4～		Y65C	Y48B	A E	A-1 E-1	
	C クラス [C CLASS]	S,W204	09.2～12.12	セダン,ワゴン	Y60B	Y60B	B	B-2	
		C,S,W204	11.5～16.2	クーペ,セダン,ワゴン	Y60B	Y60B	A	A-3	
		C,S,W205	14.7～	クーペ,セダン,ワゴン	Y55C	Y55C	A	A-1	
		C,S,W205	14.7～	クーペ,セダン,ワゴン	Y55C	Y55C	E	E-1	
	CLA クラス [CLA CLASS]	C,X117	13.7～	クーペ,シューティングブレーク	Y60B	Y48B	A E	A-1 E-1	
	CLS クラス [CLS CLASS]	C219	05.2～11.5		Y65A	Y65A	B	B-2	
	E クラス [E CLASS]	C207,S,W212	09.5～14.2	クーペ,セダン,ワゴン	Y60B	Y60B	B	B-2	
		C207,S,W212	13.1～17.4	クーペ,セダン,ワゴン	Y60B	Y60B	A	A-3	
	GLC クラス [GLC CLASS]	X253	16.2～		Y55C	Y55C	E	E-1	
PEUGEOT	208 [208]		12.11～		Y65A	Y40A	A	A-3	
RENAULT	カンゲー [KANGOO]	U 字タイプ以外	09.9～		Y55C 注②	Y53A	C	C-1	
	キャプチャー [CAPTUR]		14.1～18.2		Y65C	Y35A	C	C-1	
	トゥインゴ [TWINGO]		08.11～16.8		Y50A	Y60B	A	A-3	
			16.9～		Y50A	Y35B	C	C-1	
	メガーヌ [MEGANE]		11.2～		Y60A	Y40A	C	C-1	
	ルーテシア [LUTECIA]		13.9～		Y65C	Y35A	C	C-1	
VOLKSWAGEN	up! [UP!]		12.10～		Y60A	Y40A	B	B-1	
	ゴルフトゥーラン [GOLF TOURAN]		11.1～15.12		Y60A	Y45A	A	A-3	
	ゴルフV [GOLF V]		05～09.3		Y60A	Y48A	A	A-3	
	ゴルフVI [GOLF VI]		09.4～13.3		Y60A	Y48A	A	A-3	
	ゴルフVII [GOLF VII]		13.4～		Y65A	Y45A	B	B-1	
	ゴルフヴァリアント [GOLF VARIANT]		07.9～09.10		注①(Y60B)	Y48A	A	A-3	
			14.1～		Y65A	Y45A	B	B-1	
	ザ・ビートル [THE BEETLE]		12.4～		Y55C	Y55C	B	B-1	
	ジェッタ [JETTA]		06～11.1		Y60A	Y48A	A	A-3	
	シャラン [SHARAN]		11.2～		Y65C	Y40A	B	B-1	
	パサート [PASSAT]		11.5～15.6	ヴァリアント,セダン	Y60A	Y48A	B	B-1	
	パサート CC [PASSAT CC]		08.11～12.7		Y60A	Y48A	A	A-3	
	ポロ [POLO]	GTI 含む	09.10～18.2		Y60A	Y40A	B	B-1	
VOLVO	V40 [V40]		13.2～		Y65C	Y48A	A	A-3	
	V70 [V70]		05～07.10		Y60A	Y55C	A	A-1	
	XC60 [XC60]		09.6～17.9		Y65A	Y50A	A	A-3	

●適用欄の【クリップ】は、ワイパー取り付けに必要なクリップです。輸入車用フラットスノーと一緒に買い求めください。(クリップは別売品です)
●適用欄の【交換方法】に記載の番号をご確認ください。ワイパーの交換方法は本適用表 P2,P3、輸入車用フラットスノー付属の取説やパッケージにある QR コードから確認できます。

●ワイパーアーム停止位置の変化
長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。
ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。万が一、干渉する場合はワイパーアームの停止位置を調整してください。
(調整方法は P1 を参照ください)

適用表の見方／
交換方法

トヨタ／
レクサス

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

いすゞ／
光岡

輸入車

フラットスノー シリコート

適用 番号	長さ (mm)	品番	JANコード
30A	300	FSS30AW	 4 960311 033974
35A	350	FSS35AW	 4 960311 033981
35B	350	FSS35BW	 4 960311 033998
38A	375	FSS38AW	 4 960311 034001
40A	400	FSS40AW	 4 960311 034018
40B	400	FSS40BW	 4 960311 034025
43A	425	FSS43AW	 4 960311 034032
45A	450	FSS45AW	 4 960311 034049
45B	450	FSS45BW	 4 960311 034056
48A	475	FSS48AW	 4 960311 034063
50A	500	FSS50AW	 4 960311 034070
50B	500	FSS50BW	 4 960311 034087
53A	525	FSS53AW	 4 960311 034094
53B	525	FSS53BW	 4 960311 034100

適用 番号	長さ (mm)	品番	JANコード
55A	550	FSS55AW	 4 960311 034117
55B	550	FSS55BW	 4 960311 034124
60A	600	FSS60AW	 4 960311 034131
65A	650	FSS65AW	 4 960311 034148
65B	650	FSS65BW	 4 960311 034155
70A	700	FSS70AW	 4 960311 034162
T35A	350	FSST35AW	 4 960311 034179
T40A	400	FSST40AW	 4 960311 034186
T45A	450	FSST45AW	 4 960311 038993
T60A	600	FSST60AW	 4 960311 034193
T65A	650	FSST65AW	 4 960311 034209
T65B	650	FSST65BW	 4 960311 039006
T70A	700	FSST70AW	 4 960311 034216

輸入車用フラットスノーシリコート

適用 番号	長さ (mm)	品番	JANコード
Y35A	350	FSSY35AW	 4 960311 044833
Y35B	350	FSSY35BW	 4 960311 044840
Y38A	375	FSSY38AW	 4 960311 044857
Y40A	400	FSSY40AW	 4 960311 044864
Y45A	450	FSSY45AW	 4 960311 044871
Y45B	450	FSSY45BW	 4 960311 044888
Y48A	475	FSSY48AW	 4 960311 044895
Y48B	475	FSSY48BW	 4 960311 044901
Y50A	500	FSSY50AW	 4 960311 044918
Y53A	525	FSSY53AW	 4 960311 044925
Y55C	550	FSSY55CW	 4 960311 044932
Y60A	600	FSSY60AW	 4 960311 044949
Y60B	600	FSSY60BW	 4 960311 044956
Y65A	650	FSSY65AW	 4 960311 044963
Y65C	650	FSSY65CW	 4 960311 044970

フラットスノー専用シリコート替えゴム

適用 番号	長さ (mm)	品番	JANコード
R48F	～475 フリー サイズ	FSSR48FW	 4 960311 034452
R70F	～700 フリー サイズ	FSSR70FW	 4 960311 034469

替えゴムはフリーサイズです。古いゴムの長さにあわせ、カットしてご使用ください。

ホルダー(別売)

品番	製品・パッケージ	JANコード
SH-1		 4 960311 343608
SH-11		 4 960311 030980

フラットワイパー用 クリップ(別売)

品番	製品名	JANコード
FYH-A	Aクリップ/2ヶ入	4960311 045014
FYH-B	Bクリップ/2ヶ入	4960311 045021
FYH-C	Cクリップ/2ヶ入	4960311 045038
FYH-E	Eクリップ/2ヶ入	4960311 045045
FYH-M	Mクリップ/2ヶ入	4960311 045052

ご購入前に必ずお読みください。

- 本製品をご購入の際は、必ず本適用表をご確認の上、適切な製品をお選びください。適用以外には絶対に取り付けしないでください。
- 本適用表はメーカー基準(純正品)に準じた適用です。自動車検査証で年式・型式をご確認の上お選びください。
- 本製品は自動車専用の雪用ワイパーとして開発・製造しております。その目的以外には使用しないでください。
- 雪用ワイパーは降雪時におけるワイパーのため、高速走行時は雨用ワイパーに比べ拭き取りにくくなることがあります。その場合には、視界確保できる速度まで落とし、安全を優先した走行をしてください。
- 雪用ワイパーは雨用ワイパーと比べ、拭き取り性能を優先しているため、短い長さで適用となっている車種があります。
- ワイパー及び替えゴム交換時は、ガラスを傷つけないために、ワイパーアームは立てて交換を行ってください。
- ワイパーのゴムには、ガンリンやオイル、ケミカル品などの油脂類は絶対につけないでください。
- フロントガラスに砂、ホコリ、油膜、ケミカル品、虫などがついていない場合は、必ず綺麗に落としてからご使用してください。
- 取り付け後、脱落防止のため確実に取り付けられているか、ガタつきがないかを必ずご確認ください。
- 取り付け後、ウォッシャー液を出しながら数回ワイパーを動作させ拭き取り状態をご確認ください。ガラス面になじむまで多少時間がかかる場合があります。
- ワイパーアームのねじれ、圧力不足などが原因で拭き取りが悪くなる場合があります。
- 本製品を使用した際、ガラス面に白膜(白いモヤのような現象)が発生する場合があります。これは撥水効果が表れている証拠であり、製品の不具合ではありません。
- フロントガラスの状況により、撥水効果が現れるまでに時間がかかる場合があります。
- フラットスノーのゴム交換をする際は、フラットスノー専用替えゴムをご使用ください。
- 車両の仕様変更などにより、一部適用が変わる場合がありますのでご注意ください。
- 製品の品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- 本適用表の内容は2018年6月現在のもです。2018年7月以降に発売の新車については、モデルチェンジなどによりワイパーの適用が変更になっている場合があります。必ず最新の適用情報をご確認ください。

PIAA株式会社



お客様相談窓口 0570-050-555

<http://www.piaa.co.jp>

(お問い合わせ内容に応じて、音声案内に従ってお進みください。)

PIAAはPIAA株式会社の登録商標です。