

PIAA

クレフィット エアロ

CREFIT AERO

車種別専用適用表

2018 ~ 2019 年版

本適用表の内容は2018年7月現在です。

2018年8月以降に発売の新車については、モデルチェンジなどによりワイパーの適用が変更になっている場合があります。必ず最新の適用情報をご確認ください。

エアロシェイプ設計がワイパーの
浮き上がりを抑制！雨を逃がさない！



PIAA

雨用ワイパー クレフィットエアロ
車種別適用表

販売店様用

CREFIT AERO 車種別専用適用表

クレフィット エアロ 適用表の見方

●次の手順でご確認ください。

年式・型式がわからない場合は、
車検証をご確認ください。

1 メーカー名 2 車種名 3 年式・型式

4 呼番を確認

適用は呼番で記載しています。呼番・品番、長さの
一覧表は裏面の品番一覧表をご確認ください。

メーカー	車種名	年式	型式	●印は純正ワイパー が新形状タイプの 車両です	クレフィットエアロ ワイパー		クレフィットエアロ ワイパー用 替えゴム	
					運転席側	助手席側	運転席側	助手席側
トヨタ	エスクァイア [ESQUIRE]	H25.10~	ZRR.ZWRB#	●	98	88	98	88
	エスティマ [ESTIMA]	H18.1~	ACR.GSR5#.AHR2#	●	98+AVH-1	90+AVH-1	98	90

- 運転席側、助手席側の呼番をご確認頂き製品をお選びください。
- 呼番以外に記号がある場合は、必ずその内容をご確認ください。
- 記号の内容は各適用ページの欄外に記載しています。
「○○+AVH-○」や「○○+SH-○○」は、ワイパーを取り付けるために必要なホルダーの品番です。ワイパーと一緒に買い求めください。

※ [AVH-1/AVH-2]の製品パッケージには、エアロヴォーグ専用とありますが、クレフィットエアロでも使用できます。

呼番はパッケージ
正面の黒枠内を
ご確認ください。




クレフィットエアロは、ゴムだけの交換が可能です。適用表の「クレフィットエアロ ワイパー用 替えゴム」欄に記載の呼番をご確認頂き、PIAA製替えゴム製品をお選びください。

ワイパーアーム停止位置調整方法

長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置がボンネット側に下がってしまうことがあります。ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーなどに干渉する恐れがあります。万が一干渉する場合は、下記手順に沿ってワイパーアーム停止位置を調整してください。

- ボンネットを開け、ナットカバーを外してください。
(ボンネットを開けずにワイパーアームの位置調整ができる車種やナットカバーのない車種に本作業は必要ありません)
- ワイパーアームのナットを緩めて、ワイパーアームの付け根を若干浮かせ、ワイパーアームの位置を、干渉しない方向へ少し回転させ、ナットを締めてください。
- ワイパーを作動させ、干渉が回避できたか確認してください。又、他の部品への干渉がないことも確認してください。



元号・西暦 換 算 表	平 成	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	西 暦	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ワイパー・替えゴム 呼番・長さ 変換表	呼番	86F	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	※適用は呼番で表示しています。(SH-11、AVH-1、AVH-2は品番です) ※呼番【86F】は替えゴムのフリーサイズ製品です。 ※【AVH-1 / AVH-2】の製品パッケージには、エアロヴォーグ専用とありますが、クレフィットエアロでも使用できます。											
	長さ /mm	～525	525	300	350	375	400	425	450	475	500	550	600	650	700												
メー カー <																											

空欄：適用未確認です。
—：車両に設定がありません。
注①：拭き残しが発生するため適用不可
注②：ワイパーがワイパーアームまたは車体に干渉するため適用不可
注③：純正ワイパーより、寸法が短くなります

【注意事項】
・呼番【86F】はフリーサイズ製品です。(古いゴムの長さに合わせ、カットしてご使用頂く製品です)
・当社ワイパーにはウォッシャーパイプ用のフックは付いていません。
・【AVH-1 / AVH-2】の製品パッケージには、エアロヴォーグ専用とありますが、クレフィットエアロでも使用できます。

●ワイパーアーム停止位置の変化
長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。万が一、干渉する場合はワイパーアームの停止位置を調整してください。(調整方法はP1を参照ください)

適用表の見方

トヨタ / レクサス

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

いすゞ / 光岡 / 日野

元号・西暦 換 算 表		平成	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		西暦	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
メーカー	車種名	年式	型式	●印は純正 ワイパーが 新形状タイ プの車両	クレフィットエアロ ワイパー		クレフィットエアロ ワイパー用 替えゴム																					
					運転席側	助手席側	運転席側	助手席側																				
トヨタ／ レクサス	カローラアクシオ	H18.10～H24. 4	NZE.ZRE14#	●	97	88	97	88																				
	ハイブリッド車含む	H24. 5～	NKE.NRE.NZE16#	●	96	90	96	90																				
	カローラフィールダー	H18.10～H24. 4	NZE.ZRE14#	●	97	88	97	88																				
	ハイブリッド車含む	H24. 5～	NKE.NZE.ZRE16#	●	96	90	96	90																				
日産	カローラルミオン	H19.10～H28. 1	NZE.ZRE15#	●	95	93 注③	95	93																				
	クラウン	H15.12～H20. 1	GRS18#		96	92	96	92																				
	ハイブリッド車含む	H20. 2～H24.11	GRS.GWS20#	●	96	92	96	92																				
	ハイブリッド車含む	H24.12～	ARS.AWS.GRS21#	●	96	92	96	92																				
ホンダ	クラウンコンフォート	H13. 8～H29. 5	GXS.TSS.YXS10																									
	クラウンセダン	H13. 8～H29. 6	GBS.GXS.TSS. YXS10.12		94	94	94	94																				
	クラウンマジェスタ	H16. 7～H21. 2	UZS18#		96	92	96	92																				
		H21. 3～H25. 8	URS.UZS20#	●	96	92	96	92																				
三菱		H25. 9～	AWS.GWS21#	●																								
	サイ	H21.12～	AZK1#	●	97	90	97	90																				
	サクシード	H14. 7～H26. 8	NCP.NLP5#		94	92	94	92																				
		H26. 9～	NCP16#		94	92	94	92																				
マツダ	C-HR	ハイブリッド車含む	H28.12～H30.4	NGX5#.ZYX1#	●	注②	90+SH-11	適用なし																				
	ハイブリッド車含む	H30. 5～	NGX1#.5#.ZYX1#	●	97	90	97	90																				
	シエンタ	H15. 9～H27. 6	NCP8#		95	91	95	91																				
	ハイブリッド車含む	H27. 7～	NCP.NHP.NSP17#	●	97+SH-11	88+SH-11	97	88																				
スバル																												
	ジャパントクシー	H29.10～	NTP1#	●	95	92	95	92																				
	スペイド	H24. 7～	NCP.NSP14#	●	97	88	97	88																				
	ダイナ／トヨエース	ワイドキャブ	H23. 7～	XKU.XZC.XZU7##	●	94	94	94																				
ダイハツ	タウンエース／ライトエース	バン	H10. 1～H20. 1	CR.KR4#.5#V		96	90 注③	96																				
	トラック・バン	H20. 2～	S402.412M.U		93	93	93	93																				
	タウンエースノア／ライトエースノア	H10. 1～H13.10	CR.SR4#.5#		96	90 注③	96	90																				
	タンク	カスタム含む	H28.11～	M90#.91#	●	86	93	86F																				
スズキ	ノア	H13.11～H19. 5	AZR6#		97	88	97	88																				
		H19. 6～H25.12	ZRR7#	●	97	90	97	90																				
	ハイブリッド車含む	H26. 1～	ZRR.ZWR8#	●	98	88	98	88																				
	ハイエース	標準ボディ	H16. 8～	KDH.TRH20#K.V		94	94	94																				
いすゞ／ 光岡／日野	ワイドボディ	H16. 8～	KDH.TRH21#.22#B.K.W		95	95	95	95																				
	ハイラックス	H29. 9～	GUN12#	●	注①	90	適用なし	90																				

内欄：適用未確認です

空欄：適用未確認です。
 ー：車両に設定がありません。
 注①：拭き残しが発生するため適用不可
 注②：ワイパーがワイパーアームまたは車体に干渉するため適用不可
 注③：純正ワイパーより、寸法が短くなります

ワイパー・替えゴム 呼番・長さ 変換表	呼番	86F	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	※適用は呼番で表示しています。(SH-11、AVH-1、AVH-2は品番です) ※呼番【86F】は替えゴムのフリーサイズ製品です。 ※【AVH-1 / AVH-2】の製品パッケージには、エアロヴォーグ専用とありますが、クレフィットエアロでも使用できます。
	長さ /mm	～525	525	300	350	375	400	425	450	475	500	550	600	650	700	

メーカー	車種名	年式	型式	●印は純正ワイパーが新形状タイプの車両	クレフィットエアロ ワイパー		クレフィットエアロ ワイパー用 替えゴム	
					運転席側	助手席側	運転席側	助手席側
トヨタ	ハイラックスサーフ	H14.11～H21.8	GRN.KDN.RZN, TRN.VZN21#		注①	94	適用なし	94
	86	H24.4～	ZN6	●	95	94	95	94
	パッソ	H16.6～H22.1	KGC.QNC1#		94	90	94	90
		H22.2～H28.3	KGC.NGC3#		86	91	86F	91
		MODA 含む H28.4～	M70#.71#	●	95	90	95	90
	パッソセッテ	H20.12～H24.2	M50#.51#					
	ハリアー	ハイブリッド車含む H15.2～H25.11	ACU.GSU.MCU.MHU3#		97	95	97	95
		ハイブリッド車含む H25.12～	AVU.ZSU6#	●	97	90	97	90
	bB	H17.12～H28.7	QNC2#		94	93	94	93
	ピクシスエポック	H24.5～H29.4	LA30#.31#		94	88	94	88
		H29.5～	LA35#.36#	●	86+SH-11	88+SH-11	86F	88
	ピクシスジョイ	クロスオーバー／ファッション／スポーツ H28.8～	LA25#.26#	●	注①	88	適用なし	88
	ピクシススペース	カスタム含む H23.9～H29.1	L57#.58#		92	92	92	92
	ピクシストラック	H23.12～H26.8	S20#.21#		90	90	90	90
		H26.9～	S50#.51#					
	ピクシスバン	H23.12～	S321M					
	ピクシスメガ	H27.7～	LA70#.71#		93	93	93	93
	プリウス	H15.9～H23.12	NHW2#		97	90	97	90
		H21.5～H27.11	ZVW3#	●	97	90	97	90
		H27.12～H29.10	ZVW5#	●	注②	90+SH-11	適用なし	90
		H29.11～	ZVW5#	●	98	90	98	90
	プリウス PHV	H24.1～H29.1	ZVW3#	●	97	90	97	90
		H29.2～H29.10	ZVW5#	●	注②	90+SH-11	適用なし	90
		H29.11～	ZVW5#	●	98	90	98	90
	プリウスα	H23.5～	ZVW4#	●	98	88	98	88
	ブレイド	H18.12～H24.4	AZE.GRE15#	●	97	90	97	90
	プレミオ	H19.6～	NZT.ZRT26#	●	96	90	96	90
	プロボックス	H14.7～H26.8	NCP5#		94	92	94	92
		H26.9～	NCP.NSP16#		94	92	94	92
	ベルタ	H17.11～H24.6	KSP.SCP.NCP9#		96	88	96	88
	ポルテ	H16.7～H24.6	NNP1#		96	88	96	88
		H24.7～	NCP.NSP14#	●	97	88	97	88

【注意事項】
 ・呼番【86F】はフリーサイズ製品です。(古いゴムの長さに合わせ、カットしてご使用頂く製品です)
 ・当社ワイパーにはウォッシャーパイプ用のフックは付いていません。
 ・【AVH-1 / AVH-2】の製品パッケージには、エアロヴォーグ専用とありますが、クレフィットエアロでも使用できます。

●ワイパーアーム停止位置の変化
 長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。
 ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。万が一、干渉する場合はワイパーアームの停止位置を調整してください。
 (調整方法はP1を参照ください)

適用表の見方

トヨタ /
レクサス

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

いすゞ /
光岡 / 日野

元号・西暦 換 算 表		平成	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		西暦	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
メーカー	車種名	年式	型式	●印は純正 ワイパーが 新形状タイ プの車両	クレフィットエアロ ワイパー		クレフィットエアロ ワイパー用 替えゴム																					
					運転席側	助手席側	運転席側	助手席側																				
トヨタノ レクサス	マークX	H16.11～H21.9	GRX12#		95	94	95	94																				
		H21.10～H24.7	GRX13#		96	90	96	90																				
		H24.8～	GRX13#	●	96	90	96	90																				
日産	マークX ジオ	H19.9～H25.11	ANA.GGA1#	●	97	90	97	90																				
	MIRAI	H26.12～	JPD10	●	96+SH-11 注①	88+SH-11	96	88																				
	ラウム	H15.5～H23.10	NCZ2#		95	92	95	92																				
	ラクティス	H17.10～H22.10	NCP.SCP10#		96	88	96	88																				
		H22.11～H28.8	NCP.NSP12#	●	98	—	98	—																				
	ラッシュ	H18.1～H28.3	J20#.21#		86	92	86F	92																				
	RAV4	H17.11～H28.7	ACA3#	●	96	91	96	91																				
	ランドクルーザー	H19.9～	UZJ.URJ20#	●	96	95	96	95																				
ホンダ	ランドクルーザー 70	バン	H26.8～H27.7	GRJ76K		91	90	91	90																			
		ピックアップ	H26.8～H27.7	GRJ79K		91	90	91	90																			
	ランドクルーザー プラド		H14.10～H21.8	GRJ.KDJ.RZJ. TRJ.VZJ12#		95	86	95	86F																			
			H21.9～	GDJ.GRJ.TRJ15#	●	97	94	97	94																			
	ルーミー	カスタム含む	H28.11～	M90#.91#	●	86	93	86F	93																			
三菱	レジアスエースバン	標準ボディ	H16.8～	KDH.TRH20#K.V		94	94	94	94																			
		ワイドボディ	H16.8～	KDH.TRH21#.22#K		95	95	95	95																			
マツダ	RX	ハイブリッド車含む	H21.1～H27.9	AGL.GGL.GYL1#	●	97	95	97	95																			
	RC	RC F / ハイブリッド車含む	H26.10～	AVC.GSC.USC1#	●	96	92	96	92																			
	IS		H17.9～H25.4	GSE.USE2#	●	95	94	95	94																			
スバル		ハイブリッド車含む	H25.5～	AVE.GSE3#	●	96	92	96	92																			
	HS		H21.7～	ANF1#	●	97	90	97	90																			
	SC		H18.7～H22.7	UZZ4#	●																							
ダイハツ	NX	ハイブリッド車含む	H26.7～	AGZ.AYZ1#	●	注②	90+SH-11	適用なし	90																			
	LC	ハイブリッド車含む	H29.3～	GWZ.URZ10#	●	注②	92	適用なし	92																			
	LS	ハイブリッド車含む	H18.9～H29.9	USF.UVF4#	●	96	91	96	91																			
		ハイブリッド車含む	H29.10～	VXFA.GVF5#	●	注②	94	適用なし	94																			
	LX		H27.9～	URJ20#	●	96	95	96	95																			
スズキ	CT		H23.1～	ZWA1#	●	97	92	97	92																			
	GS	ハイブリッド車含む	H17.8～H23.12	GRS.GWS. URS.UZS19#	●	96	93	96	93																			
		ハイブリッド車含む	H24.1～	GRL.GWL1#	●	97	92	97	92																			
いすゞノ 光岡ノ 日野																												

内欄：適用未確認です

空欄：適用未確認です。
 —：車両に設定がありません。
 注①：拭き残しが発生するため適用不可
 注②：ワイパーがワイパーアームまたは車体に干渉するため適用不可
 注③：純正ワイパーより、寸法が短くなります

ワイパー・替えゴム 呼番・長さ 変換表	呼番	86F	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	※適用は呼番で表示しています。(SH-11、AVH-1、AVH-2は品番です) ※呼番【86F】は替えゴムのフリーサイズ製品です。 ※【AVH-1 / AVH-2】の製品パッケージには、エアロヴォーグ専用とありますが、クレフィットエアロでも使用できます。
	長さ /mm	～525	525	300	350	375	400	425	450	475	500	550	600	650	700	

メーカー	車種名		年式	型式	●印は純正ワイパーが新形状タイプの車両	クレフィットエアロ ワイパー		クレフィットエアロ ワイパー用 替えゴム	
						運転席側	助手席側	運転席側	助手席側
日産	e-NV200		H26.10～	ME.VME0		95	90	95	90
	ウイングロード		H11.5～H13.10	Y11		95	90	95	90
			H13.11～H17.10	Y11		95	90	95	90
			H17.11～	Y12		95	90	95	90
	AD	バン	H11.6～H14.7	Y11		95	90	95	90
		バン	H14.8～H20.12	Y11		95	90	95	90
	AD / AD エキスパート		H19.1～H28.11	Y12		95	90	95	90
	エクストレイル		H19.8～H22.6	T31		96	90	96	90
			H22.7～H25.11	T31		96	90	96	90
	ハイブリッド車含む		H25.12～	T32	●	97+AVH-1	91+AVH-1	97	91
	NT100 クリッパー		H24.1～H25.11	U71T.72T		91	注①	91	適用なし
			H25.12～	DR16T		90	90	90	90
	NV100 クリッパー		H24.1～H25.11	U71V.72V		91	注①	91	適用なし
	NV100 クリッパー / NV100 クリッパーリオ		H25.12～H27.2	DR64V.64W		90	90	90	90
			H27.3～	DR17V.17W		91	91	91	91
	NV150AD		H28.12～	Y12		95	90	95	90
	NV200 パネット		H21.5～	M20		95	90	95	90
	NV350 キャラバン	標準ボディ	H24.6～	E26		95	93	95	93
		ワイドボディ	H24.12～	E26					
	エルグランド		H14.5～H22.7	E51		97	注①	97	適用なし
			H22.8～	E52	●	97	91	97	91
	オッティ		H18.10～H25.5	H92W		93	88	93	88
	キックス		H20.10～H24.6	H59A		92	90	92	90
	キャラバン		H13.4～H15.4	E25		93	93	93	93
			H15.5～H20.2	E25		93	93	93	93
			H20.3～H22.12	E25		93	93	93	93
			H23.1～H24.5	E25		93	93	93	93
	キューブ	キュービック含む	H14.10～H20.10	Z11		93	90 注③	93	90
	クリッパートラック		H15.10～H23.12	U71T.72T		91	注①	91	適用なし
	クリッパーバン / クリッパーリオ		H15.10～H23.12	U71V.72V.71W.72W		91	注①	91	適用なし
	クルー		H 5.7～H21.6	K30		93	92	93	92
	GT-R		H19.12～H24.10	R35	●	95+AVH-1	93+AVH-1	95	93
			H24.11～	R35	●				

【注意事項】

・呼番【86F】はフリーサイズ製品です。(古いゴムの長さに合わせ、カットしてご使用頂く製品です)
・当社ワイパーにはウォッシャーパイプ用のフックは付いていません。
・【AVH-1 / AVH-2】の製品パッケージには、エアロヴォーグ専用とありますが、クレフィットエアロでも使用できます。

●ワイパーアーム停止位置の変化

長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。
ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。万が一、干渉する場合はワイパーアームの停止位置を調整してください。
(調整方法はP1を参照ください)

適用表の見方

トヨタ /
レクサス

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

いすゞ /
光岡 / 日野

適用表の見方	元号・西暦 換 算 表	平成	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		西暦	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
トヨタ／ レクサス	メーカー	車種名	年式	型式	●印は純正 ワイパーが 新形状タイ プの車両	クレフィットエアロ ワイパー		クレフィットエアロ ワイパー用 替えゴム																				
						運転席側	助手席側	運転席側	助手席側																			
日産	日産	シーマ	H13. 1 ～ H22. 8	F50		97	92	97	92																			
			H24. 5 ～	HGY51	●	97+AVH-1	93+AVH-1	97	93																			
		シルフィ	H24.12 ～	TB17	●	97+AVH-1	88+AVH-1	97	88																			
		スカイラインクーペ	H19.10 ～ H22.12	V36	●																							
			H23. 1 ～ H28. 1	V36	●																							
		スカイラインクロスオーバー	H21. 7 ～ H24. 9	J50	●	95+AVH-1 注①	92+AVH-1	95	92																			
H24.10 ～ H28. 6	J50		●	96+AVH-1	91+AVH-1	96	91																					
ホンダ	ホンダ	スカイラインセダン	H18.11 ～ H22.12	V36	●	96+AVH-1	91+AVH-1	96	91																			
			H23. 1 ～ H23.11	V36	●	96+AVH-1	91+AVH-1	96	91																			
			H23.12 ～ H26. 1	V36	●	96+AVH-1	91+AVH-1	96	91																			
			H26. 2 ～	V37	●	97+AVH-1	91+AVH-1	97	91																			
三菱	三菱	セレナ	H17. 5 ～ H22.10	C25		97	87	97	86F																			
			S- ハイブリッド車含む H22.11 ～ H25.11	C26		97	87	97	86F																			
		S- ハイブリッド車含む	H25.12 ～ H28. 7	C26	●	97+AVH-1	88+AVH-1	97	88																			
			H28. 8 ～	C27	●	97+AVH-1	88+AVH-1	97	88																			
マツダ	マツダ	ティアナ	H15. 2 ～ H20. 5	J31		96	93	96	93																			
			H20. 6 ～ H26. 1	J32	●	97+AVH-1	91+AVH-1	97	91																			
			H26. 2 ～	L33	●	97+AVH-1	90+AVH-1	97	90																			
スバル	スバル	ティーダ	H16. 9 ～ H24. 6	C11		95	90	95	90																			
		ティーダラティオ	H16.10 ～ H24. 6	C11		95	90	95	90																			
		デイズ	ハイウェイスター含む H25. 6 ～	B21W		86	88	86F	88																			
			エマーゼンシーブレーキ搭載車 ハイウェイスター含む H26.12 ～	B21W		96	87	96	86F																			
ダイハツ	ダイハツ	デイズルークス	ハイウェイスター含む H26. 2 ～	B21A		94	88 注③	94	88																			
		ノート	H17. 1 ～ H24. 8	E11		96	88	96	88																			
			e-POWER 含む H24. 9 ～	E12	●	97+AVH-1	87+AVH-1	97	86F																			
		バネット	トラック・バン H11. 6 ～ H29. 6	SK		92	92	92	92																			
スズキ	スズキ	ピノ	H19. 1 ～ H22. 1	HC24S		92	90	92	90																			
		フーガ	H16.10 ～ H21.10	Y50		96	93	96	93																			
			H21.11 ～ H22. 8	Y51	●	97+AVH-1	93+AVH-1	97	93																			
			H22. 9 ～ H27. 1	Y51	●	97+AVH-1	93+AVH-1	97	93																			
			H27. 2 ～	Y51	●	97+AVH-1	93+AVH-1	97	93																			
		フーガハイブリッド	H22.11 ～ H27. 1	HY51	●	97+AVH-1	93+AVH-1	97	93																			
H27. 2 ～	HY51		●	97+AVH-1	93+AVH-1	97	93																					
いすゞ／ 日野	いすゞ／ 日野																											
内欄：適用未確認です																												

空欄：適用未確認です。
—：車両に設定がありません。
注①：拭き残しが発生するため適用不可
注②：ワイパーがワイパーアームまたは車体に干渉するため適用不可
注③：純正ワイパーより、寸法が短くなります

ワイパー・替えゴム 呼番・長さ 変換表	呼番	86F	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	※適用は呼番で表示しています。(SH-11、AVH-1、AVH-2は品番です) ※呼番【86F】は替えゴムのフリーサイズ製品です。 ※【AVH-1 / AVH-2】の製品パッケージには、エアロヴォーグ専用とありますが、クレフィットエアロでも使用できます。
	長さ /mm	～525	525	300	350	375	400	425	450	475	500	550	600	650	700	

メーカー	車種名	年式	型式	●印は純正ワイパーが新形状タイプの車両	クレフィットエアロ ワイパー		クレフィットエアロ ワイパー用 替えゴム	
					運転席側	助手席側	運転席側	助手席側
日産	フェアレディZ	H14.7～H20.11	Z33		94	92	94	92
		H20.12～H24.6	Z34	●	86+AVH-1	93+AVH-1	86F	93
		H24.7～	Z34	●	86+AVH-1	93+AVH-1	86F	93
	ブルーバードシルフィ	H17.12～H24.11	G11		95	91	95	91
	プレサージュ	H15.7～H21.7	U31		98	90	98	90
	プレジデント	H15.10～H22.6	F50		97	92	97	92
	マーチ	H14.3～H15.10	K12		95	90	95	90
		H15.11～H22.6	K12		95	90	95	90
		H22.7～	K13		86	88	86F	88
	ムラーノ	H16.9～H20.8	Z50	●	97+AVH-1	92+AVH-1	97	92
		H20.9～H27.4	Z51	●	97+AVH-1	90+AVH-1	97	90
	モコ	H18.2～H23.1	MG22S		94	注①	94	適用なし
		ドルチェ含む H23.2～H28.5	MG33S		94	91	94	91
	ラティオ	H24.10～H28.12	N17		86	88	86F	88
	ラフェスタ	H16.12～H23.5	B30		97	87	97	86F
	ラフェスタ ジョイ	H23.6～H24.12	B30		97	87	97	86F
	ラフェスタ ハイウェイスター	H23.6～	CWEAWN.CWEFWN. CWFFWN		97	90	97	90
	リーフ	H22.12～H29.9	AZE.ZE0	●	97+AVH-1	90+AVH-1	97	90
		H29.10～	ZE1	●	97+AVH-1	90+AVH-1	97	90
	ルークス	ハイウェイスター含む H21.12～H22.7	ML21S		94 注③	90	94	90
		ハイウェイスター含む H22.8～H25.3	ML21S		94	90	94	90
ホンダ	アクティ	H11.5～	HH5.6		91	88 注③	91	88
		トラック H11.5～H21.11	HA6.7		91	88 注③	91	88
		トラック H21.12～	HA8.9		92	91	92	91
	アコード	ユーロR含む H17.11～H20.11	CL7.8.9	●	97+AVH-1	88+AVH-1 注④	97	88
		H20.12～H25.5	CU1.2	●	96	95	96	95
	アコードハイブリッド	H25.6～	CR6	●	97+AVH-1	93+AVH-1	97	93
	アコードツアラー	H20.12～H25.5	CW1.2	●	96	95	96	95
	アコードワゴン	H17.11～H20.11	CM1.2.3	●	97+AVH-1	88+AVH-1 注④	97	88
	インサイト	H21.2～H23.10	ZE2	●	97	91	97	91
		H23.11～H26.3	ZE2.3	●	97	91	97	91
	インスパイア	H19.12～H24.9	CP3	●				
	ヴェゼル	ハイブリッド車含む H25.12～	RU1.2.3.4	●	97	90	97	90

【注意事項】
 ・呼番【86F】はフリーサイズ製品です。(古いゴムの長さに合わせ、カットしてご使用頂く製品です)
 ・当社ワイパーにはウォッシャーパイプ用のフックは付いていません。
 ・【AVH-1 / AVH-2】の製品パッケージには、エアロヴォーグ専用とありますが、クレフィットエアロでも使用できます。

●ワイパーアーム停止位置の変化
 長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。
 ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。万が一、干渉する場合はワイパーアームの停止位置を調整してください。
 (調整方法はP1を参照ください)

適用表の見方

トヨタ／
レクサス

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

いすゞ／
光岡／日野

適用表の見方	元号・西暦 換 算 表		平成	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
			西暦	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
トヨタ／ レクサス	メーカー	車種名	年式	型式	●印は純正 ワイパーが 新形状タイ プの車両	クレフィットエアロ ワイパー		クレフィットエアロ ワイパー用 替えゴム																					
						運転席側	助手席側	運転席側	助手席側																				
日産	ホ ン ダ	エアウェイブ	H17.4～H20.3	GJ1.2		96	88	96	88																				
			H20.4～H22.8	GJ1.2	●																								
		S660	H27.4～	JW5	●	94+AVH-1	88+AVH-1	94	88																				
		S2000	H11.4～H21.8	AP1.2		90+AVH-1	注①	90	適用なし																				
		エディックス	H16.7～H21.8	BE1.2.3.4.8																									
		NSX	H29.2～	NC1																									
		N-BOX	カスタム含む	H23.12～H29.8	JF1.2		92	91+AVH-1	92	91																			
			カスタム含む	H29.9～	JF3.4	●	93	91	93	91																			
		N-BOX +	カスタム含む	H24.7～	JF1.2		92	91+AVH-1	92	91																			
		N-BOX スラッシュ		H26.12～	JF1.2		92	92	92	92																			
N-WGN		カスタム含む	H25.11～	JH1.2		86	88	86F	88																				
N-ONE			H24.11～	JG1.2		93	87 注③	93	86F																				
エリシオン		プレステージ含む	H16.5～H25.10	RR1.2.3.4.5.6		97	96	97	96																				
オデッセイ			H20.10～H25.10	RB3.4	●	97+AVH-1	91+AVH-1	97	91																				
		ハイブリッド車含む	H25.11～	RC1.2.4	●	98+AVH-1	89+AVH-1	98	86F																				
グレイス			H26.12～	GM4.5.6.9	●	97	88	97	88																				
クロスロード			H19.2～H22.8	RT1.2.3.4	●	95	93	95	93																				
CR-Z			H22.2～H29.1	ZF1.2	●	97	94	97	94																				
CR-V			H18.10～H23.11	RE3.4	●	97+AVH-1	91+AVH-1	97	91																				
スバル		シビック	タイプR・ハイブリッド車含む	H19.9～H22.12	FD1.2.3	●	注②	95 注③	適用なし	95																			
	タイプR EURO		H21.11～H24.6	FN2	●	96	95 注③	96	95																				
	シビック セダン		H29.9～	FC1	●	97	92+AVH-1	97	92																				
ダイハツ	シビック ハッチバックタイプR含む	H29.9～	FK7.8	●	97	92+AVH-1	97	92																					
	シャトル	ハイブリッド車含む	H27.5～	GK8.9.GP7.8	●	97	88	97	88																				
	ジェイド	ハイブリッド車含む	H27.2～	FR4.5	●	注②	注②	適用なし	適用なし																				
スズキ	ステップワゴン	スパーダ含む	H19.11～H21.9	RG1.2.3.4	●	97+AVH-1	88+AVH-1	97	88																				
		スパーダ含む	H21.10～H27.3	RK1.2.5.6	●	98+AVH-1	89+AVH-1	98	86F																				
		スパーダ含む	H27.4～	RP1.2.3.4	●	98+AVH-1	88	98	88																				
いすゞ／ 日野	ストリーム		H18.7～H26.5	RN6.7.8.9	●	97+AVH-1	88	97	88																				
	ゼスト	スパーク含む	H18.3～H24.11	JE1.2		94 注③	87 注③	94	86F																				
	パートナー		H18.3～H22.8	GJ3.4																									
	バモス		H15.4～	HM1.2		91	88 注③	91	88																				
	バモスホビオ		H15.4～	HJ1.2.HM3.4		91	88 注③	91	88																				
内欄：適用未確認です																													

空欄：適用未確認です。
 ー：車両に設定がありません。
 注①：拭き残しが発生するため適用不可
 注②：ワイパーがワイパーアームまたは車体に干渉するため適用不可
 注③：純正ワイパーより、寸法が短くなります

ワイパー・替えゴム 呼番・長さ 変換表	呼番	86F	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	※適用は呼番で表示しています。(SH-11、AVH-1、AVH-2は品番です) ※呼番【86F】は替えゴムのフリーサイズ製品です。 ※【AVH-1 / AVH-2】の製品パッケージには、エアロヴォーグ専用とありますが、クレフィットエアロでも使用できます。
	長さ /mm	～525	525	300	350	375	400	425	450	475	500	550	600	650	700	

メーカー	車種名	年式	型式	●印は純正ワイパーが新形状タイプの車両	クレフィットエアロ ワイパー		クレフィットエアロ ワイパー用 替えゴム	
					運転席側	助手席側	運転席側	助手席側
ホンダ	フィット ハイブリッド車含む	H19.10～H25.8	GE6.7.8.9.GP1.4	●	97	88	97	88
		H25.9～	GK3.4.5.6	●	97	88	97	88
	フィットハイブリッド	H25.9～	GP5.6	●	97	88	97	88
	フィットアリア	H14.12～H21.1	GD6.7.8.9					
	フィットシャトル ハイブリッド車含む	H23.6～H27.4	GG7.8.GP2	●	97	88	97	88
	フリード ハイブリッド車含む	H20.5～H28.8	GB3.4.GP3	●	97	88	97	88
	フリード／フリード+ハイブリッド車含む	H28.9～	GB5.6.7.8	●	97	89	97	86F
	フリードスパイク ハイブリッド車含む	H22.7～H28.8	GB3.4.GP3	●	97	88	97	88
	モビリオ	H13.12～H20.6	GB1.2		95	92	95	92
	モビリオスパイク	H14.9～H20.6	GK1.2		95	92	95	92
	ライフ	H15.9～H20.10	JB5.6.7.8		86	87	86F	86F
		H20.11～H26.4	JC1.2		86	87	86F	86F
	レジェンド	H27.2～	KC2	●				
三菱	RVR	H22.2～	GA3W.4W		96	94	96	94
	i（アイ）	H21.11～H25.7	HA1W	●	97 注③	—	97	—
	i-MiEV（アイ・ミーブ）	H21.7～	HA3W	●	97 注③	—	97	—
	アウトランダー	H17.10～H24.9	CW4W.5W.6W		96	94	96	94
		H24.10～H25.12	GF7W.8W					
		H26.1～	GF7W.8W	●	97	92	97	92
	アウトランダー PHEV	H25.1～	GG2W	●	97	92	97	92
	eK	H18.9～H25.5	H82W		93	88	93	88
		カスタム含む	H25.6～		86	88	86F	88
		e-Assist 搭載車 カスタム含む	H26.12～		96	87	96	86F
	eK スペース カスタム含む	H26.2～	B11A		94	88 注③	94	88
	エクリプスクロス	H30.3～	GK1W	●	96	94	96	94
	ギャランフォルティス	H19.8～H27.3	CY3A.4A.6A		96	91	96	91
	ギャランフォルティススポーツバック	H20.12～H27.3	CX3A.4A.6A		96	91	96	91
	コルト バージョン R 含む	H14.10～H24.6	Z2#		97	87	97	86F
	コルトプラス	H16.10～H18.9	Z2#W		97	87	97	86F
		H18.10～H24.6	Z2#W		97	87	97	86F
	タウンボックス	H11.4～H17.10	U6#		91	注①	91	適用なし
		H17.11～H23.12	U6#		91	注①	91	適用なし
		H26.2～H27.2	DS64W		90	90	90	90
		H27.3～	DS17W		91	91	91	91

【注意事項】
 ・呼番【86F】はフリーサイズ製品です。(古いゴムの長さに合わせ、カットしてご使用頂く製品です)
 ・当社ワイパーにはウォッシャーパイプ用のフックは付いていません。
 ・【AVH-1 / AVH-2】の製品パッケージには、エアロヴォーグ専用とありますが、クレフィットエアロでも使用できます。

●ワイパーアーム停止位置の変化
 長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。
 ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。万が一、干渉する場合はワイパーアームの停止位置を調整してください。
 (調整方法はP1を参照ください)

適用表の見方	
トヨタ／レクサス	
日産	
ホンダ	
三菱	
マツダ	
スバル	
ダイハツ	
スズキ	
いすゞ／光岡／日野	

適用表の見方	元号・西暦 換 算 表	平成	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		西暦	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
トヨタ／ レクサス		メーカー	車種名	年式	型式	●印は純正 ワイパーが 新形状タイ プの車両	クレフィットエアロ ワイパー		クレフィットエアロ ワイパー用 替えゴム																			
							運転席側	助手席側	運転席側	助手席側																		
日産			ディグニティ	H24.7～H29.1	Y51	●	97+AVH-1	93+AVH-1	97	93																		
			デリカ	カーゴ・トラック・バン	H11.10～H23.9	SK		92	92	92	92																	
				バン	H23.10～	BVM20		95	90	95	90																	
			デリカ D:2		H23.3～H27.11	MB15S		95	91	95	91																	
				カスタム含む	H27.12～	MB36S.46S		95	92	95	92																	
			デリカ D:3	H23.10～	BM20		95	90	95	90																		
			デリカ D:5	H19.1～	CV1W.2W.4W.5W		97	88	97	88																		
ホンダ			トッポ	H20.9～H25.7	H82A		94	89	94	86F																		
			トライトン	H18.9～H23.7	KB9T																							
			パジェロ	H18.10～H21.6	V8#.9#		95	94	95	94																		
				H21.7～	V8#.9#		95	94	95	94																		
			パジェロミニ	H10.10～H17.11	H53A.58A		92	90	92	90																		
				H17.12～H25.2	H53A.58A		92	90	92	90																		
			プラウディア	H24.7～H29.1	Y51	●	97+AVH-1	93+AVH-1	97	93																		
三菱		三菱	ミニカ	H10.10～H12.10	H4#		92	88 注③	92	88																		
				H12.11～H23.5	H4#		92	88 注③	92	88																		
			ミニキャブ／ブラボー	H11.1～H17.10	U6#		91	注①	91	適用なし																		
				H17.11～H26.1	U6#		91	注①	91	適用なし																		
			ミニキャブバン	H26.2～H27.2	DS64V		90	90	90	90																		
				H27.3～	DS17V		91	91	91	91																		
			ミニキャブ-MiEV	H23.12～	U67V		91	注①	91	適用なし																		
マツダ			ミニキャブトラック	H26.2～	DS16T		90	90	90	90																		
			ミラージュ	H24.8～	A03A.A05A		95	88	95	88																		
			ランサー（エボリューション含む）	H13.2～H15.1	CT9A		96	92	96	92																		
				H15.2～H22.11	CS2.5.CT9A		96	92	96	92																		
				カーゴ	H15.2～H20.11	CS2V		96	92	96	92																	
				ワゴン	H15.2～H19.6	CS2W.5W.CT9W		96	92	96	92																	
				カーゴ	H20.12～	Y12		95	90	95	90																	
スズキ			ランサーエボリューションX	H19.10～H27.9	CZ4A		96	91	96	91																		
			ランサーセディア	H12.5～H15.1	CS2.5A		96	92	96	92																		
				ワゴン	H12.11～H15.1	CS5W		96	92	96	92																	
いすゞ／ 光岡／日野																												

内欄：適用未確認です

空欄：適用未確認です。
 ー：車両に設定がありません。
 注①：拭き残しが発生するため適用不可
 注②：ワイパーがワイパーアームまたは車体に干渉するため適用不可
 注③：純正ワイパーより、寸法が短くなります

ワイパー・替えゴム 呼番・長さ 変換表	呼番	86F	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	※適用は呼番で表示しています。(SH-11、AVH-1、AVH-2は品番です) ※呼番【86F】は替えゴムのフリーサイズ製品です。 ※【AVH-1 / AVH-2】の製品パッケージには、エアロヴォーグ専用とありますが、クレフィットエアロでも使用できます。
	長さ /mm	～525	525	300	350	375	400	425	450	475	500	550	600	650	700	

メーカー	車種名		年式	型式	●印は純正ワイパーが新形状タイプの車両	クレフィットエアロ ワイパー		クレフィットエアロ ワイパー用 替えゴム	
						運転席側	助手席側	運転席側	助手席側
マツダ	RX-8		H15. 4 ～ H24. 6	SE3P		94	92	94	92
	アクセラ	スポーツ	H15.10 ～ H21. 5	BK3.5.EP		86	93	86F	93
		セダン	H15.10 ～ H21. 5	BK3.5.EP		86	93	86F	93
		スポーツ	H21. 6 ～ H25.10	BLEAW.EFW.FFW.3FW.5FW		96	93	96	93
		セダン	H21. 6 ～ H25.10	BLEAP.EFP.FFP.5FP		96	93	96	93
		スポーツ	H25.11 ～	BMEFS.LFS.2AS.2FS.5AS.5FS	●	96	92	96	92
		セダン／ハイブリッド	H25.11 ～	BM2AP.2FP.5AP.5FS.BYEFP	●	96	92	96	92
	アテンザスポーツ		H20. 1 ～ H24.10	GHEFS.5AS.5FS	●	96	90	96	90
	アテンザスポーツワゴン		H20. 1 ～ H24.10	GHEFW.5AW.5FW	●	96	90	96	90
	アテンザワゴン		H24.11 ～	GJEFW.2AW.2FW.5FW	●	96	92	96	92
	アテンザセダン	H20. 1 ～ H24.10	GHEFP.5AP.5FP	●	96	90	96	90	
		H24.11 ～	GJEFP.2AP.2FP.5FP	●	96	92	96	92	
	AZ- オフロード		H10.10 ～ H26. 3	JM23W		92	注①	92	適用なし
	AZ- ワゴン	リヤ 300mm車	H15.10 ～ H20. 8	MJ21.22#		93	90	93	90
		リヤ 350mm車	H15.10 ～ H20. 8	MJ21.22#		93	90	93	90
		カスタムスタイル	H19. 2 ～ H20. 8	MJ22#		93	90	93	90
		カスタムスタイル含む	H20. 9 ～ H24. 9	MJ23#		94	90	94	90
	MPV		H18. 2 ～ H28. 3	LY3P		97	90	97	90
	キャロル		H16. 9 ～ H21.11	HB24#		92	90	92	90
			H21.12 ～ H26.12	HB25#		94	88	94	88
			H27. 1 ～	HB36#		94	88	94	88
	CX-3		H27. 2 ～	DKEAW.DKEFW.DK5AW.DK5FW	●	95	92	95	92
	CX-5		H24. 2 ～ H29. 1	KEEAW.KEEFW.KE2AW.KE2FW.5AW.5FW	●	96	92	96	92
			H29. 2 ～	KFEP.KF2P.KF5P	●	96+SH-11	92+SH-11	96	92
	CX-7		H18.12 ～ H24. 1	ER3P	●				
	CX-8		H29.12 ～	KG2P	●	96+SH-11	92+SH-11	96	92
	スクラム		H17. 9 ～ H27. 2	DG64V.W		90	90	90	90
			H27. 3 ～	DG17V.W		91	91	91	91
	スクラムトラック		H11. 1 ～ H25. 8	DG.DH52T.62T.63T		90	90	90	90
			H25. 9 ～	DG16T		90	90	90	90
	スピアーノ		H14. 2 ～ H15. 8	HF21S		90	90	90	90
			H15. 9 ～ H20.10	HF21S		90	90	90	90

【注意事項】

- ・呼番【86F】はフリーサイズ製品です。(古いゴムの長さに合わせ、カットしてご使用頂く製品です)
- ・当社ワイパーにはウォッシャーパイプ用のフックは付いていません。
- ・【AVH-1 / AVH-2】の製品パッケージには、エアロヴォーグ専用とありますが、クレフィットエアロでも使用できます。

●ワイパーアーム停止位置の変化

長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。

ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。万が一、干渉する場合はワイパーアームの停止位置を調整してください。

(調整方法はP1を参照ください)

適用表の見方
トヨタ / レクサス
日産
ホンダ
三菱
マツダ
スバル
ダイハツ
スズキ
いすゞ / 光岡 / 日野

元号・西暦 換 算 表		平成	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		西暦	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
適用表の見方	メーカー	車種名	年式	型式	●印は純正ワイパーが新形状タイプの車両	クレフィットエアロ ワイパー		クレフィットエアロ ワイパー用 替えゴム																				
						運転席側	助手席側	運転席側	助手席側																			
トヨタ／ レクサス	マツダ	デミオ	H19.7～H26.8	DEJFS.DE3AS. DE3FS.DE5FS		96	88	96	88																			
			H26.9～H27.12	DJ3AS.DJ3FS. DJ5AS.DJ5FS.DJLFS		95	91	95	91																			
			H28.1～	DJ3AS.DJ3FS. DJ5AS.DJ5FS.DJLFS	●	95	91	95	91																			
ピアンテ		H20.7～	CCEAW.EFW.3FW. FFW	●	97+AVH-1	89+AVH-1	97	86F																				
ファミリアバン		H11.6～H14.7	Y11		95	90	95	90																				
		H14.8～H20.12	Y11		95	90	95	90																				
		H19.1～	Y12		95	90	95	90																				
フレア カスタムスタイル含む		H24.10～H29.2	MJ34S.44S		94	88+AVH-1 注①	94	88																				
		H29.3～	MJ55S		86	89	86F	86F																				
フレアクロスオーバー		H26.1～H27.11	MS31S.41S		90	90	90	90																				
		H27.12～	MS41S		90	91	90	91																				
フレアワゴン		H24.6～H25.3	MM21S		94	90	94	90																				
	カスタムスタイル含む H25.4～H30.1	MM32S.42S		94	90 注③	94	90																					
	カスタムスタイル含む H30.2～	MM53S		93	93	93	93																					
プレマシー	H17.2～H22.6	CR3W.CREW		97	90	97	90																					
	H22.7～	CWEAW.CWEFW. CWFFW		97	90	97	90																					
ベリーサ	H16.6～H27.10	DC5R.DC5W		95	88 注③	95	88																					
ボンゴ トラック・バン	H11.6～	SK#		92	92	92	92																					
ボンゴブローニイ バン	H11.6～H22.7	SK#		92	92	92	92																					
ロードスター	H17.8～H27.4	NCEC		92	注①	92	適用なし																					
	H27.5～	ND5RC	●	92	93	92	93																					
スバル	R2	H15.12～H22.3	RC1.2																									
	R1	H17.1～H22.3	RJ1.2		95	88	95	88																				
	インプレッサ	H19.6～H21.8	GH#		96	90	96	90																				
		H21.9～H23.11	GH#	●	96	90	96	90																				
	インプレッサスポーツ	H23.12～H28.9	GP#	●	97	90	97	90																				
		H28.10～	GT#	●	注②	89+SH-11 注①	適用なし	86F																				
	インプレッサスポーツハイブリッド	H27.7～H28.9	GPE	●	97	90	97	90																				
	インプレッサアネシス	H20.10～H21.8	GE#		96	90	96	90																				
		H21.9～H23.11	GE#	●	96	90	96	90																				
	インプレッサ G4	H23.12～H28.9	GJ#	●	97	90	97	90																				
		H28.10～	GK#	●	注②	89+SH-11 注③	適用なし	86F																				
	インプレッサ XV	H22.6～H24.9	GH#	●	96	90	96	90																				
インプレッサ WRX STI	H19.10～H26.8	GR#	●	96	90	96	90																					

内欄：適用未確認です

空欄：適用未確認です。
 ー：車両に設定がありません。
 注①：拭き残しが発生するため適用不可
 注②：ワイパーがワイパーアームまたは車体に干渉するため適用不可
 注③：純正ワイパーより、寸法が短くなります

ワイパー・替えゴム 呼番・長さ 変換表	呼番	86F	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	※適用は呼番で表示しています。(SH-11、AVH-1、AVH-2は品番です) ※呼番【86F】は替えゴムのフリーサイズ製品です。 ※【AVH-1 / AVH-2】の製品パッケージには、エアロヴォーグ専用とありますが、クレフィットエアロでも使用できます。
	長さ /mm	~525	525	300	350	375	400	425	450	475	500	550	600	650	700	

メーカー	車種名	年式	型式	●印は純正ワイパーが新形状タイプの車両	クレフィットエアロ ワイパー		クレフィットエアロ ワイパー用 替えゴム		
					運転席側	助手席側	運転席側	助手席側	
スバル	インプレッサ WRX STI セダン	H22. 7～H26. 8	GV#	●	96	90	96	90	
	エクシーガ	H20. 6～H27. 3	YA4.5.9.M	●	96	92	96	92	
	エクシーガクロスオーバー 7	H27. 4～	YAM	●	96	92	96	92	
	XV ハイブリッド車含む	H24.10～H29. 4	GP7.E	●	97	90	97	90	
		H29. 5～	GT3.7	●	注②	89+SH-11 注③	適用なし	86F	
	サンバー ディアスバン・ワゴン・トラック含む	H11. 2～H21. 8	TT.TV.TW1.2		91	90 注③	91	90	
		バン・トラック	H21. 9～H24. 3	TT.TV1.2		91	90 注③	91	90
		バン	H24. 4～	S32#.33#		94	87 注③	94	86F
	サンバートラック	H24. 4～H26. 8	S20#.21#		90	90	90	90	
		H26. 9～	S50#.51#						
	シフォン カスタム含む	H28.12～	LA60#.61#		93	92	93	92	
	ジャスティ カスタム含む	H28.11～	M90#.91#	●	86	93	86F	93	
	ステラ カスタム・リベスタ含む	H18. 6～H23. 4	RN1.2		95	88	95	88	
		カスタム含む	H23. 5～H26.11	LA10#.11#		95	88	95	88
		カスタム含む	H26.12～	LA15#.16#	●	96+SH-11	88+SH-11	96	88
	WRX S4	H26. 8～H28. 4	VAG	●	97	90	97	90	
		H28. 5～	VAG	●	97	90	97	90	
	WRX STI	H26. 8～H28. 4	VAB	●	97	90	97	90	
		H28. 5～	VAB	●	97	90	97	90	
	ディアスワゴン	H21. 9～	S32#.33#		94	87 注③	94	86F	
	デックス	H20.11～H24. 7	M40#.41#		94	93	94	93	
	トレジア	H22.11～H28. 3	NCP.NSP12#	●	98	—	98	—	
	BRZ	H24. 3～	ZC6	●	95	94	95	94	
	フォレスター	H19.12～H24.10	SH5.9.J	●	96	92	96	92	
		H24.11～	SJ5.G	●	97	91	97	91	
		2.0i	H24.11～H29. 3	SJ5					
	プレオ ネスタ含む	H10.10～H12. 9	RA1.2		94	注①	94	適用なし	
		ネスタ・ニコット含む	H12.10～H22. 3	RA1.2		94	注①	94	適用なし
		カスタム・バン含む	H22. 4～	L27#.28#		95	87	95	86F
	プレオプラス	H24.12～H29. 4	LA30#.31#		94	88	94	88	
		H29. 5～	LA35#.36#	●	86+SH-11	88+SH-11	86F	88	
	ルクラ カスタム含む	H22. 4～H27. 5	L45#.46#		95	88	95	88	
	レヴォーグ	H26. 6～	VM#	●	97	90	97	90	
	レオーネバン	H11. 6～H13. 3	Y11		95	90	95	90	

【注意事項】
 ・呼番【86F】はフリーサイズ製品です。(古いゴムの長さに合わせ、カットしてご使用頂く製品です)
 ・当社ワイパーにはウォッシャーパイプ用のフックは付いていません。
 ・【AVH-1 / AVH-2】の製品パッケージには、エアロヴォーグ専用とありますが、クレフィットエアロでも使用できます。

●ワイパーアーム停止位置の変化
 長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。
 ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。万が一、干渉する場合はワイパーアームの停止位置を調整してください。
 (調整方法はP1を参照ください)

適用表の見方

トヨタ／
レクサス

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

いすゞ／
光岡／日野

適用表の見方	元号・西暦 換 算 表		平成	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
			西暦	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
トヨタ／ レクサス	スバル	メーカー	車種名		年式	型式	●印は純正 ワイパーが 新形状タイ プの車両	クレフィットエアロ ワイパー		クレフィットエアロ ワイパー用 替えゴム																			
								運転席側	助手席側	運転席側	助手席側																		
			レガシィ		B4	H18.5～H21.4	BL#		96	92	96	92																	
					B4	H21.5～H26.9	BM#	●	97	93	97	93																	
日産			B4	H26.10～H28.9	BN9	●	97	91	97	91																			
			B4	H28.10～	BN9	●	97	91	97	91																			
	レガシィツーリングワゴン アウトバック含む			H18.5～H21.4	BP#		96	92	96	92																			
	アウトバック含む			H21.5～H26.9	BR#	●	97	93	97	93																			
ホンダ	レガシィアウトバック			H26.10～	BS9	●	97	91	97	91																			
	アトレーワゴン			H17.5～	S32#.33#		94	87 注③	94	86F																			
	アルティス			H18.1～H22.2	ACV4#	●																							
				H24.5～H29.6	AVV5#	●	97	92	97	92																			
三菱				H29.7～	AXVH7#N	●	97	94	97	94																			
	ウェイク			H26.11～	LA70#.71#		93	93	93	93																			
	エッセ			H17.12～H23.9	L23#.24#		92	90 注③	92	90																			
	キャスト アクティバ／スタイル／スポーツ			H27.9～	LA25#.26#	●	注①	88	適用なし	88																			
マツダ	クー			H18.5～H25.2	M40#.41#		94	93	94	93																			
	コベン			H14.6～H24.8	L880K		92	注①	92	適用なし																			
				H26.6～	LA400K		91	92	91	92																			
	ソニカ			H18.6～H21.4	L40#.41#		96	88	96	88																			
スバル	タント		カスタム含む	H19.12～H25.9	L37#.38#		94	注①	94	適用なし																			
			カスタム含む	H25.10～	LA60#.61#		93	92	93	92																			
	タントエグゼ		カスタム含む	H21.12～H26.10	L45#.46#		95	88	95	88																			
	テリオス			H12.5～H18.1	J10#.12#																								
ダイハツ	テリオスキッド			H12.11～H24.6	J11#.13#																								
	テリオスルキア			H14.1～H15.8	J11#.13#																								
	デルタ		バン・ワゴン	H10.2～H13.11	CR,KR,SR4#.5#		96	90 注③	96	90																			
	トール		カスタム含む	H28.11～	M90#.91#	●	86	93	86F	93																			
スズキ	ハイゼット		カーゴ	H16.12～	S32#.33#		94	87 注③	94	86F																			
	ハイゼットキャディー			H28.6～	LA70#.71#		93	93	93	93																			
	ハイゼットトラック			H11.1～H26.8	S20#.21#		90	90	90	90																			
				H26.9～	S50#.51#																								
いすゞ／ 光岡／日野	ビーゴ			H18.1～H28.3	J20#.21#		86	92	86F	92																			
	ブーン			H16.6～H22.1	M30#.31#		94	90	94	90																			
				H22.2～H28.3	M60#.61#		86	91	86F	91																			
	CILQ 含む			H28.4～	M70#.71#	●	95	90	95	90																			
内欄：適用未確認です																													

空欄：適用未確認です。

—：車両に設定がありません。

注①：拭き残しが発生するため適用不可

注②：ワイパーがワイパーアームまたは車体に干渉するため適用不可

注③：純正ワイパーより、寸法が短くなります

ワイパー・替えゴム 呼番・長さ 変換表	呼番	86F	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	※適用は呼番で表示しています。(SH-11、AVH-1、AVH-2は品番です) ※呼番【86F】は替えゴムのフリーサイズ製品です。 ※【AVH-1 / AVH-2】の製品パッケージには、エアロヴォーク専用とありますが、クレフィットエアロでも使用できます。
	長さ /mm	~525	525	300	350	375	400	425	450	475	500	550	600	650	700	

メーカー	車種名		年式	型式	●印は純正ワイパーが新形状タイプの車両	クレフィットエアロ ワイパー		クレフィットエアロ ワイパー用 替えゴム	
						運転席側	助手席側	運転席側	助手席側
ダイハツ	ブーンルミナス		H20.12～H24.3	M50#.51#					
	ミラ	アヴィ・セルフマチック・バン含む	H14.12～H21.8	L25#.26#		86	87	86F	86F
		カスタム・バン含む	H18.12～	L27#.28#		95	87	95	86F
	ミライース		H23.9～H29.4	LA30#.31#		94	88	94	88
			H29.5～	LA35#.36#	●	86+SH-11	88+SH-11	86F	88
	ミラココア		H21.8～	L67#.68#		92	92	92	92
	ミラジーノ		H16.11～H20.12	L65#.66#		94	90	94	90
	ムーヴ	カスタム含む	H18.10～H22.11	L17#.18#		95	90	95	90
		カスタム含む	H22.12～H26.11	LA10#.11#		95	88	95	88
		カスタム含む	H26.12～	LA15#.16#	●	96+SH-11	88+SH-11	96	88
	ムーヴキャンバス		H28.9～	LA80#.81#	●	92	92	92	92
	ムーヴコンテ	カスタム含む	H20.8～H29.3	L57#.58#		92	92	92	92
ムーヴラテ		H16.8～H20.12	L55#.56#		93	91	93	91	
メビウス		H25.4～	ZVW4#	●	98	88	98	88	
スズキ	アルト		H16.9～H21.11	HA24S.V		92	90	92	90
		エコ含む	H21.12～H26.11	HA25.35S.V		94	88	94	88
		ワークス／ターボ RS 含む	H26.12～	HA36S.V		94	88	94	88
	イグニス		H28.2～	FF21S		86	92	86F	92
	SX4		H18.7～H26.11	YA.YB11.41S		97	88	97	88
	SX4 セダン		H19.7～H26.11	YC11S		97	88	97	88
	SX4 S-CROSS		H27.2～	YA.YB22S	●	97	88	97	88
	エスクード		H17.5～H27.9	TA74.TD54.94. A4.B4W		93	93	93	93
			H27.10～	YD.YE21S	●				
	エスクード 2.4		H27.10～	TDA4W		93	93	93	93
	エブリィ	ワゴン含む	H17.8～H27.1	DA64V.W		90	90	90	90
		ワゴン含む	H27.2～	DA17V.W		91	91	91	91
	MR ワゴン	ウィット含む	H18.1～H22.12	MF22S		94	注①	94	適用なし
		ウィット含む	H23.1～H28.3	MF33S		94	91	94	91
	キャリィ		H14.5～H25.8	DA63.65T		90	90	90	90
			H25.9～	DA16T		90	90	90	90
	クロスビー		H29.12～	MN71S		92	92	92	92
	Kei		H10.10～H18.3	HN11.12.21.22S		93	90	93	90
			H18.4～H21.9	HN11.12.21.22S		93	90	93	90
	ジムニー		H10.10～	JB23W		92	注①	92	適用なし

【注意事項】
 ・呼番【86F】はフリーサイズ製品です。(古いゴムの長さに合わせ、カットしてご使用頂く製品です)
 ・当社ワイパーにはウォッシャーパイプ用のフックは付いていません。
 ・【AVH-1 / AVH-2】の製品パッケージには、エアロヴォーク専用とありますが、クレフィットエアロでも使用できます。

●ワイパーアーム停止位置の変化
 長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。
 ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。万が一、干渉する場合はワイパーアームの停止位置を調整してください。
 (調整方法はP1を参照ください)

適用表の見方

トヨタ／
レクサス

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

いすゞ／
光岡／日野

元号・西暦 換 算 表		平成	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		西暦	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
適用表の見方	メーカー	車種名	年式	型式	●印は純正 ワイパーが 新形状タイ プの車両	クレフィットエアロ ワイパー		クレフィットエアロ ワイパー用 替えゴム																				
						運転席側	助手席側	運転席側	助手席側																			
トヨタ／ レクサス	スズキ	ジムニーシエラ	H14.1～	JB43W		92	注①	92	適用なし																			
		ジムニーワイド	H10.1～H13.12	JB33W.43W		92	注①	92	適用なし																			
スィフト		H12.2～H13.5	HT51S																									
		スポーツ含む	H13.6～H15.5	HT51.81S																								
		SE-Z・スポーツ含む	H15.6～H18.9	HT51.81S																								
		スポーツ含む	H16.11～H22.8	ZC.ZD11.21.31.71S		94 注③	91 注③	94	91																			
スポーツ含む		H22.9～H28.12	ZC.ZD32S.72S		95	91	95	91																				
H29.1～	ZC.ZD13S.53S.83S		94	93	94	93																						
ホンダ	スィフトスポーツ	H29.9～	ZC33S	●	94	93	94	93																				
	スプラッシュ	H20.10～H26.8	XB32S		95	注①	95	適用なし																				
	スペーシア カスタム／カスタムZ含む	H25.3～H29.11	MK32S.42S		94	90 注③	94	90																				
		カスタム含む	H29.12～	MK53S		93	93	93	93																			
三菱	セルボ	H18.11～H21.12	HG21S		94	88	94	88																				
	ソリオ	H17.8～H22.12	MA34S		94	92	94	92																				
		H23.1～H27.7	MA15S		95	91	95	91																				
		H27.8～	MA26S.36S.46S		95	92	95	92																				
マツダ	ソリオバンディット	H24.6～H27.7	MA15S		95	91	95	91																				
		H27.8～	MA36S.46S		95	92	95	92																				
	ハスラー	H26.1～H27.11	MR31S.41S		90	90	90	90																				
		H27.12～	MR31S.41S		90	91	90	91																				
スバル	バレーノ	H28.3～	WB32S.42S		86	92	86F	92																				
	パレット	SW 含む	H20.1～H22.7	MK21S		94 注③	90	94	90																			
		SW 含む	H22.8～H25.2	MK21S		94	90	94	90																			
ダイハツ	ラパン	H14.1～H15.8	HE21S		90	90	90	90																				
		H15.9～H20.10	HE21S		90	90	90	90																				
		ショコラ含む	H20.11～H27.5	HE22S		92	92	92	92																			
		H27.6～	HE33S		92	92	92	92																				
スズキ	ランディ	H19.1～H22.11	C25		97	87	97	86F																				
		H22.12～H25.12	C26		97	87	97	86F																				
		H26.1～H28.11	C26	●	97+AVH-1	88+AVH-1	97	88																				
		H28.12～	C27	●	97+AVH-1	88+AVH-1	97	88																				
いすゞ／ 光岡／日野																												

内欄：適用未確認です

空欄：適用未確認です。
 ー：車両に設定がありません。
 注①：拭き残しが発生するため適用不可
 注②：ワイパーがワイパーアームまたは車体に干渉するため適用不可
 注③：純正ワイパーより、寸法が短くなります

※適用は呼番で表示しています。(SH-11、AVH-1、AVH-2は品番です)
 ※呼番【86F】は替えゴムのフリーサイズ製品です。
 ※【AVH-1 / AVH-2】の製品パッケージには、エアロヴォーク専用
 とありますが、クレフィットエアロでも使用できます。

トヨタ /
レクサス

日産

ホンダ

三、参考文献

ダニム

スバル

ダイハツ

スズキ

いすゞ / 光岡 / 日野

●ワイパーアーム停止位置の変化
 長年ワイパーを使用していると、徐々にリンクの摺動部品が摩耗し、ワイパーの停止位置が下がってしまうことがあります。
 ワイパーの停止位置が下がると、ワイパーの先端がピラーに干渉する恐れがあります。
 万が一、干渉する場合はワイパーアームの停止位置を調整してください。
 (調整方法はP1を参照ください)

CREFIT AERO 品番一覧表



呼番	長さ (mm)	品番	JANコード
87	300	CFAG30	4 960311 044604
88	350	CFAG35	4 960311 044611
89	375	CFAG38	4 960311 044628
90	400	CFAG40	4 960311 044635
91	425	CFAG43	4 960311 044642
92	450	CFAG45	4 960311 044659
93	475	CFAG48	4 960311 044666

呼番	長さ (mm)	品番	JANコード
94	500	CFAG50	4 960311 044673
86	525	CFAG53	4 960311 044680
95	550	CFAG55	4 960311 044697
96	600	CFAG60	4 960311 044703
97	650	CFAG65	4 960311 044710
98	700	CFAG70	4 960311 044727

クレフィットエアロ ワイパー用 替えゴム

断面形状	替えゴム 呼番	長さ
8.6 mm 幅	88	350mm
	90	400mm
	91	425mm
	92	450mm
	93	475mm
	94	500mm

断面形状	替えゴム 呼番	長さ
8.6 mm 幅	86F	~525mm
	95	550mm
	96	600mm
	97	650mm
	98	700mm

●替えゴムは、上記呼番の「超強力シリコート替えゴム」「エクセルコート替えゴム」「スーパーグラファイト替えゴム」のいずれかをお選びください。

●呼番[86F]はスーパーグラファイト替えゴムのみの設定。近日発売予定。

●呼番[86F]はフリーサイズ製品です。(古いゴムの長さに合わせ、カットしてご使用頂く製品です)

ホルダー(別売品)

品番:AVH-1	品番:AVH-2	品番:SH-11
エアロヴォーグ専用 オフセットホルダー	エアロヴォーグ専用 特殊アーム対応Uクリップ	特殊アーム対応ホルダー

●ホルダーはワイパーを取り付けるための製品です。その目的以外には使用しないでください。

●[AVH-1/AVH-2]の製品パッケージには、エアロヴォーグ専用とありますが、クレフィットエアロでも使用できます。

ご購入前に必ずお読みください

- ワイパーブレード及び替えゴムをご購入の際は、必ず本適用表をご確認の上、適切な商品をお選びください。適用以外の商品は絶対に取り付けしないでください。
- ワイパーブレード及び替えゴムは消耗品です。安全な視界を守るために、ワイパーブレードは年1回、替えゴムは半年に1回の交換をお薦めします。
- 本適用表はメーカー基準(純正品)に準じた適用です。自動車検査証で年式・型式をご確認の上、お選びください。
- 本商品は自動車専用の雨用ワイパーブレードとして開発・製造しております。その目的以外には使用しないでください。
- ワイパーブレード及び替えゴム交換時は、フロントガラスを傷つけないために、ワイパーアームは立てて交換を行なってください。
- ワイパーブレードのゴムには、ガソリンやオイル、ケミカル品など油脂類は絶対に付けしないでください。
- フロントガラスに砂、ホコリ、油脂、ケミカル品、虫などが付いている場合は、必ず綺麗に落としてからご使用ください。
- 取り付け後、脱落防止のため、確実に取り付けられているか、ガタつきがないかを必ずご確認ください。
- 取り付け後、ウォッシャー液を出しながら数回ワイパーブレードを作動させ、拭き取り状態をご確認ください。ガラス面になじむまで多少時間がかかる場合があります。
- ワイパーアームのねじれ、圧力不足などが原因で拭き取りが悪くなる場合があります。
- 撥水タイプのワイパーブレード及び替えゴム商品を使用した際、ガラス面に白膜(白いモヤのような現象)が発生する場合があります。これは撥水効果が表れている証拠であり、商品の不具合ではありません。
- 本商品のゴムを交換する際は、PIAA製替えゴムをご使用ください。
- 車両の仕様変更などにより一部適用が変わる場合もありますので、ご注意ください。
- 製品の品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- ワイパーブレードの廃棄については、各自治体の指示に基づき行なってください。
- 本適用表の内容は2018年7月現在のものです。2018年8月以降に発売の新車については、適用が変更になっている場合があります。必ず最新の適用情報をご確認ください。

PIAA株式会社

お客様相談窓口 0570-050-555

(お問い合わせ内容に応じて、音声案内に従ってお進みください。)

PIAAはPIAA株式会社の登録商標です。

<http://www.piaa.co.jp>



HAN037C DP.2018.9