

# PIAA フィルター新車情報

2018/4/19  
PIAA 株式会社

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は当社商品をご販売いただき誠にありがとうございます。  
新車適用ニュースのご案内をさせていただきます。拡販に御活用ください。よろしくお願ひ致します。  
今後とも宜しくお願ひ申し上げます。

敬具

## \* 日産

※印は、弊社未開発商品です。

排気量	備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイル フィルター	レンチ	ツインフィルター (マグネット)	パッキン(P) プラグ(B)	エアー フィルター	オイル量	推奨オイル	粘度
-----	----	----	------	--------	--------------	-----	---------------------	-------------------	--------------	------	-------	----

### NV200パネットバン

1600	4WD	30.01~	VNM20	HR16DE	PN7	W65	Z5(M)	22	PN72	2.8	3.0	SN ストロークセーブX 5W-30 / SN 5W-30
------	-----	--------	-------	--------	-----	-----	-------	----	------	-----	-----	-------------------------------------

### セレナ

2000		30.03~	C27	MR20DD	PN7	W65	Z5(M)	22	PN83	3.6	3.8	SN ストロークセーブX 0W-16 / SN 0W-16
2000HV		30.03~	GC27	MR20DD	PN7	W65	Z5(M)	22	PN83	3.6	3.8	SN ストロークセーブX 0W-16 / SN 0W-16
2000HV	4WD	30.03~	GNC27	MR20DD	PN7	W65	Z5(M)	22	PN83	3.6	3.8	SN ストロークセーブX 0W-16 / SN 0W-16
2000HV	ハイウェイスター	30.03~	GFC27	MR20DD	PN7	W65	Z5(M)	22	PN83	3.6	3.8	SN ストロークセーブX 0W-16 / SN 0W-16
2000HV	ハイウェイスター 4WD	30.03~	GFNC27	MR20DD	PN7	W65	Z5(M)	22	PN83	3.6	3.8	SN ストロークセーブX 0W-16 / SN 0W-16
2000HV	NISMO	30.03~	GFC27	MR20DD	PN7	W65	Z5(M)	22	PN83	3.6	3.8	SN ストロークセーブX 0W-16 / SN 0W-16

### セレナ e-POWER

1200HV		30.03~	HC27	HR12DE	PN7	W65	Z5(M)	22	※AY120-NS069	3.2	3.4	SN ストロークセーブX 0W-20 / SN 0W-20
1200HV	ハイウェイスター	30.03~	HFC27	HR12DE	PN7	W65	Z5(M)	22	※AY120-NS069	3.2	3.4	SN ストロークセーブX 0W-20 / SN 0W-20

## \* 三菱

※印は、弊社未開発商品です。

排気量	備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイル フィルター	レンチ	ツインフィルター (マグネット)	パッキン(P) プラグ(B)	エアー フィルター	オイル量	推奨オイル	粘度
-----	----	----	------	--------	--------------	-----	---------------------	-------------------	--------------	------	-------	----

### エクリプスクロス

1500		30.03~	GK1W	4B40	PM8	W68	Z6(M)	41	※1500A672	4.0	4.3	ダイヤクイーンSN / SN 0W-20
1500	4WD	30.03~	GK1W	4B40	PM8	W68	Z6(M)	41	※1500A672	4.0	4.3	ダイヤクイーンSN / SN 0W-20

## \* マツダ

排気量	備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイル フィルター	レンチ	ツインフィルター (マグネット)	パッキン(P) プラグ(B)	エアー フィルター	オイル量	推奨オイル	粘度
-----	----	----	------	--------	--------------	-----	---------------------	-------------------	--------------	------	-------	----

### CX-5

2000	SKYACTIV-G2.0	30.03~	KFEP	PEVPS	PA4	W68	Z6(M)	P50 ※B PE02-10-404	PA74	4.0	4.2	ゴールデンECO SN / SN 0W-20
2200DTB	SKYACTIV-D2.2	30.03~	KF2P	SHVPTS	PA13	W76	—	50	PA75	4.8	5.1	SKYACTIV-D 0W-30 / DL-1 5W-30
2200DTB	SKYACTIV-D2.2 4WD	30.03~	KF2P	SHVPTS	PA13	W76	—	50	PA75	4.8	5.1	SKYACTIV-D 0W-30 / DL-1 5W-30
2500	SKYACTIV-G2.5	30.03~	KF5P	PYRPS	PA4	W68	Z6(M)	P50 ※B PE02-10-404	PA74	4.3	4.5	ゴールデンECO SN / SN 0W-20
2500	SKYACTIV-G2.5 4WD	30.03~	KF5P	PYRPS	PA4	W68	Z6(M)	P50 ※B PE02-10-404	PA74	4.3	4.5	ゴールデンECO SN / SN 0W-20

オイル量、粘度の記載内容は、新車製造時に充填されたもので、あくまでも目安です。

# PIAA フィルター新車情報

2018/5/15  
PIAA 株式会社

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は当社商品をご販売いただき誠にありがとうございます。  
新車適用ニュースのご案内をさせていただきます。拡販に御活用ください。よろしくお願ひ致します。  
今後とも宜しくお願ひ申し上げます。

敬具

## \* トヨタ

※印は、弊社未開発商品です。

排気量	備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイル フィルター	レンチ	ツインフィルター (マグネット)	パッキン(P) プラグ(B)	エア フィルター	オイル量	推奨オイル	粘度
<b>アクア</b>												
1500HV		30.04~	NHP10	1NZ-FXE	<b>PT6</b>	<b>W65</b>	<b>Z1(M)</b>	<b>12</b>	<b>PT111</b>	3.4	3.7	キャストルモーターオイル SN 0W-16 / SN 0W-16
1500HV		30.04~	NHP10H	1NZ-FXE	<b>PT6</b>	<b>W65</b>	<b>Z1(M)</b>	<b>12</b>	<b>PT111</b>	3.4	3.7	キャストルモーターオイル SN 0W-16 / SN 0W-16

## \* 日産

排気量	備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイル フィルター	レンチ	ツインフィルター (マグネット)	パッキン(P) プラグ(B)	エア フィルター	オイル量	推奨オイル	粘度
<b>NV100クリッパー</b>												
660		30.04~	DR17V	R06A	<b>PS5</b>	<b>W65</b>	<b>Z15</b>	<b>P50</b> ※B 11128-4A00B	<b>PS75</b>	2.7	2.8	SNストロングセーブX 5W-30 / SN 5W-30
660	4WD	30.04~	DR17V	R06A	<b>PS5</b>	<b>W65</b>	<b>Z15</b>	<b>P50</b> ※B 11128-4A00B	<b>PS75</b>	2.7	2.8	SNストロングセーブX 5W-30 / SN 5W-30
660TB		30.04~	DR17V	R06A	<b>PS5</b>	<b>W65</b>	<b>Z15</b>	<b>P50</b> ※B 11128-4A00B	<b>PS75</b>	2.7	2.8	SNストロングセーブX 5W-30 / SN 5W-30
660TB	4WD	30.04~	DR17V	R06A	<b>PS5</b>	<b>W65</b>	<b>Z15</b>	<b>P50</b> ※B 11128-4A00B	<b>PS75</b>	2.7	2.8	SNストロングセーブX 5W-30 / SN 5W-30

## キューブ

排気量	備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイル フィルター	レンチ	ツインフィルター (マグネット)	パッキン(P) プラグ(B)	エア フィルター	オイル量	推奨オイル	粘度
1500		30.04~	Z12	HR15DE	<b>PN7</b>	<b>W65</b>	<b>Z5(M)</b>	<b>22</b>	<b>PN72</b>	2.8	3.0	SNストロングセーブX 0W-20 / SN 0W-20

## \* 三菱

排気量	備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイル フィルター	レンチ	ツインフィルター (マグネット)	パッキン(P) プラグ(B)	エア フィルター	オイル量	推奨オイル	粘度
<b>デリカD:5</b>												
2000		30.04~	CV2W	4J11	<b>PM8</b>	<b>W68</b>	<b>Z6(M)</b>	<b>41</b>	<b>PM79</b>	4.0	4.3	ダイヤクインSN / SN 0W-20
2200DTB	4WD	30.04~	CV1W	4N14	<b>PM8</b>	<b>W68</b>	—	<b>41</b>	<b>PT78</b>	5.5	5.9	ダイヤクイン ディーゼルオイル ECOS-ハー / DL-1 DL-1 / DL-1
2200DTB	ACTIV GEAR 4WD	30.04~	CV1W	4N14	<b>PM8</b>	<b>W68</b>	—	<b>41</b>	<b>PT78</b>	5.5	5.9	ダイヤクイン ディーゼルオイル ECOS-ハー / DL-1 DL-1 / DL-1
2200DTB	JASPER 4WD	30.04~	CV1W	4N14	<b>PM8</b>	<b>W68</b>	—	<b>41</b>	<b>PT78</b>	5.5	5.9	ダイヤクイン ディーゼルオイル ECOS-ハー / DL-1 DL-1 / DL-1
2400	4WD	30.04~	CV5W	4B12	<b>PM8</b>	<b>W68</b>	<b>Z6(M)</b>	<b>41</b>	<b>PM79</b>	4.3	4.6	ダイヤクインSN / SN 0W-20

オイル量、粘度の記載内容は、新車製造時に充填されたもので、あくまでも目安です。

⑧適用表のトヨタ車の最初のページにある「ペーパー式オイルフィルターの交換作業でのご注意」を必ずご覧ください。  
⑨B10(別売)専用プラグにてケース内のオイルを抜いてから作業を行ってください。(現車確認)  
レンチの適用はオイルフィルター欄の品番に対応する品番です。

⑩印はペーパー式です。

# PIAA フィルター新車情報

2018/6/12  
PIAA 株式会社

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は当社商品をご販売いただき誠にありがとうございます。  
新車適用ニュースのご案内をさせていただきます。拡販に御活用ください。よろしくお願ひ致します。  
今後とも宜しくお願ひ申し上げます。

敬具

## \* トヨタ

※印は、弊社未開発商品です。

排気量	備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイル フィルター	レンチ	ツインフィルター (マグネット)	パッキン(P) プラグ(B)	エアー フィルター	オイル量	推奨オイル	粘度
-----	----	----	------	--------	--------------	-----	---------------------	-------------------	--------------	------	-------	----

### C-HR

1200TB		30.05~	NGX10	8NR-FTS	PT6	W65	Z1(M)	12	※17801-77050	3.7	4.0	キャスルモーターオイル SN 0W-20 / SN 0W-20
1200TB	4WD	30.05~	NGX50	8NR-FTS	PT6	W65	Z1(M)	12	※17801-77050	3.7	4.0	キャスルモーターオイル SN 0W-20 / SN 0W-20
1800HV		30.05~	ZYX10	2ZR-FXE	PT6	W65	Z1(M)	12	PT111	3.9	4.2	キャスルモーターオイル SN 0W-16 / SN 0W-16

## \* LEXUS

排気量	備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイル フィルター	レンチ	ツインフィルター (マグネット)	パッキン(P) プラグ(B)	エアー フィルター	オイル量	推奨オイル	粘度
-----	----	----	------	--------	--------------	-----	---------------------	-------------------	--------------	------	-------	----

### GS F

5000		30.05~	URL10	2UR-GSE	※04152-51010-79	—	—	12	※17801-38021-79	7.9	8.8	5W-30
------	--	--------	-------	---------	-----------------	---	---	----	-----------------	-----	-----	-------

## \* 日産

排気量	備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイル フィルター	レンチ	ツインフィルター (マグネット)	パッキン(P) プラグ(B)	エアー フィルター	オイル量	推奨オイル	粘度
-----	----	----	------	--------	--------------	-----	---------------------	-------------------	--------------	------	-------	----

### ジューク

1500		30.05~	YF15	HR15DE	PN7	W65	Z5(M)	22	PN81	2.8	3.0	SNストロングセーブX 0W-20 / SN 0W-20
1600TB		30.05~	F15	MR16DDT	PN7	W65	Z5(M)	22	※AY120-NS022	4.1	4.3	SNストロングセーブX 0W-20 / SN 0W-20
1600TB	4WD	30.05~	NF15	MR16DDT	PN7	W65	Z5(M)	22	※AY120-NS022	4.1	4.3	SNストロングセーブX 0W-20 / SN 0W-20
1600TB	NISMO 4WD	30.05~	NF15	MR16DDT	PN7	W65	Z5(M)	22	※AY120-NS022	4.1	4.3	SNストロングセーブX 0W-20 / SN 0W-20
1600TB	NISMO RS 4WD	30.05~	NF15	MR16DDT	PN7	W65	Z5(M)	22	※AY120-NS022	4.3	4.5	SNストロングセーブX Eスペシャル 5W-30 / SN 5W-30

### デイズ

660		30.05~	B21W	3B20	PM12	W68	Z6(M)	B41 ※P AY740-MT001	PN81	2.8	3.0	SNストロングセーブX 0W-16 / SN 0W-16
660	4WD	30.05~	B21W	3B20	PM12	W68	Z6(M)	B41 ※P AY740-MT001	PN81	2.8	3.0	SNストロングセーブX 0W-16 / SN 0W-16

### デイズハイウェイスター

660		30.05~	B21W	3B20	PM12	W68	Z6(M)	B41 ※P AY740-MT001	PN81	2.8	3.0	SNストロングセーブX 0W-16 / SN 0W-16
660	4WD	30.05~	B21W	3B20	PM12	W68	Z6(M)	B41 ※P AY740-MT001	PN81	2.8	3.0	SNストロングセーブX 0W-16 / SN 0W-16
660TB		30.05~	B21W	3B20	PM12	W68	Z6(M)	B41 ※P AY740-MT001	PN81	2.8	3.0	SNストロングセーブX 0W-16 / SN 0W-16
660TB	4WD	30.05~	B21W	3B20	PM12	W68	Z6(M)	B41 ※P AY740-MT001	PN81	2.8	3.0	SNストロングセーブX 0W-16 / SN 0W-16

### デイズルークス

660		30.05~	B21A	3B20	PM12	W68	Z6(M)	B41 ※P AY740-MT001	PN81	2.8	3.0	SNストロングセーブX 0W-16 / SN 0W-16
660	4WD	30.05~	B21A	3B20	PM12	W68	Z6(M)	B41 ※P AY740-MT001	PN81	2.8	3.0	SNストロングセーブX 0W-16 / SN 0W-16

### デイズルークスハイウェイスター

660		30.05~	B21A	3B20	PM12	W68	Z6(M)	B41 ※P AY740-MT001	PN81	2.8	3.0	SNストロングセーブX 0W-16 / SN 0W-16
660	4WD	30.05~	B21A	3B20	PM12	W68	Z6(M)	B41 ※P AY740-MT001	PN81	2.8	3.0	SNストロングセーブX 0W-16 / SN 0W-16
660TB		30.05~	B21A	3B20	PM12	W68	Z6(M)	B41 ※P AY740-MT001	PN81	2.8	3.0	SNストロングセーブX 0W-16 / SN 0W-16
660TB	4WD	30.05~	B21A	3B20	PM12	W68	Z6(M)	B41 ※P AY740-MT001	PN81	2.8	3.0	SNストロングセーブX 0W-16 / SN 0W-16

### デイズルークスポレロ

660		30.05~	B21A	3B20	PM12	W68	Z6(M)	B41 ※P AY740-MT001	PN81	2.8	3.0	SNストロングセーブX 0W-16 / SN 0W-16
660	4WD	30.05~	B21A	3B20	PM12	W68	Z6(M)	B41 ※P AY740-MT001	PN81	2.8	3.0	SNストロングセーブX 0W-16 / SN 0W-16

### デイズルークスライダー

660		30.05~	B21A	3B20	PM12	W68	Z6(M)	B41 ※P AY740-MT001	PN81	2.8	3.0	SNストロングセーブX 0W-16 / SN 0W-16
660	4WD	30.05~	B21A	3B20	PM12	W68	Z6(M)	B41 ※P AY740-MT001	PN81	2.8	3.0	SNストロングセーブX 0W-16 / SN 0W-16
660TB		30.05~	B21A	3B20	PM12	W68	Z6(M)	B41 ※P AY740-MT001	PN81	2.8	3.0	SNストロングセーブX 0W-16 / SN 0W-16
660TB	4WD	30.05~	B21A	3B20	PM12	W68	Z6(M)	B41 ※P AY740-MT001	PN81	2.8	3.0	SNストロングセーブX 0W-16 / SN 0W-16

## \* ホンダ

排気量	備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイル フィルター	レンチ	ツインフィルター (マグネット)	パッキン(P) プラグ(B)	エアー フィルター	オイル量	推奨オイル	粘度
-----	----	----	------	--------	--------------	-----	---------------------	-------------------	--------------	------	-------	----

### ジェイド

1500		30.05~	FR5	L15B	PH8	W65	Z8(M)	P50 ※B 90009-R70-A00	※17220-5M1-H00	3.2	3.5	ULTRA LEO / SN 0W-20
1500HV		30.05~	FR4	LEB	PH8	W65	Z8(M)	P50 ※B 90009-R70-A00	※17220-5K9-003	3.1	3.3	ULTRA NEXT / SN 0W-16

### S660

660TB		30.05~	JW5	S07A	PH8	W65	Z8(M)	31	※17220-5JA-003	2.4	2.6	ULTRA LEO / SN 0W-20
-------	--	--------	-----	------	-----	-----	-------	----	----------------	-----	-----	-------------------------

オイル量、粘度の記載内容は、新車製造時に充填されたもので、あくまでも目安です。

⑧適用表のトヨタ車の最初のページにある「ペーパー式オイルフィルターの交換作業でのご注意」を必ずご覧ください。  
⑨B10(別売)専用プラグにてケース内のオイルを抜いてから作業を行ってください。(現車確認)  
レンチの適用はオイルフィルター欄の品番に対応する品番です。

⑩印はペーパー式です。

# PIAA フィルター新車情報

2018/8/2  
PIAA 株式会社

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は当社商品をご販売いただき誠にありがとうございます。  
新車適用ニュースのご案内をさせていただきます。拡販に御活用ください。よろしくお願ひ致します。  
今後とも宜しくお願ひ申し上げます。

敬具

## \* トヨタ

※印は、弊社未開発商品です。

排気量	備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイル フィルター	レンチ	ツインフィルター (マグネット)	パッキン(P) プラグ(B)	エア フィルター	オイル量	推奨オイル	粘度
<b>ヴィッツ</b>												
1000		30.05~	KSP130	1KR-FE	<sup>(注)</sup> B PT16	W65	<sup>(注)</sup> B Z13(M)	12	PT111	2.6	2.8	キャスルモーターオイル SN 0W-20 / SN 0W-20
1300		30.05~	NSP130	1NR-FKE	<sup>(注)</sup> B PT16	W65	<sup>(注)</sup> B Z13(M)	12	PT103	3.6	3.8	キャスルモーターオイル SN 0W-16 / SN 0W-16
1300	4WD	30.05~	NSP135	1NR-FE	<sup>(注)</sup> B PT16	W65	<sup>(注)</sup> B Z13(M)	12	PT93	3.2	3.4	キャスルモーターオイル SN 0W-20 / SN 0W-20
1500		30.05~	NCP131	1NZ-FE	PT6	W65	Z1(M)	12	PT103	3.4	3.7	キャスルモーターオイル SN 0W-20 / SN 0W-20
1500HV		30.05~	NHP130	1NZ-FXE	PT6	W65	Z1(M)	12	PT111	3.4	3.7	キャスルモーターオイル SN 0W-16 / SN 0W-16

## カローラスポーツ

1200TB		30.06~	NRE210H	8NR-FTS	PT6	W65	Z1(M)	12	※17801-77050	3.7	4.0	キャスルモーターオイル SN 0W-20 / SN 0W-20
1200TB	4WD	30.06~	NRE214H	8NR-FTS	PT6	W65	Z1(M)	12	※17801-77050	3.7	4.0	キャスルモーターオイル SN 0W-20 / SN 0W-20
1800HV		30.06~	ZWE211H	2ZR-FXE	PT6	W65	Z1(M)	12	PT111	3.9	4.2	キャスルモーターオイル SN 0W-16 / SN 0W-16

## クラウン

2000TB		30.06~	ARS220	8NR-FTS	<sup>(注)</sup> B PT17	W65	<sup>(注)</sup> B Z14(M)	12	※17801-31150	4.3	4.6	キャスルモーターオイル SN 0W-20 / SN 0W-20
2500HV		30.06~	AZSH20	A25A-FXS	※90915-10009	W65	Z11(M)	12	※17801-31150	4.6	5.0	キャスルモーターオイル SN 0W-16 / SN 0W-16
2500HV	4WD	30.06~	AZSH21	A25A-FXS	※90915-10009	W65	Z11(M)	12	※17801-31150	4.5	4.9	キャスルモーターオイル SN 0W-16 / SN 0W-16
3500HV		30.06~	GWS224	8GR-FXS	<sup>(注)</sup> B PT17	W65	<sup>(注)</sup> B Z14(M)	12	※17801-31150	5.5	5.7	キャスルモーターオイル SN 0W-20 / SN 0W-20

## センチュリー

5000HV		30.06~	UWG60	2UR-FSE	<sup>(注)</sup> B PT15	W65	<sup>(注)</sup> B Z12(M)	12	※17801-38011	8.8	9.4	キャスルモーターオイル SN 0W-20 / SN 0W-20
--------	--	--------	-------	---------	--------------------------	-----	----------------------------	----	--------------	-----	-----	------------------------------------

## タウンエーストラック

1500		30.06~	S402U	3SZ-VE	PD2	W65	Z11(M)	12	PT112	3.0	3.5	キャスルモーターオイル SN 5W-30 / SN 5W-30
1500	4WD	30.06~	S412U	3SZ-VE	PD2	W65	Z11(M)	12	PT112	3.0	3.5	キャスルモーターオイル SN 5W-30 / SN 5W-30

## タウンエースバン

1500		30.06~	S402M	3SZ-VE	PD2	W65	Z11(M)	12	PT112	3.0	3.5	キャスルモーターオイル SN 5W-30 / SN 5W-30
1500	4WD	30.06~	S412M	3SZ-VE	PD2	W65	Z11(M)	12	PT112	3.0	3.5	キャスルモーターオイル SN 5W-30 / SN 5W-30

## ピクシストラック

660		30.06~	S500U	KF	PD2	W65	Z11(M)	12	※17801-B2120	3.2	3.5	キャスルモーターオイル SN 5W-30 / SN 5W-30
660	4WD	30.06~	S510U	KF	PD2	W65	Z11(M)	12	※17801-B2120	3.2	3.5	キャスルモーターオイル SN 5W-30 / SN 5W-30

## ライトエーストラック

1500		30.06~	S402U	3SZ-VE	PD2	W65	Z11(M)	12	PT112	3.0	3.5	キャスルモーターオイル SN 5W-30 / SN 5W-30
1500	4WD	30.06~	S412U	3SZ-VE	PD2	W65	Z11(M)	12	PT112	3.0	3.5	キャスルモーターオイル SN 5W-30 / SN 5W-30

## ライトエースバン

1500		30.06~	S402M	3SZ-VE	PD2	W65	Z11(M)	12	PT112	3.0	3.5	キャスルモーターオイル SN 5W-30 / SN 5W-30
1500	4WD	30.06~	S412M	3SZ-VE	PD2	W65	Z11(M)	12	PT112	3.0	3.5	キャスルモーターオイル SN 5W-30 / SN 5W-30

## \* 三菱

排気量	備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイル フィルター	レンチ	ツインフィルター (マグネット)	パッキン(P) プラグ(B)	エア フィルター	オイル量	推奨オイル	粘度
<b>ミニキャブトラック</b>												
660		30.06~	DS16T	R06A	PS5	W65	Z15(M)	P50 ※B.MQ500391	PS74	2.7	2.8	ダイヤクイン モーターオイル SN 5W-30 / SN 5W-30
660	4WD	30.06~	DS16T	R06A	PS5	W65	Z15(M)	P50 ※B.MQ500391	PS74	2.7	2.8	ダイヤクイン モーターオイル SN 5W-30 / SN 5W-30

## \* スバル

排気量	備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイル フィルター	レンチ	ツインフィルター (マグネット)	パッキン(P) プラグ(B)	エア フィルター	オイル量	推奨オイル	粘度
<b>WRX S4</b>												
2000TB	Eye Sight 4WD	30.06~	VAG	FA20	PF1	W68	Z6(M)	61	PF62	4.9	5.1	MOTOR OIL ECO 5W-30 / SN 5W-30
<b>WRX STI</b>												
2000TB	4WD	30.06~	VAB	EJ20	PF1	W68	Z6(M)	60	PF62	4.0	4.3	MOTOR OIL ECO 5W-30 / SN 5W-30
<b>レヴォーグ</b>												
1600TB	Eye Sight 4WD	30.06~	VM4	FB16	PF1	W68	Z6(M)	61	PF62	4.9	5.1	MOTOR OIL ECO 0W-20 / SN 0W-20
2000TB	Eye Sight 4WD	30.06~	VMG	FA20	PF1	W68	Z6(M)	61	PF62	4.9	5.1	MOTOR OIL ECO 5W-30 / SN 5W-30
<b>サンバートラック</b>												
660		30.06~	S500J	KF	PD2	W65	Z11(M)	12	※17801-B2120	3.2	3.4	MOTOR OIL ECO 5W-30 / SN 5W-30
660	4WD	30.06~	S510J	KF	PD2	W65	Z11(M)	12	※17801-B2120	3.2	3.4	MOTOR OIL ECO 5W-30 / SN 5W-30

オイル量、粘度の記載内容は、新車製造時に充填されたもので、あくまでも目安です。

⑧適用表のトヨタ車の最初のページにある「ペーパー式オイルフィルターの交換作業でのご注意」を必ずご覧ください。  
⑨B10(別売)専用プラグにてケース内のオイルを抜いてから作業を行ってください。(現車確認)  
レンチの適用はオイルフィルター欄の品番に対応する品番です。

⑩印はペーパー式です。

# PIAA フィルター新車情報

2018/8/2  
PIAA 株式会社

## \* マツダ

排気量	備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイル フィルター	レンチ	ツインフィルター (マグネット)	パッキン(P) プラグ(B)	エア フィルター	オイル量	推奨オイル	粘度
-----	----	----	------	--------	--------------	-----	---------------------	-------------------	-------------	------	-------	----

### アテンザ

2000	SKYACTIV-G2.0	30.06~	GJEFP	PE-VPR	PA4	W68	Z6(M)	P50 ※B PE02-10-404	PA74	4.0	4.2	SKYACTIV-G ゴールデンECO SN 0W-20	SN 0W-20
2200DTB	SKYACTIV-D2.2	30.06~	GJ2FP	SH-VPTR	PA13	W76	—	50	PA74	4.8	5.1	SKYACTIV-D DL-1	DL-1 5W-30
2200DTB	SKYACTIV-D2.2 4WD	30.06~	GJ2AP	SH-VPTR	PA13	W76	—	50	PA74	4.8	5.1	SKYACTIV-D DL-1	DL-1 5W-30
2500	SKYACTIV-G2.5	30.06~	GJ5FP	PY-RPR	PA4	W68	Z6(M)	P50 ※B PE02-10-404	PA74	4.3	4.5	SKYACTIV-G ゴールデンECO SN	SN 0W-20

### アテンザワゴン

2000	SKYACTIV-G2.0	30.06~	GJEFW	PE-VPR	PA4	W68	Z6(M)	P50 ※B PE02-10-404	PA74	4.0	4.2	SKYACTIV-G ゴールデンECO SN	SN 0W-20
2200DTB	SKYACTIV-D2.2	30.06~	GJ2FW	SH-VPTR	PA13	W76	—	50	PA74	4.8	5.1	SKYACTIV-D DL-1	DL-1 5W-30
2200DTB	SKYACTIV-D2.2 4WD	30.06~	GJ2AW	SH-VPTR	PA13	W76	—	50	PA74	4.8	5.1	SKYACTIV-D DL-1	DL-1 5W-30
2500	SKYACTIV-G2.5	30.06~	GJ5FW	PY-RPR	PA4	W68	Z6(M)	P50 ※B PE02-10-404	PA74	4.3	4.5	SKYACTIV-G ゴールデンECO SN	SN 0W-20

### ファミリアバン

1500		30.06~	NCP160M	1NZ-FE	PT6	W65	Z1(M)	※P 1M03-X9-562 ※B 1M00-10-305	PT103	3.4	3.7	ゴールデンECO SN 0W-20	SN 0W-20
1500	4WD	30.06~	NCP165M	1NZ-FE	PT6	W65	Z1(M)	※P 1M03-X9-562 ※B 1M00-10-305	PT103	3.4	3.7	ゴールデンECO SN 0W-20	SN 0W-20

## \* ダイハツ

排気量	備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイル フィルター	レンチ	ツインフィルター (マグネット)	パッキン(P) プラグ(B)	エア フィルター	オイル量	推奨オイル	粘度
-----	----	----	------	--------	--------------	-----	---------------------	-------------------	-------------	------	-------	----

### ミラコット

660		30.06~	LA550S	KF-VE	PD2	W65	Z11(M)	12	PD75	2.7	2.9	アミックス EXTRA 0W-20	SN 0W-20
660	4WD	30.06~	LA560S	KF-VE	PD2	W65	Z11(M)	12	PD75	2.7	2.9	アミックス EXTRA 0W-20	SN 0W-20

オイル量、粘度の記載内容は、新車製造時に充填されたもので、あくまでも目安です。

# PIAA フィルター新車情報

2018/6/12  
PIAA 株式会社

## \* 三菱

排気量	備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイル フィルター	レンチ	ツインフィルター (マグネット)	パッキン(P) プラグ(B)	エア フィルター	オイル量	推奨オイル	粘度
<b>eKワゴン</b>												
660		30.05~	B11W	3B20	PM12	W68	Z6(M)	41	PN81	2.8	3.0	ダイワウイン モーターオイルECO+ / SN OW-20
660	4WD	30.05~	B11W	3B20	PM12	W68	Z6(M)	41	PN81	2.8	3.0	ダイワウイン モーターオイルECO+ / SN OW-20
660TB		30.05~	B11W	3B20	PM12	W68	Z6(M)	41	PN81	2.8	3.0	ダイワウイン モーターオイルECO+ / SN OW-20
660TB	4WD	30.05~	B11W	3B20	PM12	W68	Z6(M)	41	PN81	2.8	3.0	ダイワウイン モーターオイルECO+ / SN OW-20
<b>eKカスタム</b>												
660		30.05~	B11W	3B20	PM12	W68	Z6(M)	41	PN81	2.8	3.0	ダイワウイン モーターオイルECO+ / SN OW-20
660	4WD	30.05~	B11W	3B20	PM12	W68	Z6(M)	41	PN81	2.8	3.0	ダイワウイン モーターオイルECO+ / SN OW-20
660TB		30.05~	B11W	3B20	PM12	W68	Z6(M)	41	PN81	2.8	3.0	ダイワウイン モーターオイルECO+ / SN OW-20
660TB	4WD	30.05~	B11W	3B20	PM12	W68	Z6(M)	41	PN81	2.8	3.0	ダイワウイン モーターオイルECO+ / SN OW-20
<b>eKスペース</b>												
660		30.05~	B11W	3B20	PM12	W68	Z6(M)	41	PN81	2.8	3.0	ダイワウイン モーターオイルECO+ / SN OW-20
660	4WD	30.05~	B11W	3B20	PM12	W68	Z6(M)	41	PN81	2.8	3.0	ダイワウイン モーターオイルECO+ / SN OW-20
660TB		30.05~	B11W	3B20	PM12	W68	Z6(M)	41	PN81	2.8	3.0	ダイワウイン モーターオイルECO+ / SN OW-20
660TB	4WD	30.05~	B11W	3B20	PM12	W68	Z6(M)	41	PN81	2.8	3.0	ダイワウイン モーターオイルECO+ / SN OW-20
<b>eKスペースカスタム</b>												
660		30.05~	B11W	3B20	PM12	W68	Z6(M)	41	PN81	2.8	3.0	ダイワウイン モーターオイルECO+ / SN OW-20
660	4WD	30.05~	B11W	3B20	PM12	W68	Z6(M)	41	PN81	2.8	3.0	ダイワウイン モーターオイルECO+ / SN OW-20
660TB		30.05~	B11W	3B20	PM12	W68	Z6(M)	41	PN81	2.8	3.0	ダイワウイン モーターオイルECO+ / SN OW-20
660TB	4WD	30.05~	B11W	3B20	PM12	W68	Z6(M)	41	PN81	2.8	3.0	ダイワウイン モーターオイルECO+ / SN OW-20

## \* マツダ

排気量	備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイル フィルター	レンチ	ツインフィルター (マグネット)	パッキン(P) プラグ(B)	エア フィルター	オイル量	推奨オイル	粘度
<b>CX-3</b>												
1800DTB	SKYACTIV-D1.8	30.05~	DK8FW	S8DPTS	PA13	W76	—	50	※S801-13-3A0	4.7	5.1	SKYACTIV-D 0W-20 / DL-1 5W-30
1800DTB	SKYACTIV-D1.8 4WD	30.05~	DK8AW	S8DPTS	PA13	W76	—	50	※S801-13-3A0	4.7	5.1	SKYACTIV-D 0W-20 / DL-1 5W-30
2000	SKYACTIV-G2.0	30.05~	DKEFW	PEVPS	PA4	W68	Z6(M)	P50 ※B PE02-10-404	※PEHH-13-3A0	4.0	4.2	ゴールドENECO SN 0W-20
2000	SKYACTIV-G2.0 4WD	30.05~	DKEAW	PEVPS	PA4	W68	Z6(M)	P50 ※B PE02-10-404	※PEHH-13-3A0	4.0	4.2	ゴールドENECO SN 0W-20

## \* ダイハツ

排気量	備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイル フィルター	レンチ	ツインフィルター (マグネット)	パッキン(P) プラグ(B)	エア フィルター	オイル量	推奨オイル	粘度
<b>ハイゼットトラック</b>												
660		30.05~	S500P	KF	PD2	W65	Z11(M)	12	※17801-B2120	3.2	3.4	アミックス EXTRA 5W-30 / SN 5W-30
660	4WD	30.05~	S510P	KF	PD2	W65	Z11(M)	12	※17801-B2120	3.2	3.4	アミックス EXTRA 5W-30 / SN 5W-30

## \* スズキ

排気量	備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイル フィルター	レンチ	ツインフィルター (マグネット)	パッキン(P) プラグ(B)	エア フィルター	オイル量	推奨オイル	粘度
<b>キャリイ</b>												
660		30.05~	DA16T	R06A	PS5	W65	Z15(M)	P50 ※B 11518-65J20	PS74	2.7	2.8	エクスターF SN 5W-30 / SN 5W-30
660	4WD	30.05~	DA16T	R06A	PS5	W65	Z15(M)	P50 ※B 11518-65J20	PS74	2.7	2.8	エクスターF SN 5W-30 / SN 5W-30
<b>スーパーキャリイ</b>												
660		30.05~	DA16T	R06A	PS5	W65	Z15(M)	P50 ※B 11518-65J20	PS74	2.7	2.8	エクスターF SN 5W-30 / SN 5W-30
660	4WD	30.05~	DA16T	R06A	PS5	W65	Z15(M)	P50 ※B 11518-65J20	PS74	2.7	2.8	エクスターF SN 5W-30 / SN 5W-30
<b>パレーノ</b>												
1000TB		30.05~	WB42S	K10C	PS2	W65	Z11(M)	P50 ※B 11518-65J20	※13780-50R00	2.7	2.9	エクスターF SN 5W-30 / SN 5W-30
1200		30.05~	WB32S	K12C	PS5	W65	Z15(M)	P50 ※B 11518-65J20	※13780-68PA0	3.1	3.3	エクスターF SN 0W-16 / SN 0W-16

オイル量、粘度の記載内容は、新車製造時に充填されたもので、あくまでも目安です。

⑧適用表のトヨタ車の最初のページにある「ペーパー式オイルフィルターの交換作業でのご注意」を必ずご覧ください。  
⑨B10(別売)専用プラグにてケース内のオイルを抜いてから作業を行ってください。(現車確認)  
レンチの適用はオイルフィルター欄の品番に対応する品番です。

# PIAA フィルター新車情報

2018/8/21  
PIAA 株式会社

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は当社商品をご販売いただき誠にありがとうございます。  
新車適用ニュースのご案内をさせていただきます。拡販に御活用ください。よろしくお願ひ致します。  
今後とも宜しくお願ひ申し上げます。

敬具

## \* トヨタ

※印は、弊社未開発商品です。

排気量	備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイル フィルター	レンチ	ツインフィルター (マグネット)	パッキン(P) プラグ(B)	エア フィルター	オイル量	推奨オイル	粘度
<b>86</b>												
2000	AT	30.07~	ZN6	FA20	PH6	W80	Z10	61	PT96	5.2	5.4	キャスルモーターオイル SN 0W-20 / SN 0W-20
2000	MT	30.07~	ZN6	FA20	PH6	W80	Z10	61	※SU003-06405	5.2	5.4	キャスルモーターオイル SN 0W-20 / SN 0W-20

## \* 日産

排気量	備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイル フィルター	レンチ	ツインフィルター (マグネット)	パッキン(P) プラグ(B)	エア フィルター	オイル量	推奨オイル	粘度
<b>ノート</b>												
1200		30.07~	E12	HR12DE	PN7	W65	Z5(M)	22	PN79	2.8	3.0	SN ストロークセーブX 0W-20 / SN 0W-20
1200	4WD	30.07~	NE12	HR12DE	PN7	W65	Z5(M)	22	PN79	2.8	3.0	SN ストロークセーブX 0W-20 / SN 0W-20
1200SC		30.07~	E12	HR12DDR	PN7	W65	Z5(M)	22	PN80	3.3	3.5	SN ストロークセーブX 0W-16 / SN 0W-16
1200SC	NISMO	30.07~	E12	HR12DDR	PN7	W65	Z5(M)	22	※AY120-NS068	3.3	3.5	SN ストロークセーブX 0W-16 / SN 0W-16
1200HV	e-POWER	30.07~	HE12	HR12DE	PN7	W65	Z5(M)	22	※AY120-NS067	3.2	3.4	SN ストロークセーブX 0W-20 / SN 0W-20
1200HV	e-POWER	30.07~	SNE12	HR12DE	PN7	W65	Z5(M)	22	※AY120-NS067	3.2	3.4	SN ストロークセーブX 0W-20 / SN 0W-20
1600	NISMO	30.07~	E12改	HR16DE	PN7	W65	Z5(M)	22	※AY120-NS068	4.1	4.3	SN ストロークセーブX 5W-30 / SN 5W-30

## \* ホンダ

排気量	備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイル フィルター	レンチ	ツインフィルター (マグネット)	パッキン(P) プラグ(B)	エア フィルター	オイル量	推奨オイル	粘度
<b>S660</b>												
660TB	モデュロX	30.07~	JW5	S07A	PH8	W65	Z8(M)	31	※17220-5JA-003	2.4	2.6	ULTRA NEXT / 0W-16
<b>N-VAN</b>												
660		30.07~	JJ1	S07B	PH8	W65	Z8(M)	31	※17220-5YS-003	2.4	2.8	ULTRA NEXT / 0W-16
660	4WD	30.07~	JJ2	S07B	PH8	W65	Z8(M)	31	※17220-5YS-003	2.4	2.8	ULTRA NEXT / 0W-16
660TB		30.07~	JJ1	S07B	PH8	W65	Z8(M)	31	※17220-5YT-003	2.4	2.8	ULTRA LEO / 0W-20
660TB	4WD	30.07~	JJ2	S07B	PH8	W65	Z8(M)	31	※17220-5YT-003	2.4	2.8	ULTRA LEO / 0W-20
<b>クラリティ PHEV</b>												
1500		30.07~	ZC5	LEB	PH8	W65	Z8(M)	P50 ※B 90009-R70-A00	※17220-5WJ-A01	3.1	3.3	ULTRA LEO / 0W-20

## \* マツダ

排気量	備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイル フィルター	レンチ	ツインフィルター (マグネット)	パッキン(P) プラグ(B)	エア フィルター	オイル量	推奨オイル	粘度
<b>ロードスター</b>												
1500		30.07~	ND5RC	P5-VE	PA4	W68	Z6(M)	P50 ※B PE02-10-404	※PEES-13-3A0	4.1	4.3	ゴールデンECO SN / SN 0W-20
<b>ロードスターRF</b>												
2000		30.07~	NDERC	PE-VPR[RS]	PA4	W68	Z6(M)	P50 ※B PE02-10-404	※PEES-13-3A0	4.1	4.3	ゴールデンECO SN / SN 0W-20

## \* スズキ

排気量	備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイル フィルター	レンチ	ツインフィルター (マグネット)	パッキン(P) プラグ(B)	エア フィルター	オイル量	推奨オイル	粘度
<b>ジムニー</b>												
660TB	4WD	30.07~	JB64W	R06A	PS5	W65	Z15(M)	P50 ※B 11518-63J10	※13780-77R00	2.6	2.8	エクスターF SN 5W-30 / SN 5W-30
<b>ジムニーシエラ</b>												
1500	4WD	30.07~	JB74W	K15B	PS2	W65	Z11(M)	P50 ※B 11518-63J20	※13780-78R00	3.4	3.6	エクスターF SN 0W-167ラス / SN 0W-16
<b>ソリオ</b>												
1200		30.07~	MA26S	K12C	PS5	W65	Z15(M)	P50 ※B 11518-63J20	PS76	3.1	3.3	エクスターF SN 0W-167ラス / SN 0W-16
1200	4WD	30.07~	MA26S	K12C	PS5	W65	Z15(M)	P50 ※B 11518-63J20	PS76	3.1	3.3	エクスターF SN 0W-167ラス / SN 0W-16
1200HV		30.07~	MA36S	K12C	PS5	W65	Z15(M)	P50 ※B 11518-63J20	PS76	3.1	3.3	エクスターF SN 0W-167ラス / SN 0W-16
1200HV	5MT	30.07~	MA46S	K12C	PS5	W65	Z15(M)	P50 ※B 11518-63J20	PS76	3.1	3.3	エクスターF SN 0W-167ラス / SN 0W-16
1200HV	4WD	30.07~	MA36S	K12C	PS5	W65	Z15(M)	P50 ※B 11518-63J20	PS76	3.1	3.3	エクスターF SN 0W-167ラス / SN 0W-16
<b>ソリオバンディット</b>												
1200HV		30.07~	MA36S	K12C	PS5	W65	Z15(M)	P50 ※B 11518-63J20	PS76	3.1	3.3	エクスターF SN 0W-167ラス / SN 0W-16
1200HV	5MT	30.07~	MA46S	K12C	PS5	W65	Z15(M)	P50 ※B 11518-63J20	PS76	3.1	3.3	エクスターF SN 0W-167ラス / SN 0W-16
1200HV	4WD	30.07~	MA36S	K12C	PS5	W65	Z15(M)	P50 ※B 11518-63J20	PS76	3.1	3.3	エクスターF SN 0W-167ラス / SN 0W-16

オイル量、粘度の記載内容は、新車製造時に充填されたもので、あくまでも目安です。

⑧適用表のトヨタ車の最初のページにある「ペーパー式オイルフィルターの交換作業でのご注意」を必ずご覧ください。  
⑨B10(別売)専用プラグにてケース内のオイルを抜いてから作業を行ってください。(現車確認)  
レンチの適用はオイルフィルター欄の品番に対応する品番です。

⑩印はペーパー式です。

# PIAA フィルター新車情報

2018/8/21  
PIAA 株式会社

## \* スバル

排気量	備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイル フィルター	レンチ	ツインフィルター (マグネット)	パッキン(P) プラグ(B)	エアー フィルター	オイル量	推奨オイル	粘度
フォレスター												
2000HB	Eye Sight 4WD	30. 07~	SKE	FB20	PF1	W68	Z6(M)	P61 ※B 32195-AA020	※16546-AA140	4.0	4.2	MOTOR OIL ECO 0W-20 / 0W-20
2500	Eye Sight 4WD	30. 07~	SK9	FB25	PF1	W68	Z6(M)	P61 ※B 32195-AA020	※16546-AA150	4.0	4.2	MOTOR OIL ECO 0W-20 / 0W-20

オイル量、粘度の記載内容は、新車製造時に充填されたもので、あくまでも目安です。



# PIAA フィルター新車情報

2018/9/6  
PIAA 株式会社

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は当社商品をご販売いただき誠にありがとうございます。  
新車適用ニュースのご案内をさせていただきます。拡販に御活用ください。よろしくお願致します。  
今後とも宜しくお願申し上げます。

敬具

## \* トヨタ

※印は、弊社未開発商品です。

排気量	備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイル フィルター	レンチ	ツインフィルター (マグネット)	パッキン(P) プラグ(B)	エア フィルター	オイル量	推奨オイル	粘度
-----	----	----	------	--------	--------------	-----	---------------------	-------------------	-------------	------	-------	----

### カムリ

2500HV		30.08~	AXVH70	A25A-FXS	※90915-10009	W65	Z11(M)	12	※17801-77050	4.2 4.5	キャスルモーターオイル SN 0W-16	SN 0W-16
--------	--	--------	--------	----------	--------------	-----	--------	----	--------------	---------	-------------------------	-------------

### カローラスポーツ

1200TB	MT	30.08~	NRE210H	8NR-FTS		PT6	W65	Z1(M)	12	※17801-77050	3.7 4.0	キャスルモーターオイル SN 0W-20	SN 0W-20
--------	----	--------	---------	---------	--	-----	-----	-------	----	--------------	---------	-------------------------	-------------

## \* LEXUS

排気量	備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイル フィルター	レンチ	ツインフィルター (マグネット)	パッキン(P) プラグ(B)	エア フィルター	オイル量	推奨オイル	粘度
-----	----	----	------	--------	--------------	-----	---------------------	-------------------	-------------	------	-------	----

### GS

2000TB	GS300	30.08~	ARL10	8AR-FTS	② PT17	②	W65	② Z14(M)	②	12	PT107	4.3 4.6	SN 0W-20
2500HV	GS300h	30.08~	AWL10	2AR-FSE	② PT17	②	W65	② Z14(M)	②	12	PT107	4.1 4.5	SN 0W-20
3500	GS350	30.08~	GRL12	2GR-FKS	② PT17	②	W65	② Z14(M)	②	12	PT107	5.5 5.7	SN 0W-20
3500	GS350 4WD	30.08~	GRL16	2GR-FKS	② PT15	②	W65	② Z12(M)	②	12	PT107	6.0 6.4	SN 0W-20
3500HV	GS450h	30.08~	GWL10	2GR-FXE	② PT15	②	W65	② Z12(M)	②	12	PT107	5.9 6.2	SN 0W-20

### IS

2000TB	IS300	30.08~	ASE30	8AR-FTS	② PT17	②	W65	② Z14(M)	②	12	PT107	4.3 4.6	SN 0W-20
2500HV	IS300h	30.08~	AVE30	2AR-FSE	② PT17	②	W65	② Z14(M)	②	12	PT107	4.1 4.5	SN 0W-20
2500HV	IS300h 4WD	30.08~	AVE35	2AR-FSE	② PT17	②	W65	② Z14(M)	②	12	PT107	4.1 4.5	SN 0W-20
3500	IS350	30.08~	GSE31	2GR-FSE	② PT15	②	W65	② Z12(M)	②	12	PT107	5.9 6.2	SN 0W-20

### LC

3500HV	LC500h	30.08~	GWZ100	8GR-FXS	② PT17	②	W65	② Z14(M)	②	12	※17801-31150-79	5.5 5.7	SN 0W-20
5000	LC500	30.08~	URZ100	2UR-GSE	※04152-51010-79	—	—	—	—	12	※17801-38060-79	7.8 8.6	SN 5W-30

### LS

3500TB	LS500	30.08~	VXFA50	V35A-FTS	※90915-10010-79	—	—	—	—	12	※17801-38060-79	5.8 6.3	SN 0W-20
3500TB	LS500 4WD	30.08~	VXFA55	V35A-FTS	② PT15	②	W65	② Z12(M)	②	12	※17801-38060-79	6.6 7.1	SN 0W-20
3500HV	LS500h	30.08~	GVF50	8GR-FXS	② PT17	②	W65	② Z14(M)	②	12	※17801-31150-79	5.5 5.7	SN 0W-20
3500HV	LS500h 4WD	30.08~	GVF55	8GR-FXS	② PT17	②	W65	② Z14(M)	②	12	※17801-31150-79	6.4 6.7	SN 0W-20

### NX

2000	NX300	30.08~	AGZ10	8AR-FTS	② PT17	②	W65	② Z14(M)	②	12	※17801-31131-79	4.7 4.9	SN 0W-20
2000	NX300 4WD	30.08~	AGZ15	8AR-FTS	② PT17	②	W65	② Z14(M)	②	12	※17801-31131-79	4.7 4.9	SN 0W-20
2500HV	NX300h	30.08~	AYZ10	2AR-FXE	② PT17	②	W65	② Z14(M)	②	12	PT108	4.0 4.4	SN 0W-20
2500HV	NX3500h 4WD	30.08~	AYZ15	2GR-FXE	② PT17	②	W65	② Z14(M)	②	12	PT108	4.0 4.4	SN 0W-20

## \* 日産

排気量	備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイル フィルター	レンチ	ツインフィルター (マグネット)	パッキン(P) プラグ(B)	エア フィルター	オイル量	推奨オイル	粘度
-----	----	----	------	--------	--------------	-----	---------------------	-------------------	-------------	------	-------	----

### ジューク

1500	15RX Vセレクション Style	30.08~	YF15	HR15DE	PN7	W65	Z5(M)	22	※AY120-NS022	2.8 3.0	SN ストロングセーブX 0W-20	SN 0W-20
------	--------------------------	--------	------	--------	-----	-----	-------	----	--------------	---------	-----------------------	-------------

## \* 三菱

排気量	備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイル フィルター	レンチ	ツインフィルター (マグネット)	パッキン(P) プラグ(B)	エア フィルター	オイル量	推奨オイル	粘度
-----	----	----	------	--------	--------------	-----	---------------------	-------------------	-------------	------	-------	----

### アウトランダー

2000	SOHC	30.08~	GF7W	4J11	PM8	W68	Z6(M)	41	※MR968274	4.0 4.3	ダイヤケイン SN	SN 0W-20
2400	SOHC 4WD	30.08~	GF8W	4J12	PM8	W68	Z6(M)	41	※MR968274	4.3 4.6	ダイヤケイン SN	SN 0W-20

### アウトランダー PHEV

2400	4WD	30.08~	GG3W	4B12	PM8	W68	Z6(M)	41	※1500A537	4.3 4.6	ダイヤケイン SN	SN 0W-20
------	-----	--------	------	------	-----	-----	-------	----	-----------	---------	--------------	-------------

### デリカD:2

1200HV	ハイブリッド	30.08~	MB46S	K12C	PS5	W65	Z15(M)	P50 ※B MQ512309	PS76	3.1 3.3	イクスター-F SN 0W-16	SN 0W-16
1200HV	マイルドハイブリッド	30.08~	MB36S	K12C	PS5	W65	Z15(M)	P50 ※B MQ512309	PS76	3.1 3.3	イクスター-F SN 0W-16	SN 0W-16
1200HV	マイルドハイブリッド 4WD	30.08~	MB36S	K12C	PS5	W65	Z15(M)	P50 ※B MQ512309	PS76	3.1 3.3	イクスター-F SN 0W-16	SN 0W-16

### デリカD:2 カスタム

1200HV	ハイブリッド	30.08~	MB46S	K12C	PS5	W65	Z15(M)	P50 ※B MQ512309	PS76	3.1 3.3	イクスター-F SN 0W-16	SN 0W-16
1200HV	マイルドハイブリッド	30.08~	MB36S	K12C	PS5	W65	Z15(M)	P50 ※B MQ512309	PS76	3.1 3.3	イクスター-F SN 0W-16	SN 0W-16
1200HV	マイルドハイブリッド 4WD	30.08~	MB36S	K12C	PS5	W65	Z15(M)	P50 ※B MQ512309	PS76	3.1 3.3	イクスター-F SN 0W-16	SN 0W-16

オイル量、粘度の記載内容は、新車製造時に充填されたもので、あくまでも目安です。

②適用表のトヨタ車の最初のページにある「ペーパー式オイルフィルターの交換作業でのご注意」を必ずご覧ください。  
②B10(別売)専用プラグにてケース内のオイルを抜いてから作業を行ってください。(現車確認)  
レンチの適用はオイルフィルター欄の品番に対応する品番です。

②印はペーパー式です。

# PIAA フィルター新車情報

2018/9/6  
PIAA 株式会社

## \* ホンダ

排気量	備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイル フィルター	レンチ	ツインフィルター (マグネット)	パッキン(P) プラグ(B)	エアー フィルター	オイル量	推奨オイル	粘度
<b>CR-V</b>												
1500TB		30.08~	RW1	L15B	PH8	W65	Z8(M)	P50 ※B 90009-R70-A00	※17220-5AA-A00	3.2	3.5	ULTRA LEO / SN 0W-20
1500TB	4WD	30.08~	RW2	L15B	PH8	W65	Z8(M)	P50 ※B 90009-R70-A00	※17220-5AA-A00	3.2	3.5	ULTRA LEO / SN 0W-20

## \* マツダ

排気量	備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイル フィルター	レンチ	ツインフィルター (マグネット)	パッキン(P) プラグ(B)	エアー フィルター	オイル量	推奨オイル	粘度
<b>デミオ</b>												
1500	SKYACTIV-G1.5	30.08~	DJLFS	P5-VPS	PA4	W68	Z6(M)	P50 ※B PE02-10-404	PA76	3.9	4.2	ゴールデンECO / SN 0W-20
1500	SKYACTIV-G1.5 4WD	30.08~	DJLAS	P5-VPS	PA4	W68	Z6(M)	P50 ※B PE02-10-404	PA76	3.9	4.2	ゴールデンECO / SN 0W-20
1500DTB	SKYACTIV-D1.5	30.08~	DJ5FS	S5-DPTS	PA13	W76	—	50	PA76	4.7	5.1	ディーゼルオイルエクストラ / DL-1 5W-30
1500DTB	SKYACTIV-D1.5 4WD	30.08~	DJ5AS	S5-DPTS	PA13	W76	—	50	PA76	4.7	5.1	ディーゼルオイルエクストラ / DL-1 5W-30

## \* ダイハツ

排気量	備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイル フィルター	レンチ	ツインフィルター (マグネット)	パッキン(P) プラグ(B)	エアー フィルター	オイル量	推奨オイル	粘度
<b>アルティス</b>												
2500HV		30.08~	AXVH70N	A25A-FXS	※90915-10009	W65	Z11(M)	12	※17801-77050	4.2	4.5	SN 0W-16

## タント

660		30.08~	LA600S	KF	PD2	W65	Z11(M)	12	PD75	2.7	2.9	アミックス EXTRA / 0W-20
660	4WD	30.08~	LA610S	KF	PD2	W65	Z11(M)	12	PD75	2.7	2.9	アミックス EXTRA / 0W-20
660TB		30.08~	LA600S	KF	PD2	W65	Z11(M)	12	PD72	2.7	2.9	アミックス EXTRA / 5W-30
660TB	4WD	30.08~	LA610S	KF	PD2	W65	Z11(M)	12	PD72	2.7	2.9	アミックス EXTRA / 5W-30

## タントカスタム

660		30.08~	LA600S	KF	PD2	W65	Z11(M)	12	PD75	2.7	2.9	アミックス EXTRA / 0W-20
660	4WD	30.08~	LA610S	KF	PD2	W65	Z11(M)	12	PD75	2.7	2.9	アミックス EXTRA / 0W-20
660TB		30.08~	LA600S	KF	PD2	W65	Z11(M)	12	PD72	2.7	2.9	アミックス EXTRA / 5W-30
660TB	4WD	30.08~	LA610S	KF	PD2	W65	Z11(M)	12	PD72	2.7	2.9	アミックス EXTRA / 5W-30

## ミライース

660		30.08~	LA350S	KF	PD2	W65	Z11(M)	12	PD75	2.7	2.9	アミックス EXTRA / 0W-20
660	4WD	30.08~	LA360S	KF	PD2	W65	Z11(M)	12	PD75	2.7	2.9	アミックス EXTRA / 0W-20

## ムーヴ

660		30.08~	LA150S	KF	PD2	W65	Z11(M)	12	PD75	2.7	2.9	アミックス EXTRA / 0W-20
660	4WD	30.08~	LA160S	KF	PD2	W65	Z11(M)	12	PD75	2.7	2.9	アミックス EXTRA / 0W-20
660TB		30.08~	LA150S	KF	PD2	W65	Z11(M)	12	PD72	2.7	2.9	アミックス EXTRA / 5W-30
660TB	4WD	30.08~	LA160S	KF	PD2	W65	Z11(M)	12	PD72	2.7	2.9	アミックス EXTRA / 5W-30

## ムーヴカスタム

660		30.08~	LA150S	KF	PD2	W65	Z11(M)	12	PD75	2.7	2.9	アミックス EXTRA / 0W-20
660	4WD	30.08~	LA160S	KF	PD2	W65	Z11(M)	12	PD75	2.7	2.9	アミックス EXTRA / 0W-20
660TB		30.08~	LA150S	KF	PD2	W65	Z11(M)	12	PD72	2.7	2.9	アミックス EXTRA / 5W-30
660TB	4WD	30.08~	LA160S	KF	PD2	W65	Z11(M)	12	PD72	2.7	2.9	アミックス EXTRA / 5W-30

オイル量、粘度の記載内容は、新車製造時に充填されたもので、あくまでも目安です。

# PIAA フィルター新車情報

2018/10/22  
PIAA 株式会社

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は当社商品をご販売いただき誠にありがとうございます。  
新車適用ニュースのご案内をさせていただきます。拡販に御活用ください。よろしくお願ひ致します。  
今後とも宜しくお願ひ申し上げます。

敬具

## \* トヨタ

※印は、弊社未開発商品です。

排気量	備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイル フィルター	レンチ	ツインフィルター (マグネット)	バックイン(P) プラグ(B)	エアー フィルター	オイル量	推奨オイル	粘度
<b>シエンタ</b>												
1500		30.09~	NSP170G	2NR-FKE	PT16	W65	Z13(M)	12	PT103	3.0	3.3	SN 0W-16
1500	4WD	30.09~	NCP175G	1NZ-FE	PT6	W65	Z1(M)	12	PT103	3.4	3.7	SN 0W-20
1500HV		30.09~	NHP170G	1NZ-FXE	PT6	W65	Z1(M)	12	PT111	3.4	3.7	SN 0W-16

## \* 日産

排気量	備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイル フィルター	レンチ	ツインフィルター (マグネット)	バックイン(P) プラグ(B)	エアー フィルター	オイル量	推奨オイル	粘度
<b>セレナ e-POWER</b>												
1200HV		30.09~	HC27	HR12DE	PN7	W65	Z5(M)	22	※AY120-NS069	3.6	3.8	SN ストロークセーブX 0W-16 / SN 0W-16
1200HV	ハイウェイスター	30.09~	HFC27	HR12DE	PN7	W65	Z5(M)	22	※AY120-NS069	3.6	3.8	SN ストロークセーブX 0W-16 / SN 0W-16

## セレナ

2000		30.09~	C27	MR20DD	PN7	W65	Z5(M)	22	PN83	3.6	3.8	SN ストロークセーブX 0W-16 / SN 0W-16
2000HV		30.09~	GC27	MR20DD	PN7	W65	Z5(M)	22	PN83	3.6	3.8	SN ストロークセーブX 0W-16 / SN 0W-16
2000HV	4WD	30.09~	GNC27	MR20DD	PN7	W65	Z5(M)	22	PN83	3.6	3.8	SN ストロークセーブX 0W-16 / SN 0W-16
2000HV	ハイウェイスター	30.09~	GFC27	MR20DD	PN7	W65	Z5(M)	22	PN83	3.6	3.8	SN ストロークセーブX 0W-16 / SN 0W-16
2000HV	ハイウェイスター 4WD	30.09~	GFNC27	MR20DD	PN7	W65	Z5(M)	22	PN83	3.6	3.8	SN ストロークセーブX 0W-16 / SN 0W-16
2000HV	NISMO	30.09~	GFC27	MR20DD	PN7	W65	Z5(M)	22	PN83	3.6	3.8	SN ストロークセーブX 0W-16 / SN 0W-16

## \* 三菱

排気量	備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイル フィルター	レンチ	ツインフィルター (マグネット)	バックイン(P) プラグ(B)	エアー フィルター	オイル量	推奨オイル	粘度
<b>RVR(ACTIV GEAR含む)</b>												
1800	SOHC	30.09~	GA4W	4J10	PM8	W68	Z6(M)	41	※MR968274	4.0	4.3	ダイヤケイーン SN / SN 0W-20
1800	SOHC 4WD	30.09~	GA4W	4J10	PM8	W68	Z6(M)	41	※MR968274	4.0	4.3	ダイヤケイーン SN / SN 0W-20

## \* スバル

排気量	備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイル フィルター	レンチ	ツインフィルター (マグネット)	バックイン(P) プラグ(B)	エアー フィルター	オイル量	推奨オイル	粘度
<b>BRZ</b>												
2000	MT車	30.09~	ZC6	FA20	PH6	W80	Z10	61	※16546-AA170	5.2	5.4	MOTOR OIL ECO 0W-20 / SN 0W-20
2000	AT車	30.09~	ZC6	FA20	PH6	W80	Z10	61	PT96	5.2	5.4	MOTOR OIL ECO 0W-20 / SN 0W-20
<b>WRX S4(STI Sport)</b>												
2000TB		30.09~	VAG	FA20	PF1	W68	Z6(M)	61	PF62	4.9	5.1	MOTOR OIL ECO 5W-30 / SN 5W-30

## \* ダイハツ

排気量	備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイル フィルター	レンチ	ツインフィルター (マグネット)	バックイン(P) プラグ(B)	エアー フィルター	オイル量	推奨オイル	粘度
<b>キャスト アクティバ</b>												
660		30.09~	LA250S	KF	PD2	W65	Z11(M)	12	PD75	2.7	2.9	アミックス EXTRA 0W-20 / SN 0W-20
660	4WD	30.09~	LA260S	KF	PD2	W65	Z11(M)	12	PD75	2.7	2.9	アミックス EXTRA 0W-20 / SN 0W-20
<b>キャスト スタイル</b>												
660		30.09~	LA250S	KF	PD2	W65	Z11(M)	12	PD75	2.7	2.9	アミックス EXTRA 0W-20 / SN 0W-20
660	4WD	30.09~	LA260S	KF	PD2	W65	Z11(M)	12	PD75	2.7	2.9	アミックス EXTRA 0W-20 / SN 0W-20

## ウェイク

660		30.09~	LA700S	KF	PD2	W65	Z11(M)	12	PD75	2.7	2.9	アミックス EXTRA 0W-20 / SN 0W-20
660	4WD	30.09~	LA710S	KF	PD2	W65	Z11(M)	12	PD75	2.7	2.9	アミックス EXTRA 0W-20 / SN 0W-20
660TB		30.09~	LA700S	KF	PD2	W65	Z11(M)	12	PD72	2.7	2.9	アミックス EXTRA 5W-30 / SN 5W-30
660TB	4WD	30.09~	LA710S	KF	PD2	W65	Z11(M)	12	PD72	2.7	2.9	アミックス EXTRA 5W-30 / SN 5W-30

## ムーヴキャンバス

660		30.09~	LA800S	KF	PD2	W65	Z11(M)	12	PD75	2.7	2.9	アミックス EXTRA 0W-20 / SN 0W-20
660	4WD	30.09~	LA810S	KF	PD2	W65	Z11(M)	12	PD75	2.7	2.9	アミックス EXTRA 0W-20 / SN 0W-20

## \* スズキ

排気量	備考	年式	車両型式	エンジン型式	オイル フィルター	レンチ	ツインフィルター (マグネット)	バックイン(P) プラグ(B)	エアー フィルター	オイル量	推奨オイル	粘度
<b>ランディ</b>												
2000		30.09~	SC27	MR20	PN7	W65	Z5(M)	※P 11517-50Z00 ※B 11518-50Z02	PN83	3.6	3.8	エクスターF SN 0W-16 / SN 0W-16
2000HV		30.09~	SGC27	MR20	PN7	W65	Z5(M)	※P 11517-50Z00 ※B 11518-50Z02	PN83	3.6	3.8	エクスターF SN 0W-16 / SN 0W-16
2000HV	4WD	30.09~	SGNC27	MR20	PN7	W65	Z5(M)	※P 11517-50Z00 ※B 11518-50Z02	PN83	3.6	3.8	エクスターF SN 0W-16 / SN 0W-16

①適用表のトヨタ車の最初のページにある「ペーパー式オイルフィルターの交換作業でのご注意」を必ずご覧ください。オイル量、粘度の記載内容は、新車製造時に充填されたもので、あくまでも目安です。

②B10(別売)専用プラグにてケース内のオイルを抜いてから作業を行ってください。(現車確認)  
レンチの適用はオイルフィルター欄の品番に対応する品番です。

③印はペーパー式です。